



UWAGI

1. Armatura powinna być zamocowana w sposób umożliwiający jej konserwację.
2. Armaturę odcinającą należy instalować:
 - na rozgałęzieniach głównych przewodów rozdzielczych poziomych
 - przed i za wodomierzem
 - przed i za pompą
 - przed urządzeniami (słupczki ustępowe, pisuary, pralki, zmywarki)
 - przed rozdzielaczami
3. Zastosować zawory odcinające z filtrem dla każdego podejścia wodnego do baterii
4. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód wody ciepłej powinien być podłączony zawsze z lewej strony.
5. Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim
6. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w osłanach rur stalowych, wystających poza przegrodę
7. Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym
8. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniających właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samo-kompensacji)
9. Przejścia instalacji przez dyktację wykonać w peszlu
10. Instalację z.w. prowadzić ze spadkiem 0,2% w kierunku źródła wody

LEGENDA

- WODA ZIMNA
- WODA CIEPŁA
- WODA CURKULACYJNA
- OZNACZENIE PIONU INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
- ZABEZPIECZENIE PRZECIWOŻAROWE/PRZEPUST

Włączyć do instalacji c.w.u. istniejącej szkoły

UWAGA:
- prawa autorskie do tego rysunku należą do architektonicznego biura projektowego MICRONETART SPÓŁKA Z O.O. i bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MICRONET ART

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33

GMINA MIEJSKA TCZEW,
Pl. J. Piłsudskiego 1,
83-110 Tczew,

Projektant:	Imię i nazwisko: mgr inż. R. MARCINIAK	Specjalność: sanitarna	Nr uprawnień: MAZ/0425/PWBS/15	Podpis:
Opracowanie:	mgr inż. D. Kroc	tel. +48 503 396 490		
Sprawdzający:	mgr inż. M. ANUSZCZYK	sanitarna	LOD/3779/PWBS/19	

Rozbudowa budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie
w ramach zadania:
Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2
w Tczewie wraz z zagospodarowaniem terenu

Kategoria obiektu budowlanego: IX

działka nr ewid.:349/2, 344/8
jednostka ewidencyjna: 221401_1 Tczew-M
obręb ewidencyjny: 0006

Miasto TCZEW
ul. Gdańska 2,
83-110 Tczew,

NAZWA
RYSUNKU:
RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIĄGOWA

NR RYS.

S7

BRANŻA:
SANITARNA

FAZA:
PT

SKALA:
1:100

DATA:
XII 2020