



Ściany projektowane:

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 2 [S2]:

- tynek elewacyjny 0,5cm
- styropian EPS 038 gr.25cm
- zaprawa klejowa ~1cm
- ściana żelbetowa gr.25cm
- tynek wewnętrzny 1,5cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 4 [S4]:

- tynek elewacyjny 0,5cm
- styropian EPS 038 gr.25cm
- zaprawa klejowa ~1cm
- puszta z ceramiki poryzowanej gr.25cm
- tynek wewnętrzny 1,5cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 7 [S7]:

- tynek elewacyjny 0,5cm
- styropian EPS 038 gr.10cm
- zaprawa klejowa ~1cm
- istn. styropian gr.10cm
- istn. ściana murowana z cegły pełnej, otyłkowana, gr.28cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 8 [S8]:

- tynek elewacyjny 0,5cm
- styropian EPS 038 gr.20cm
- zaprawa klejowa ~1cm
- istn. ściana murowana z cegły pełnej, otyłkowana, gr.28cm

ŚCIANY WEWNĘTRZNE:

- proj. ściany nośne gr.25cm
- puszta z ceramiki poryzowanej
- proj. ściany działowe gr.12cm
- beton komórkowy
- szacht instalacyjny- należy obudować ściankami z płyt g-k na ruszcie metalowym

Uwaga: dodatkowe ocieplenie styropianem gr.10cm oraz wymianę istn. ocieplenia gr.10cm na 20cm należy wykonać ponad poziomem terenu

Uwaga: wymiary podane w świetle projektowanych ścian murowanych bez tynków wewnętrznych, istniejących ścian z tynkami

Uwaga: powierzchnie pomieszczeń podano na ruszcie wszystkich ścian wykończonych

Uwaga: budynek będzie wyposażony w wentylację mechaniczną nawiewno-wyiewną w nowej części hall basenowej, w istniejących pomieszczeniach wentylacja mechaniczna i grawitacyjna bez zmian

Uwaga: wszystkie okna i drzwi z wymiarowaniem na czerwono należy wymienić na nowe, wymiary i kształt sprawdzić na budowie

Zestawienie pomieszczeń				
Kondygnacja	Kategoria strefy	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
Piętro I				
Istniejące	1.1	Kl. schodowa	29,1	
Istniejące	1.1'	Hol	97,4	
Istniejące	1.2	Serwerownia	8,0	
Istniejące	1.3	Pom. socj.	2,8	
Istniejące	1.4	WC D pers.	1,9	
Istniejące	1.5	Biuro	18,9	
Istniejące	1.6	WC M pers.	8,0	
Istniejące	1.7	Biuro	34,9	
Istniejące	1.8	Biuro dyrektora	18,2	
Istniejące	1.9	Zaplecze kuchenne	15,7	
Istniejące	1.10	Zaplecze komunikacja wewn.	13,6	
Istniejące	1.11	Magazyn	7,1	
Istniejące	1.12	Magazyn	4,4	
Istniejące	1.13	Magazyn	5,0	
Istniejące	1.14	Szatnia	2,7	
Istniejące	1.15	Biuro	3,6	
Istniejące	1.16	Komunikacja	13,0	
Istniejące	1.17	Zmywalnia	8,2	
Istniejące	1.18	Kawiarnia	121,6	
Istniejące	1.18'	Antresola	58,0	
Projektowane	1.19	Hol	29,1	
Projektowane	1.20	Lodziarnia	44,5	
Projektowane	1.21	Zaplecze	9,9	
				555,6 m²



**AUTORSKA PRACOWNIA
PROJEKTOWA**
MGR INŻ. ARCHITEKT
MARIOLA SIDOR

38-500 Sanok, Zahulyn 234
www.architektidors.pl

tel/fax: 13 46-33-844, kom: 502-576-701
e-mail: mariola.sidor@wp.pl

**ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU KRYTEJ
PLYWALNI**

Adres: **jedn. ewid. Ustrzyki Dolne-M, obr. ewid.
Ustrzyki Dolne, dz. nr ewid.557/2**

**Przedmiot rys.:
RZUT PIĘTRA I**

Asystent projektanta:
mgr inż. arch. Adriana Haduch

Projektant:
mgr inż. arch. Mariola Sidor
Nr Upr.: ANB-2-8346/84/89/90 PK-0119
w spełnieniu obowiązku

Skala:
1:100

Data:
maj 2020

Nr ark:
30

Uwaga: wszystkie elementy konstrukcyjne budynku realizować w oparciu
o projekt konstrukcyjny wykonany
Wszystkie prace zrealizować. Wykonanie w części lub całości oraz udzielenie osobom trzecim
dozwolenie wyłącznie za pisemną zgodą autora projektu (Dz.U. 24/194, poz. 65, art.115-118)