



Ściany projektowane:

- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 1 [S1]:
- tynek elewacyjny 0,5cm
 - styropian EPS 038 gr.20cm
 - zaprawa klejowa ~1cm
 - ściana żelbetowa gr.25cm
 - tynek wewnętrzny 1,5cm

- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 2 [S2]:
- tynek elewacyjny 0,5cm
 - styropian EPS 038 gr.25cm
 - zaprawa klejowa ~1cm
 - ściana żelbetowa gr.25cm
 - tynek wewnętrzny 1,5cm

- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 5 [S5]:
- tynek elewacyjny 0,5cm
 - styropian EPS 038 gr.20cm
 - zaprawa klejowa ~1cm
 - istn. ściana murowana z betonu komórkowego, otynkowana, gr.27cm,

- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 6 [S6]:
- tynek elewacyjny 0,5cm
 - styropian EPS 038 gr.25cm
 - zaprawa klejowa ~1cm
 - istn. ściana murowana z betonu komórkowego, otynkowana, gr.27cm,

- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 7 [S7]:
- tynek elewacyjny 0,5cm
 - styropian EPS 038 gr.10cm
 - zaprawa klejowa ~1cm
 - istn. ściana murowana z cegły pełnej, otynkowana, gr.28cm

- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 8 [S8]:
- tynek elewacyjny 0,5cm
 - styropian EPS 038 gr.20cm
 - zaprawa klejowa ~1cm
 - istn. ściana murowana z cegły pełnej, otynkowana, gr.28cm

- SCIANY WEWNĘTRZNE:
- proj. ściany nośne gr.25cm
 - pustak z ceramiki poryzowanej
 - proj. ściany działowe gr.12cm
 - beton komórkowy
 - szacht instalacyjny- należy obudować ściankami z płyt g-k na ruszcie metalowym

Uwaga: dodatkowe ocieplenie styropianem gr.10cm oraz wymianę istn. ocieplenia gr.10cm na 20cm należy wykonać ponad poziomem terenu

Uwaga: wymiary podano w świetle projektowanych ścian murowanych bez tyńków wewnętrznych, istniejących ścian z tyńkami

Uwaga: powierzchnie pomieszczeń podano w świetle wszystkich ścian wykończonych

Uwaga: budnek będzie wyposażony w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną w nowej części hali basenowej, w istniejących pomieszczeniach wentylacja mechaniczna i grawitacyjna bez zmian

Uwaga: wszystkie okna i drzwi z wymiarami na czerwono należy wymienić na nowe, wymiary i kształt sprawdzić na budowie

Zestawienie pomieszczeń				
Kondygnacja	Kategoria strefy	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
Przyziemie				
Istniejące	-1.1	Kl. schodowa	30,7	
Istniejące	-1.1'	Komunikacja	20,6	
Istniejące	-1.2	Przedślonek	3,3	
Istniejące	-1.3	Solarium	3,9	
Istniejące	-1.4	Solarium	8,8	
Istniejące	-1.5	Siłownia	41,0	
Istniejące	-1.6	Komunikacja wewn.	13,3	
Istniejące	-1.7	WC D	3,4	
Istniejące	-1.8	Natrysk D	3,5	
Istniejące	-1.9	Solarium	3,9	
Istniejące	-1.10	Solarium	3,4	
Istniejące	-1.11	Natrysk M	3,5	
Istniejące	-1.12	Szatnia M	3,9	
Istniejące	-1.13	Komunikacja wewn.	5,6	
Istniejące	-1.14	Magazynek	5,6	
Istniejące	-1.15	Szatnia	3,1	
Istniejące	-1.16	WC	1,7	
Istniejące	-1.17	Sauna	6,7	
Istniejące	-1.18	wypoczynialnia	7,8	
Istniejące	-1.19	Natrysk	2,4	
Istniejące	-1.20	Pom. porz.	2,8	
Istniejące	-1.21	Hydroterapia	8,4	
Istniejące	-1.22	WC niep.	2,9	
Istniejące	-1.23	Przedślonek	6,6	
Istniejące	-1.24	WC	1,9	
Istniejące	-1.25	Natrysk	3,1	
Istniejące	-1.26	Aneks	3,5	
Istniejące	-1.27	Pokoj służbowy	6,6	
Istniejące	-1.28	Pokoj służbowy	8,6	
Istniejące	-1.29	Natrysk	3,2	
Istniejące	-1.30	WC	1,9	
Istniejące	-1.31	Komunikacja	21,1	
Istniejące	-1.31'	Kl. schodowa	5,3	
Istniejące	-1.32	Wymiennikownia	29,4	
Istniejące	-1.33	Pom. socjalne	10,9	
Istniejące	-1.34	Mag. substancji chemicznych	4,6	
Istniejące	-1.35	Mag. substancji chemicznych	2,3	
Istniejące	-1.36	WC	2,5	
Istniejące	-1.37	Przedślonek	4,3	
Istniejące	-1.38	Pom. na chlor	6,6	
Istniejące	-1.39	Pom. uzdatniania wody	41,8	
Istniejące	-1.40	Wentylatoria	59,1	
Istniejące	-1.41	Podbasenie	561,5	
Istniejące	-1.42	Podbasenie-pom. filtrów	91,8	
Istniejące	-1.43	Magazyn	15,3	
Istniejące	-1.44	Pom. na substancje chemiczne	6,9	
Istniejące	-1.45	Łazienka D	10,4	
Istniejące	-1.46	WC D	1,5	
Istniejące	-1.47	WC D niep.	3,2	
Istniejące	-1.48	Szatnia D	16,7	
Istniejące	-1.49	Pom. gosp.	12,8	
Istniejące	-1.50	Łazienka M	10,6	
Istniejące	-1.51	WC M	1,5	
Istniejące	-1.52	WC M niep.	3,0	
Istniejące	-1.53	Szatnia M	11,5	
Istniejące	-1.54	Komunikacja	6,3	
Projektowane	-1.55	Podbasenie - SUW	119,3	
				1 285,8 m²



**AUTORSKA PRACOWNIA
PROJEKTOWA**
MGR INŻ. ARCHITEKT
MARIOLA SIDOR

39-500 Sanok, Żułkowska 234
www.architektidors.pltel./fax: 13 46-33-844, kom: 502-576-701
e-mail: mariola.sidor@wp.pl

Temat:
**ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU KRYTEJ
PLYWALNI**

Adres:
jeden. ewid. Ustrzyski Dolne-M, obr. ewid.
Ustrzyski Dolne, dz. nr ewid. 557/2

Przeznaczony:
RZUT PRZYZIEMIA

Asystent projektanta:
mgr inż. arch. Adriana Haduch

Projektant:
mgr inż. arch. Mariola Sidor
Nr Upr. ANB-2-8346/84/89/90 PK-0119
w specjalności architektonicznej

Sedum:
PW

Nrys:
01

Skala:
1:100

Data:
maj 2020

Nr ark:
28

Uwaga: wszystkie elementy konstrukcji budynku realizować w oparciu o projekt konstrukcyjny wykonany
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wypełnienie w części lub całości oraz udzielenie osobom trzecim
dozwolenie wyłącznie za pisemną zgodą autora projektu (Dz.U. 24/194, poz. 83, art. 115-118)