



Nr sprawy: 40/PNE/SW/2023

Sosnowiec, dnia 14.08.2023 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „**Świadczenie kompleksowych usług w zakresie zapewnienia prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu**”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

## ZESTAW 1

### Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o zmianę postanowienia w §19 ust. 1 projektu umowy, w którym Zamawiający wskazał, że: „W przypadku Konsorcjum, tj. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/ wspólnie wykonujących Umowę, są oni zobowiązani do udzielenia pełnomocnictwa jednemu z członków Konsorcjum, zwanemu dalej „Liderem”, do wystawiania przez niego faktur i przyjmowania należności przypadających Konsorcjum z tytułu wykonywania Przedmiotu Umowy. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania płatności na wskazany przez Lidera numer rachunku bankowego ze skutkiem w postaci zaspokojenia roszczeń pozostałych członków Konsorcjum” poprzez wykreślenie zacytowanego sformułowania. Pierwotne postanowienie umowne w sposób nieuprawniony ingeruje w sposób współpracy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i narzuca im przyjęcie takiej formy współdziałania, w której tylko jeden Wykonawca wykonuje czynności na rzecz Zamawiającego, a pozostali są podwykonawcami. Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie ma uprawnienia do narzucenia Wykonawcom formy organizacyjno - prawnej działania. Takie narzucenie zasad działania stanowi nieuzasadnioną i nieuprawnioną na gruncie art. 59 ustawy Pzp ingerencję w wewnętrzne sprawy Wykonawców. W/w postanowienie umowne pozostaje w sprzeczności również z art. 106 b ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z w/w przepisami każdy podatnik wykonujący na rzecz innego usługę jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie tej usługi. Wobec faktu, że zgodnie z art. 58 Pzp zamówienie może być realizowane wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy z Wykonawców wykonuje usługę, która podlega obowiązkowi wystawienia faktury VAT. Zatem wykonanie usługi przez podmioty występujące wspólnie pociąga za sobą obowiązek wystawienia faktury VAT przez każdego z nich. W związku z powyższym, wnosimy o wykreślenie zacytowanego sformułowania i proponujemy wprowadzenie poniższego zapisu: „W przypadku Konsorcjum, tj. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/ wspólnie wykonujących Umowę, płatność z tytułu wykonywania Przedmiotu Umowy za zrealizowane usługi określone w niniejszej umowie za dany miesiąc będzie dokonana przelewem na konto.....”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający usuwa z treści §19 Umowy ust. 1.

### Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o podzielenie w Formularzu asortymentowo- cenowym w kolumnie 1 „Zakres usługi”, wiersza: „Sprzątanie powierzchni szpitala” na strefy I, II, III, IV , które zostały wymienione w załączniku nr 6.2 do SWZ oraz o dodanie wiersza o treści „Czynności pomocnicze wykonywane przy pacjencie”, o których mowa załączniku nr 6.7 do SWZ.



Poniżej przedstawiamy propozycję modyfikacji tabeli z zał. nr 6.13 do SWZ:

Zakres usługi:	Ilość metrów przeznaczonych do świadczenia usługi	Cena jednostkowa netto za 1 m <sup>2</sup> / cena	VAT %	Cena jednostkowa brutto za 1 m <sup>2</sup> / cena	Wartość brutto usługi w zł. za 1 miesiąc	Wartość brutto usługi w zł. za 36 miesięcy
1	2			3	4	5
Sprzątanie powierzchni szpitala:	41 623,24 m <sup>2</sup>	-	-	-	kol. 2 x kol. 3	kol 4 x 36
<b>Strefa I</b>	567,68 m <sup>2</sup>					
<b>Strefa II</b>	31 780,48 m <sup>2</sup>					
<b>Strefa III</b>	5 960,75 m <sup>2</sup>					
<b>Strefa IV</b>	3 314,33 m <sup>2</sup>					
<b>Czynności pomocnicze wykonywane przy pacjencie</b>	ryczałt	X		X		

**Odpowiedź:**

Zamawiający w dniu 27.07.2023r. dokonał zamiany załącznika nr 6.13 do SWZ – formularza asortymentowo-cenowego. Zamawiający dodał do treści załącznika nr 6.13 kolumnę nr IV w zakresie ceny za wykonywanie czynności pomocniczych przy pacjencie, wspólnie z personelem medycznym, w przypadku pomniejszonej odsady personelu medycznego.

**Pytanie 3**

Czy Wykonawca na podstawie zapisów w §13 projektu umowy ma rozumieć, że Zamawiający gwarantuje Wykonawcy wykonanie zamówienia w okresie 36 miesięcy na poziomie co najmniej 80 %?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w odpowiedzi na **pytanie nr 4** dokonał modyfikacji – zmiany **zapisów §13 Umowy.**

**Pytanie 4**

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §13 ust. 2 pkt. 2) projektu umowy, w którym Zamawiający wskazał, że: „zwiększenie przez Zamawiającego zakresu realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie zwiększenia powierzchni Szpitala objętej usługą – max. o 10% powierzchni. Zwiększenie zakresu realizacji usługi w powyższy sposób wiązać się będzie z proporcjonalnym wzrostem wynagrodzenia Wykonawcy – max. o 2%, względem ceny wskazanej w złożonej przez Wykonawcę ofercie”. Obecny zapis powoduje, że Wykonawca przy zwiększeniu powierzchni Szpitala o 10%, będzie zmuszony do realizowania usługi zgodnie z Przedmiotem Umowy, za którą w 8% nie otrzyma wynagrodzenia. Dodatkowo w §13 ust. 2 pkt. 1) został zamieszczony zapis, w którym Zamawiający informuje, że może zmniejszyć zakres realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie zmniejszenia powierzchni szpitala objętej usługą max. o 20%, a tym samym proporcjonalnie zostanie obniżone wynagrodzenie Wykonawcy max. o 20%. Takim nierównym formułowanie zapisów Zamawiający nadużywa pozycji gospodarza postępowania. Zgodnie z nową ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego zawierana pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą powinna być zrównoważona. Konstruowana przez Zamawiającego umowa nie powinna być jednostronnie kształtowana, natomiast powinna być przygotowana proporcjonalnie do praw i obowiązków obu stron. Z tego względu wnosimy o równe traktowanie Wykonawcy i zmianę powyższego zapisu w projekcie umowy na: „zwiększenie przez Zamawiającego zakresu realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie zwiększenia powierzchni Szpitala objętej usłu-





gą – max. o 10% powierzchni. Zwiększenie zakresu realizacji usługi w powyższy sposób wiązać się będzie z proporcjonalnym wzrostem wynagrodzenia Wykonawcy – max. o 10%, względem ceny wskazanej w złożonej przez Wykonawcę ofercie”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapis §13, który otrzymuje brzmienie:

**§13<sup>(1)</sup>.**

**Opcja**

1. W ramach Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej.
2. W prawie opcji Zamawiający przewiduje możliwość:
  - 1) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie zmniejszenia powierzchni Szpitala objętej usługą – max. o 20% powierzchni; ograniczenie zakresu realizacji usługi w powyższy sposób wiązać się będzie z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy – max. o 20%, względem ceny wskazanej w złożonej przez Wykonawcę ofercie; tak dokonana zmiana Przedmiotu Umowy, nie będzie stanowiła odstępstwa od Umowy nawet w części, ani też nie będzie skutkować odpowiedzialnością Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne roszczenie, w tym odszkodowawcze; ograniczenie przez Zamawiającego zakresu Przedmiotu Umowy może mieć charakter tymczasowy (np. w związku z objęciem pracami remontowymi części powierzchni Szpitala), bądź stały (np. w związku z przekazaniem obszaru działalności Zamawiającego w outsourcing podmiotowi trzeciemu);
  - 2) zwiększenie przez Zamawiającego zakresu realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie zwiększenia powierzchni Szpitala objętej usługą – max. o 5% powierzchni. Zwiększenie zakresu realizacji usługi w powyższy sposób wiązać się będzie z proporcjonalnym wzrostem wynagrodzenia Wykonawcy – max. o 5%, względem ceny wskazanej w złożonej przez Wykonawcę ofercie;
  - 3) wydłużenia okresu realizacji Umowy, o którym mowa w § 15 ust. 1 o nie więcej niż 3 miesiące bez zwiększania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy. Przedłużenie okresu realizacji usługi w powyższy sposób wiązać się będzie z odpowiednim proporcjonalnym do wydłużonego okresu realizacji zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy

Zamawiający może skorzystać z każdego z przewidzianych w ust. 2 rodzajów prawa opcji w całości lub w części. Zamawiający może wielokrotnie skorzystać z prawa opcji w części, do wyczerpania maksymalnego rozmiaru świadczeń opisanych w ust. 2.

3. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
4. Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu od Zamawiającego zawiadomienia, że zamierza z prawa opcji skorzystać, zawierającego zakres opisanego w ust. 2 świadczenia przysługującego Zamawiającemu w ramach przedmiotowego uprawnienia.
5. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji najpóźniej na 2 miesiące przed zakończeniem okresu obowiązywania Umowy wskazanego w § 15 ust. 1.

**Pytanie 5**



Zamawiający w załączniku nr 6.3 do SWZ pkt 21 pisze: „Szczegółowy zakres częstotliwości sprzątnia – „Plan Higieny”. Prosimy o udostępnienie zakresu wykonywanych czynności dla poszczególnych pomieszczeń wraz z częstotliwością.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w załączeniu udostępnia szczegółowy zakres czynności sprzątnia – Plan Higieny.

**Pytanie 6**

W związku z tym, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu jest szpitalem, w który dokonuje się większości pobrań narządów wykorzystywanych do przeszczepów w województwie śląskim, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca aby spełnić warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (roz. VII pkt. 1.4.a SWZ) musi wykazać się realizacją: co najmniej jednej usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. usługi utrzymania czystości realizowanej w obiekcie będącym ośrodkiem zdrowia lub szpitalem, w którym Wykonawca wykonywał usługę zapewniającą prawidłowy stan sanitarno-higieniczny na powierzchni minimum 40.000 m<sup>2</sup> w sposób ciągły oraz świadczył usługę sprzątnia w Banku Tkanek i Komórek, przez okres co najmniej 12 miesięcy o wartości rocznej min. 5.000.000,00 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale VII pkt. 1.4.a SWZ

**Pytanie 7**

Zamawiający jako przedmiotowy środek dowodowy (rozdział X pkt 1 c), wymaga załączenia do oferty planu higieny. Prosimy o potwierdzenie, iż Plan Higieny załączony do oferty ma spełniać poniższe wymagania: „ Plan higieny z podziałem na strefy reżimu sanitarnego, uwzględniający system i specyfikę pracy Szpitala, zapewniający wykonanie wszystkich wymaganych w SWZ czynności, we wszystkich oddziałach, pomieszczeniach i komórkach organizacyjnych Szpitala, zawierający częstotliwość wykonywania tych czynności z przypisem do wszystkich wyżej wymienionych czynności profesjonalnych środków dezynfekcyjnych, myjących, czyszczących, konserwujących, którymi będą wykonywane poszczególne czynności wraz ze spektrum działania i stężenia środków dezynfekcyjnych oraz stosowany przy wykonaniu poszczególnych czynności sprzęt. Dodatkowo należy załączyć wykaz sprzętu mechanicznego i ręcznego niezbędnego do wykonania usługi z podaniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapis Rozdziału X ust. 1 pkt. 1 SWZ, poprzez usunięcie wymogu dołączenia do oferty umowy z zakładem pralniczym i zmianę w zakresie wymaganego planu higieny.

**Rozdziału X ust. 1 pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:**

**X. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH**

1. Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
  - 1) W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone w SWZ:
    - a) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem działań Wykonawcy z normami jakościowymi tj. w szczególności Certyfikat potwierdzający wdrożenie normy ISO : 9001 lub równoważny z zakresu usług pomocowych dla pacjentów oraz podmiotów leczniczych wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub inną równoważną
    - b) plan higieny – opracowany przez Wykonawcę, zawierający opis technologii, specyfikację sprzętu mechanicznego z opisem technicznym oraz określenie sprzętu ręcznego koniecznego do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia z podaniem ilości sprzętu, a także przedstawiający środki chemiczne do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz środki do mycia i dezynfekcji rąk (mycie higieniczne i chirurgiczne rąk), które Wykonawca zapewni Zamawiającemu podczas świadczenia usługi.

**Pytanie 8**



Zamawiający jako przedmiotowy środek dowodowy rozdział X pkt 1c SWZ wymaga złożenia wraz z ofertą planu higieny. Prosimy o potwierdzenie, iż oferta Wykonawcy, którego plan higieny nie będzie zgodny z wymogami SWZ podlegać będzie odrzuceniu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy zgodnie z zapisami art. 226 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.). Plan higieny jako przedmiotowy środek dowodowy powinien potwierdzać, że oferowane usługi spełniają wymagania określone w SWZ.

## ZESTAW 2

### **Pytanie 1**

Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie absencji chorobowo urlopowych oraz do wykonywania czynności okresowych. Zatrudnienie na umowę o pracę wiąże się ze szkoleniem, szczepieniem, proces jest długi do dwóch dni w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie).

Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m.in. wykonaniem i dostarczeniem badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów § 4 Umowy – Zatrudnianie na umowę o pracę.

### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający planuje w trakcie trwania kontraktu remonty pomieszczeń objętych usługą? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie terminu i powierzchni, których będą one dotyczyć.

**Odpowiedź:**

Zamawiający na dzień udzielenia wyjaśnień do treści SWZ, nie przewiduje remontów pomieszczeń objętych usługą. W trakcie realizacji zamówienia tj. w okresie 36 miesięcy Zamawiający może wykonywać prace budowlane na terenie obiektu. Zamawiający na bieżąco aktualizuje plan zamówień publicznych na dany rok w którym zamieszcza informację o przewidywanym czasie przeprowadzenia postępowań przetargowych których przedmiotem są roboty budowlane.

### **Pytanie 3**

Zamawiający ustanowił maksymalną wysokość kar umownych na poziomie aż 40% wartości umowy. W związku z faktem, iż ustawodawca dążył do wyrównania równości stron w zawieranych umowach o zamówienie publiczne, wnosimy o zmniejszenie kary do 15% wartości brutto umowy lub o modyfikację obecnego zapisu w taki sposób, aby Zamawiający mógł obciążyć Wykonawcę maksymalną karą umowną wynoszącą 40% niezrealizowanej wartości umowy. Obecny zapis powoduje, iż Wykonawcy zostaje naliczona wyższa kara umowna za nieprawidłową realizację niż w przypadku niezrealizowania jej. Prosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapis § 14 ust. 3

3. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1.



#### **Pytanie 4**

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie we wzorze umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 - miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie następującego zapis: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia.”

Należy zauważyć, że w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach, Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadza proponowanego zapisu do wzoru Umowy.

#### **Pytanie 5**

Prosimy o podanie jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na mydło w piance występują u Zamawiającego ?

#### **Odpowiedź:**

Dozowniki na mydło w piance producenta marki TORK kod – 561500.

#### **Pytanie 6**

Jakiego rodzaju dozowniki, jakiego producenta na mydło w płynie występują u Zamawiającego ?

#### **Odpowiedź:**

Dozowniki łokciowe firmy: Ecolab, Medisept, Shulke, zwykle przyciskowe.

#### **Pytanie 7**

Prosimy o podanie jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na środki do dezynfekcji rąk występują u Zamawiającego ?

#### **Odpowiedź:**

Dozowniki łokciowe firmy: Ecolab, Medisept, Shulke, automatyczny dezynfektor do rąk PROCLEAN 1 firmy Medisept.

#### **Pytanie 8**

Prosimy o podanie jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na środki do mycia rąk występują u Zamawiającego ?

#### **Odpowiedź:**

Dozowniki łokciowe firmy: Ecolab, Medisept, Shulke, zwykle przyciskowe.

#### **Pytanie 9**

Kto odpowiada za mycie naczyń? Jak odbywa się mycie naczyń - ręcznie czy w zmywarkach ? Kto zapewnia środki do mycia naczyń ? Jeżeli Wykonawca to jakiego producenta zmywarki posiada Zamawiający?

#### **Odpowiedź:**

Za mycie naczyń odpowiada Wykonawca świadczący usługę żywienia.

#### **Pytanie 10**



Czy do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu do realizacji ww. czynności?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 11**

Prosimy o potwierdzenie, iż do utrzymania czystości sprzętu komputerowego należy zapewnić profesjonalne preparaty przeznaczone do tego celu bez zawartości alkoholu (do monitorów, obudowy komputerów).

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający potwierdza, że preparaty dezynfekcyjne stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać spektrum działania stosowne do zagrożenia?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 13**

Czy w ramach usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia będące pod napięciem? Jeśli tak to czy Zamawiający zapewnia osobę (konserwatora) która będzie zdejmować te oprawy? W wypadku kiedy nie ma takiej osoby, to czy możliwe jest wyłączenie zasilania na czas prac?"

**Odpowiedź:**

Oprawy lamp są ściągane przez pracownika Zamawiającego.

**Pytanie 14**

Jakie rodzaje podłóg występują u zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż posiada następujące rodzaje podłóg: tarkett, płytki PCV, linoleum, lastriko, gres, terakota, parkiet, kamień (różne rodzaje), marmur.

**Pytanie 15**

Jakiego rodzaju podłogi występujące u zamawiającego podlegają konserwacji ze strony wykonawcy ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż posiada następujące rodzaje podłóg: tarkett, płytki PCV, linoleum, lastriko, gres, terakota, parkiet, kamień (różne rodzaje), marmur.

**Pytanie 16**

Czy u Zamawiającego występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne, a jeśli tak to czy podlegają konserwacji ze strony Wykonawcy ?

**Odpowiedź:**

Tak, występują nie wymagają konserwacji.

**Pytanie 17**

Czy Zamawiający posiada myjnie-dezynfekторы do mycia i dezynfekcji basenów, kaczek, misek nerkowatych ? Jeśli tak to jakiego producenta i kto zapewnia do nich środki ?

**Odpowiedź:**

Oddziały są wyposażone w myjnie – dezynfekторы. Środki zapewnia Zamawiający.





### Pytanie 18

Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie żaluzji, rolet, verticali?

Jeśli tak czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiedni profesjonalny sprzęt i środki do realizacji ww. czynności ?

#### **Odpowiedź:**

Nie

### Pytanie 19

Zgodnie z SWZ w roz. X ust. 1 pkt. 1 lit. b) Zamawiający wymaga załączenia do oferty umowy z zakładem pralniczym. Dokument ten nie znajduje się w katalogu dokumentów zdefiniowanym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku, w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie tego wymogu i wprowadzenie zapisu dołączenia umowy z zakładem pralniczym po wyborze Wykonawcy czyli przed zawarciem umowy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla z zapisów SWZ z Rozdziału X ust. 1 pkt. 1 lit. b – wymóg dołączenia do Oferty :  
b) umowy z zakładem pralniczym - posiadającym opinię sanitarną wydaną przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną potwierdzającą, że zakład ten spełnia warunki określone w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą w przypadku korzystania z usług zakładu pralniczego.

#### **Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 w Zestawie nr 1.**

W związku z powyższym Zamawiający dodaje do treści **§ 6 Umowy - ust. 12** o następującym brzmieniu :  
12. „ Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, w dacie zawarcia Umowy, kopii umowy z zakładem pralniczym - posiadającym opinię sanitarną wydaną przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną potwierdzającą, że zakład ten spełnia warunki określone w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą w przypadku korzystania z usług zakładu pralniczego.

### Pytanie 20

W związku z faktem, iż na etapie składania ofert nie jest znane minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa jaka będzie obowiązywała od 01.01.2024 r. oraz w związku z faktem, iż celem Zamawiającego jest prowadzenia postępowania w takim sposób aby każdy Wykonawca składający ofertę w postępowaniu, kierował się identycznymi zasadami,

Prosimy Zamawiającego o informację, czy Wykonawca ma uwzględnić w cenie oferty kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu składania ofert,  
jeżeli tak wnosimy jednocześnie o potwierdzenie, że Zamawiający zwaloryzuje Wykonawcy wynagrodzenie w ten sposób, że podniesie Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu różnicy kosztów zatrudnienia między stawką minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w dniu składania ofert a stawką minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od dnia 01.01.2024 roku.

#### **Odpowiedź:**

Wykonawcy składać będą oferty uwzględniające wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą aktualnie. Waloryzacja po 01.01.24 możliwa będzie po spełnieniu warunku z art. 436 pkt 4 in fine Pzp, tj. w sytuacji wykazania, że zmiana ma wpływ na koszty wykonania zamówienia.

### Pytanie 21





Prosimy o potwierdzenie, iż obecny przedmiot zamówienia został rozszerzony w stosunku do poprzedniego postępowania a co za tym idzie została zwiększona obsada osobowa do realizacji zamówienia o 10 etatów + zastępstwa.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wzięł pod uwagę zwiększenie kwoty na realizację zamówienia?

**Odpowiedź:**

Co do obsady osobowej decyzja należy do Wykonawcy.

**Pytanie 22**

Wnosimy o wprowadzenie obligatoryjnego wymogu przeprowadzenia wizji lokalnej przez wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu, tak aby w kolejnych etapach przyszły Wykonawca nie miał możliwość nie podpisania umowy ze względu na brak zapoznania się z przedmiotem zamówienia i realizacją. Wnosimy zatem o wprowadzenie następującego zapisu:

Zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 Pzp, Zamawiający wymaga dokonania szczegółowej wizji lokalnej siedziby Zamawiającego, będącej miejscem wykonywania usługi objętej zamówieniem, celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywania usługi. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp, oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej zostanie odrzucona. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadza obligatoryjnego wymogu przeprowadzenia wizji lokalnej przez wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu

**Pytanie 23**

Dotyczy załącznika nr 6.3 Prosimy o potwierdzenie, iż usługa sprzątnięcia pracowni hemodynamiki, ma być wykonywana w godzinach od 7.00 do 14.00?

**Odpowiedź:**

W Pracowni Hemodynamiki świadczenie usługi 7 x w tygodniu od 6:00 do 18:00 oraz ( serwis 24 godz. ) na wezwanie od godz. 18:00 do 6:00

**Pytanie 24**

Dotyczy załącznika 6.6 pkt 1.2 Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał karty charakterystyki przetłumaczone na język obcy – angielski, ukraiński. Wnosimy o zmianę tego wymogu na: Wykonawca musi posiadać karty charakterystyki przetłumaczone na język obcy, którym posługują się zatrudnieni pracownicy Wykonawcy u Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Dotyczy tylko języka ukraińskiego

**Pytanie 25**

Dotyczy załącznik 6.7 pkt 4 na czym ma polegać pomoc Wykonawcy przy zabezpieczeniu zwłok ?

**Odpowiedź:**

Udostępnienie Wykonawcy obowiązującej Instrukcji postępowania ze zwłokami osób zmarłych w Szpitalu. Po odebraniu informacji telefonicznej o odbiorze zwłok należy dokonać wpisu w obowiązującej dokumentacji oraz przekazać informację o zgonie pracownikowi Banku Tkanek i Komórek a w przypadku nieodebrania telefonu informację nagrać na sekretarkę.

Transport ciała osoby zmarłej odbywa się przy udziale dwóch pracowników z Pro Morte do Prosektorium.

Zamawiający udostępni wózki i worki do transportu zwłok.



W związku z udzielonymi wyjaśnieniami SWZ oraz dokonaną modyfikacją **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy** z dnia 11 września 2019r. Pzp informuje, iż przedłuża termin składania, otwarcia oraz związania z ofertą.

- **Termin składania oferty upływa w dniu 30.08.2023r. , o godzinie 09,00.,**
- **Termin otwarcia ofert upływa w dniu 30.08.2023. o godzinie 10,00.,**
- **Termin związania z ofertą upływa w dniu 26.11. 2023r.**

**Ponadto Zamawiający w załączeniu udostępnia :**

- Zmieniony - Załącznik nr 1 do Umowy Najmu lokalu użytkowego oraz Dzierżawy ruchomości – wykaz powierzchni- zmianie uległ punkt LP8

Było :

Pokój specjalny

Jest :

Pokój socjalny

- Załącznik nr 2 do Umowy Najmu lokalu użytkowego oraz Dzierżawy ruchomości – wykaz sprzętu.

- Szczegółowy zakres czynności sprzątnia – Plan Higieny.

**Dodatkowo Zamawiający zmienia zapis § 5 ust. 3 Umowy, który otrzymuje brzmienie:**

5. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wymagane przepisami prawa badania oraz aktualne książeczki sanitarno-epidemiologiczne .

Zatwierdził

**/Podpisano w oryginale/**

p.o. Dyrektor  
ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem  
**Agnieszka Kozak**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5  
im. Św. Barbary w Sosnowcu