

skala 1:50

przepust o przekroju łukowo-kołowym typu np. Helcor Pipe Arch
z rury spiralnie karbowanej 68x13mm gr. min 2.5mm ze stali
ocynkowanej o rozpiętości 2.10m i wysokości 1.45m i długości 10.50m

rzędna wlotu - 57.14

rzędna wlotu - 57.32

5.00

2.50

jezdnia – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bahaton kolor szary, grub. 8 cm

pobocze gruntowe

opornik drogowy 12x25cm

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH AGNIESZKA JAROS

Nazwa i adres obiektu:	Przbudowa przepustu drogowego na Kanale Młyńskim w ramach zadania pn.: Przbudowa drogi w gminnej do ul. Głównej wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem				Nr egz.
Obiekt:	droga wewnętrzna				Skala: 1:500
Tytuł rysunku:	Plan zagodarowania terenu				Nr rys. 1
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Specjalność:	Podpis:	
Projektował:	mgr inż. Jarosław Jaros	ZAP/0189/PBD/15	drogowa		Data: 05.2022
					Plik: