LEGENDA

- jezdnia drogi - nawierzchnia bitumiczna
- dojścia do posesji - nawierzchnia bitumiczna
- zjazdy indywidualne - nawierzchnia bitumiczna
- pobocza - nawierzchnia z kruszywa łamanego
- zabezpieczenie sieci energetycznej - rury osłonowe dwudzielne

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami prace prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności pod nadzorem zainteresowanych jednostek branżowych. Lokalizację podziemnych urządzeń należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych. Wykopy w bezpośredniej bliskości sieci zabezpieczyć szalunkami przed osunięciem.
2. Należy wykonać regulację istniejących zaworów wodociągowych i studni sanitarnych do projektowanych rzędnych.
3. Istniejące sieci uzbrojenia podziemnego (energetyczne) należy pod jezdnią i zjazdami zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROT


mgr inż. Paulina Koba - Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-220 Jelcz - Laskowice
tel. kom. 602 381 330


DRO LAB

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Projektant: | mgr inż. Paulina KOBA - GWIAZDA<br>upr. nr 205/DOŚ/05 | | Branża: | drogi |
| | | | Data: | Czerwiec 2021 |
| Opracowujący: | mgr inż. Paulina KOBA - GWIAZDA<br>upr. nr 205/DOŚ/05 | | Stadium: | Uzgodnienia |
| Obiekt: | PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MINKOWICACH OŁAWSKICH<br>DZIAŁKA NR 808 AM-2 OBRĘB MINKOWICE OŁAWSKIE, GMINA JELCZ-LASKOWICE | | | |
| Rysunek: | Nr 2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | | Skala: 1:500 | |