



Gdańsk, dnia 21.08.2019 r.

## Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

(zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych  
- Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Gdańsk Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający w postępowaniu nr **ZP/65/2019** – Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych przeznaczonych do działalności dydaktycznej i badań naukowych ujętych w 9 pakietach dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy, zawiadamia o odrzuceniu ofert.

### Zamawiający odrzuca oferty:

**Oferta nr 3 – w zakresie Pakietu 4** – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe CHEMLAND, Zbigniew Bartczak,  
ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard Szczeciński.

### Uzasadnienie:

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w formularzu rzeczowo-cenowym zawarł zapis „Wykonawca jest zobowiązany czytelnie wypełnić wszystkie pozycje formularza rzeczowo-cenowego. Nie wypełnienie choćby jednej pozycji niniejszego formularza spowoduje odrzucenie oferty.” Wykonawca wraz z ofertą złożył załącznik 3 – formularz rzeczowo-cenowy w którym nie została wypełniona kolumna „nazwa proponowanego produktu, nr kat.” Zamawiający nie jest w stanie ocenić jakie produkty zaoferował Wykonawca, w związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

**Oferta nr 9 – w zakresie Pakietu 1** – Equimed, Hołda, Lenk, Trembecki sp.j., ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków.

### Uzasadnienie:

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca w formularzu rzeczowo-cenowym zaoferował produkt (poz. 52), który nie spełnia wymagań Zamawiającego. W wyniku błędu Wykonawcy zostały zaoferowane pałeczki pakowane indywidualnie bez próbki transportowej, co jest niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Fakt ten został potwierdzony pismem, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 08.08.2019. Wykonawca oświadczył również, iż w skutek pomyłki, leżącej po stronie Wykonawcy, doszło do zaoferowania zaniżonej ceny (poniżej możliwości realizacji zamówienia).

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

z up. REKTORA  
prof. dr hab. Marcina Gruchały  
/-/  
Jacek Bigda