

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu boiska przy ul. Unisławskiej 4 w Sokołowsku  
ADRES INWESTYCJI : ul. Unisławska 4 w Sokołowsku dz, nr 97/19 obr Sokołowsko  
INWESTOR : Gmina Mieroszów  
ADRES INWESTORA : 58-350 Mieroszów, pl. Niepodległości 1  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zofia Czempkowska  
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2022

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
styczeń 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Boisko - Sokołowsko ul. Unisławska 4</b>					
1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie istniejących schodów	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 2-01 0239-04	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km lub na odkład; grunt kat. III- humus [510+62-9+297]*0.1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	86.000	
				RAZEM	86.000
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 510+62+297	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	869.000	
				RAZEM	869.000
4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3 510	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	510.000	
				RAZEM	510.000
5	KNR 2-01 0239-04	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km lub na odkład; grunt kat. III- wywóz ziemi i humusu poz.2+poz.3*0.2+poz.4*0.15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	336.300	
				RAZEM	336.300
6	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 10 poz.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	336.300	
				RAZEM	336.300
7	kalk. własna	Utylizacja ziemi poz.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	336.300	
				RAZEM	336.300
8	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm poz.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	869.000	
				RAZEM	869.000
9	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - tłuczeń kamienny 31,5-63 mm 510	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	510.000	
				RAZEM	510.000
10	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kliniec 0-31,5 mm poz.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	869.000	
				RAZEM	869.000
11	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	869.000	
				RAZEM	869.000
12	KNR 2-31 0106-03	Warstwa mialu kamiennego 0-4 mm zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu poz.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	510.000	
				RAZEM	510.000
13	KNR 2-31 0106-04	Warstwa j.w. zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = -1 poz.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	510.000	
				RAZEM	510.000
14	kalk. własna	Nawierzchnia poliuretanową ET uzupełniona granulem typu EPDM z liniami o grubości 5 cm poz.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	510.000	
				RAZEM	510.000
15	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 30+30+17+17+2+6.83+2.4+12.45+12.45+3+4.4+3+6.9	m		
			m	147.430	
				RAZEM	147.430
16	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.15*0.2*0.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.897	
				RAZEM	5.897
17	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 30.0*2+17.0*2	m		
			m	94.000	
				RAZEM	94.000
18	KNR 2-31 0404-06	Krawężniki kamienne wtopione o wym. 12x20 cm na podsypce piaskowej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2+6.83+2.4+12.45+12.45+3+4.4+3+6.9+4*3	m	65.430	
				RAZEM	65.430
19	KNR 2-31 0302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 62	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	62.000	
				RAZEM	62.000
20	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - ziemia z odkładu 297*0.1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	29.700	
				RAZEM	29.700
21	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 297	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	297.000	
				RAZEM	297.000
22	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 - bramki 0.15*8	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
23	KNR 2-23 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3 - kosze 0.6*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
24	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe - dostawa i montaż 3*1.8	m		
			m	5.400	
				RAZEM	5.400
29	KNR 2-21 0607-04	Kosz na śmieci - dostawa i montaż 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenia panelowe wys. 4 m na słupkach dostawa i montaż 4*96	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	384.000	
				RAZEM	384.000
31	KNR 2-23 0404-04	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka systemowa 1x2 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000