




Szczegół A  
skala 1:20




Szczegół  
Lokalne zawężenie chodnika  
skala 1:50



Szczegół B  
skala 1:20



Szczegół C  
skala 1:20



- 1
- Kostka betonowa szara gr. 8 cm
  - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
  - Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm
- 2
- Kostka betonowa czerwona gr. 8 cm
  - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
  - Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 19 cm
- 3
- Istniejąca nawierzchnia
- 4
- Obrzeże betonowe 8/30/100 cm
  - Ława z betonu C12/15 gr. 10 cm
- 5
- Istniejący krawężnik betonowy
- 6
- Istniejący ściek przykrawężnikowy

- UWAGI
- Spadek zjazdu  $i_z$  dostosować do istniejących rzędnych terenu.
  - Wymiary podano w [cm].
  - Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny.
  - Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

INWESTOR:	Gmina Kępno ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno		
ZADANIE:	Wykonanie chodnika w Hanulinie		
ADRES:	Droga gminna nr G859913P ul. Powstańców Wielkopolskich 63-600 Hanulin		
PROJEKTOWAŁA:	IMIĘ I NAZWISKO: Martyna Dubiel	NR UPR: -	PODPIS:
TYTUŁ RYSUNKU:	Szczegóły		NR RYSUNKU:  05
DATA OPRACOWANIA: 01/2024	STADIUM/BRANŻA: Projekt budowlano-wykonawczy	SKALA: 1:20, 1:50	