



Łódź, dnia 12.07.2023 r.

Nr sprawy: BOR05.2619.4.2023

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego i pudeł archiwizacyjnych na potrzeby ŁOR i 21 BP ARiMR w województwie łódzkim – w podziale na części.” Część 1 – dostawa artykułów biurowych, Część 2 – dostawa pudeł archiwizacyjnych.

*Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu*

Modyfikacja i wyjaśnienia treści SWZ

Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.), udostępnia treść pytań, które wpłynęły od Wykonawcy, wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Szanowni Państwo

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ :

Pytanie do Lp. 4, 5 Jednostką miary sprzedaży bloków makulaturowych jest sztuka, prosimy o zmianę jednostki miary z bloczek na sztuka.

Pytanie do Lp. 8 Długopis Rystor KROPKA RS parametr długości linii pisania podawany przez producenta to: 800 +/-200m. Prosimy o zmianę opisu na: długość linii pisania 800 +/-200 m. Pozostały opis bez zmian.

Pytanie do Lp. 10 Długopis żelowy Rystor GZ-031 parametr długości linii pisania podawanej przez producenta to: 800+/-200m. Prosimy o zmianę opisu na: długość linii pisania 800 +/-200 m. Pozostały opis bez zmian.

Pytanie do Lp. 13 Etykiety kartonowe na segregator nie są sprzedawane na pojedyncze sztuki. Jednostką sprzedaży jest opak.25szt. Prosimy o zmianę opisu w zakresie jednostki miary na opak.25szt

Pytanie do Lp. 14 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie etykiet samoprzylepnych format A4, opak.100arkuszy, rozmiar etykiety 63,5x33,9mm ?

Pytanie do Lp. 17 Czy Zamawiający oczekuje gumek recepturek kolor biały o średnicy 100 mm i przekroju 1,5 mm - 1,5 mm? Gumki recepturki pakowane i sprzedawane są przez producentów w opak.100g. Producenci nie podają do informacji ile sztuk jest w opakowaniu, podają natomiast wartość wagową opak.100g. Prosimy o zmianę opisu, poprzez wykreślenie zapisu: pakowane po 100szt, zastąpienie opisem: opak.100g

Pytanie do Lp. 18 Czy Zamawiający oczekuje gumek recepturek kolor biały o średnicy 80 mm i przekroju 1,5 mm - 1,5 mm ? Gumki recepturki pakowane i sprzedawane są przez producentów w opak.100g. Producenci nie podają do informacji ile sztuk jest w opakowaniu, podają natomiast wartość wagową opak.100g. Prosimy o zmianę opisu, poprzez wykreślenie zapisu: pakowane po 100szt, zastąpienie opisem: opak.100g



Pytanie do Lp. 20 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie karteczek o wymiarach 75x75mm? Prosimy o zmianę opisu na: karteczki samoprzylepne w bloczku o wymiarach 76 x 76 mm (+/-1mm) blok po 100 kartek, kolor żółty.

Pytanie do Lp. 61 Prosimy o doprecyzowanie opisu, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania skoroszytów oczkowych, z biało-szarej tektury 250g, format A4 ? Ten sam produkt w Lp. 66 ?

Pytanie do Lp. 65 Prosimy o doprecyzowanie opisu, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania skoroszytów kartonowych z metalową zawieszką, pełny, format A4, gramatura 250 g/m2 ?

Pytanie do Lp. 66 Prosimy o doprecyzowanie opisu, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania skoroszytów oczkowych, z biało-szarej tektury 250g, format A4 ? Ten sam produkt Lp. 61 ?

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 19.07.2023 r.

Odpowiedź 1:

Ad. Pytanie do Lp. 4, 5: Zamawiający zmienia jednostkę miary z bloczek na sztuka.

Ad. Pytanie do Lp. 8: Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia na: „długopis Rystor Kropka RS lub produkt równoważny, kolor tuszu niebieski, średnica końcówki 0,7 mm, długość linii pisania 800 +/- 200 m, grubość linii pisania 0,27-0,35 mm”.

Ad. Pytanie do Lp. 10: Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia na: „długopis żelowy Rystor GZ-031 lub produkt równoważny, przezroczysty korpus, wymienny wkład, grubość linii pisania 0,25-0,35 mm, długość linii pisania 800 +/- 200 m, kolor tuszu niebieski, średnica końcówki 0,5 mm”.

Ad. Pytanie do Lp. 13: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. Zamawiający wymaga dostarczenia etykiet w liczbie wskazanej w poz. 13 Załącznika nr 1a do SWZ.

Ad. Pytanie do Lp. 14: Zamawiający wymaga dostarczenia etykiet o wymiarach wskazanych w poz. 14 Załącznika nr 1a do SWZ

Ad. Pytanie do Lp. 17: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Ad. Pytanie do Lp. 18: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Ad. Pytanie do Lp. 20: Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia na: „karteczki samoprzylepne w bloczku o wymiarach 76 x 76 mm (+/- 1mm), blok po 100 kartek, kolor żółty”.

Ad. Pytanie do Lp. 61: Zamawiający wymaga dostarczenia teczek (skoroszytów) kartonowych z przewleczką, format A4, gramatura 250 g/m2. Jest to inny produkt niż wskazany w poz. 66.

Ad. Pytanie do Lp. 65: Zamawiający wymaga dostarczenia teczek (skoroszytów) kartonowych z metalową zawieszką, format A4, gramatura 250 g/m2.

Ad. Pytanie do Lp. 66: Zamawiający wymaga dostarczenia teczek (skoroszytów) kartonowych z oczkiem, format A4, gramatura 250 g/m2. Jest to inny produkt niż wskazany w poz. 61.

Pytanie 2

Szanowni Państwo

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ:



Pytanie do Lp. 1 Opisane przez Zamawiającego bloczki papierowe 3 kol x 100kart, 3x4x5cm nie są dostępne w ofertach producentów. Ogólnodostępne bloczki karteczek samoprzylepnych papierowych, występujące w 3 kol x 100kartek, mają wymiary: 25x76mm. Prosimy o zmianę opisu.

Pytanie do Lp. 2 Producenci karteczek samoprzylepnych o 4-ech kolorach, nie określają wymiaru w zakresie wysokości, podają wyłącznie szerokość i długość oraz ilość kartek w bloczku. Prosimy o zmianę opisu na: bloczek kartek samoprzylepnych o 4-ech kolorach, wymiar: 2 cm x 5 cm, papierowy, 4 x 50 kartek w bloczku

Pytanie do Lp. 3 Producenci karteczek samoprzylepnych o 4-ech kolorach, nie określają wymiaru w zakresie wysokości, podają wyłącznie szerokość i długość oraz ilość kartek w bloczku. Prosimy o zmianę opisu na: bloczek kartek samoprzylepnych o 4-rech kolorach, wymiar 2 cm x 5 cm, wykonane z folii, transparentne, 4 x 40 kartek w bloczku

Pytanie do Lp. 28 Teczki kopertowe pakowane są różnych ilościach w opakowaniu, w zależności od producenta np. opak5szt, opak12szt. Prosimy o zmianę jednostki miary na sztukę.

Pytanie do Lp. 22, 23 Dostępne w ofertach producentów klipsy metalowe do papieru są galwanizowane, nie niklowane. Prośba o zmianę opisu na galwanizowane.

Pytanie do Lp. 58 Długość taśmy klejącej Grand mierzona jest w yard, a nie w metrach. To dwie różne długości. Prosimy o zmianę opisu na: rozmiar 12mm x min. 30yard

Pytanie do Lp. 59, 60 Długość taśmy pakowej klejącej Grand mierzona jest w yard, a nie w metrach. To dwie różne długości. Prosimy o zmianę opisu na: rozmiar 48mm x min. 50yard

Pytanie do Lp. 86 Dostępny na rynku w ofertach producentów introligatorski klej w plastikowej tubce z aplikatorem ma pojemność ok.45g. Prosimy o doprecyzowanie i zmianę opisu na : klej introligatorski w plastikowej tubce z aplikatorem, pojemność ok.45g

Odpowiedź 2:

Ad. Pytanie do Lp. 1: Zamawiający wymaga dostarczenia bloczków papierowych w 3 kolorach o wymiarach 40 mm x 50 mm. W związku z tym Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia na: „bloczek kartek samoprzylepnych o 3-ech kolorach wymiar 40 mm x 50 mm, papierowy, 3 x 100 kartek w bloczku”.

Ad. Pytanie do Lp. 2: Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia na: „bloczek kartek samoprzylepnych o 4-ech kolorach, wym. 20 mm x 50 mm, papierowy, 4 x 50 kartek w bloczku”.

Ad. Pytanie do Lp. 3: Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia na: „bloczek kartek samoprzylepnych o 4-rech kolorach, wym. 20 mm x 50 mm, wykonane z folii, transparentne, 4 x 40 kartek w bloczku”.

Ad. Pytanie do Lp. 28: Zamawiający wymaga dostarczenia teczek kopertowych zamykanych na zatrzask w opakowaniach po 10 szt. Jednostka miary nie ulega zmianie.

Ad. Pytanie do Lp. 22, 23: W przypadku pozycji 22 Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia na: „klipsy do papieru, 32 mm, 12 szt. w opakowaniu, metalowe, niklowane lub galwanizowane”, natomiast w przypadku pozycji 23 na: „klipsy do papieru, 19 mm, 12 szt. w opakowaniu, metalowe, niklowane lub galwanizowane”.

Ad. Pytanie do Lp. 58: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Ad. Pytanie do Lp. 59, 60: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Ad. Pytanie do Lp. 86: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.



Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi wyjaśnieniami i modyfikacjami wydłuża termin składania ofert do dnia **17.07.2023 r. do godz. 9:00.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający zmienia termin składania ofert i termin związania ofertą zgodnie z poniższymi zapisami:

1) zmiana zapisu Rozdziału IX.1 pkt 2 i 3 SWZ z:

”2. Termin składania ofert upływa w dniu **14.07.2023 r. o godzinie 9:00.**

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **14.07.2023 r. o godzinie 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Otwarcie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie niezwłocznie na Platformie Zakupowej i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5.”**

na:

”2. Termin składania ofert upływa w dniu **17.07.2023 r. o godzinie 9:00.**

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **17.07.2023 r. o godzinie 11:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Otwarcie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie niezwłocznie na Platformie Zakupowej i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5.”**

2) zmiana zapisu Rozdziału VII SWZ z:

„Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 30 dni, **do dnia 12.08.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

na:

„Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 30 dni, **do dnia 15.08.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

DYREKTOR
ODDZIAŁU REGIONALNEGO

.....
Dominił Hamrin

Część 1 - Artykuły biurowe

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment | Oferowany produkt lub produkt równoważny (producent, rodzaj i nazwa, parametry techniczne i jakościowe)* | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto (w PLN) | Cena netto (w PLN) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość podatku VAT (w PLN) | Cena brutto (w PLN) |
|----|---|--|------------|-------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) |
| 1 | bloczek kartek samoprzylepnych o 3-ech kolorach wymiar 40 mm x 50 mm, papierowy, 3 x 100 kartek w bloczku | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | bloczek | 240 | | zł - | | - zł | - zł |
| 2 | bloczek kartek samoprzylepnych o 4-ech kolorach, wym. 20 mm x 50 mm, papierowy, 4 x 50 kartek w bloczku | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | bloczek | 200 | | zł - | | - zł | - zł |
| 3 | bloczek kartek samoprzylepnych o 4-rech kolorach, wym. 20 mm x 50 mm, wykonane z folii, transparentne, 4 x 40 kartek w bloczku | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | bloczek | 100 | | zł - | | - zł | - zł |
| 4 | blok makulaturowy w kratkę, format A-4, 50 str., klejony po krótszym boku | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 65 | | zł - | | - zł | - zł |
| 5 | blok makulaturowy w kratkę, format A-5, 50 str., klejony po krótszym boku | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 75 | | zł - | | - zł | - zł |
| 6 | breloczek/ identyfikator do kluczy, wykonany z przezroczystego twardego plastiku, nie składany, możliwość odczytu danych identyfikujących z dwóch stron, w 4 kolorach | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 150 | | zł - | | - zł | - zł |
| 7 | datownik samokopiujący COLOP Mini Dater S120 lub produkt równoważny, dane po odbiciu: dzień. m-c (liczbowo). rok (cztery cyfry), wysokość cyfr 4 mm | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 50 | | zł - | | - zł | - zł |
| 8 | długopis Rystor Kropka RS lub produkt równoważny, kolor tuszu niebieski, średnica końcówki 0,7 mm, długość linii pisania 800 +/- 200 m, grubość linii pisania 0,27-0,35 mm | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 2 500 | | zł - | | - zł | - zł |
| 9 | długopis na metalowym łańcuszku, samoprzylepna podstawka, długość łańcuszka min. 50 cm, wymienny wkład, kolor tuszu niebieski | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 100 | | zł - | | - zł | - zł |
| 10 | długopis żelowy Rystor GZ-031 lub produkt równoważny, przezroczysty korpus, wymienny wkład, grubość linii pisania 0,25-0,35 mm, długość linii pisania 800 +/- 200 m, kolor tuszu niebieski, średnica końcówki 0,5 mm | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 500 | | zł - | | - zł | - zł |
| 11 | dziurkacz Leitz Style Nexxt 5006 lub produkt równoważny, dziurkujący jednorazowo 30 kartek (papier 80 gsm), metalowy, podstawa antypoślizgowa, plastikowy pojemnik na ścinki, wysuwany ogranicznik formatu z okienkiem, format A4, A5, A6, Folio, Us Quart, 8x8x8 | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 30 | | zł - | | - zł | - zł |
| 12 | dziurkacz Leitz New Nexxt 5138 lub produkt równoważny, dziurkujący jednorazowo 40 kartek (papier 80 gsm), metalowy, podstawa antypoślizgowa, plastikowy pojemnik na ścinki, wysuwany ogranicznik formatu z okienkiem, format: A4, A5, A6, Folio, Us Quart, 8x8x8, średnica dziurek 5,5 mm, odległość między dziurkami 80 mm | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 5 | | zł - | | - zł | - zł |
| 13 | etykieta kartonowa na segregator 48 mm x 152 mm, białe | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 10 | | zł - | | - zł | - zł |
| 14 | etykiety samoprzylepne formatu A4, rozmiar etykiety: 64,6 x 33,8 mm, 100 arkuszy w opakowaniu, białe | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | op. | 2 | | zł - | | - zł | - zł |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------|-----|----|---|---|----|---|----|
| 15 | folia do laminacji Leitz lub równoważna, pakowana po 100 szt., format A4, 80 mic. | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | op. | 10 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 16 | gumka ołówkowa do ścierania polimerowa, miękka i gładka, biała, pozwala na delikatne i czyste wymazywanie, nie pęka, nie brudzi, nie narusza struktury papieru, posiada funkcję samoczyszczącą, kształt prostopadłościanu, długość najdłuższego boku/krawędzi 40-50 mm | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 200 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 17 | gumki recepturki, pakowane po 100 szt., kolor biały o średnicy 100 mm i przekroju 1,2 mm x 1,2 mm - 1,5 mm x 1,55 mm | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | op. | 120 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 18 | gumki recepturki, pakowane po 100 szt., kolor biały o średnicy 80 mm i przekroju 1,2 mm x 1,2 mm - 1,5 mm x 1,55 mm | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | op. | 135 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 19 | kalkulator posiadający co najmniej następujące cechy: 12 pozycyjny wyświetlacz, funkcja podwójnej pamięci, klawisz podwójnego zera; korekta ostatniej cyfry, obliczenie marży, obliczenie procentów, obliczanie pierwiastków, wywołanie z pamięci, kasowanie pamięci, przełącznik trybu zaokrąglania obliczeń, przełącznik miejsc po przecinku, zasilanie bateryjno-słoneczne, długość 150-200 mm, szerokość 120-180 mm, wysokość do 40 mm | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 55 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 20 | karteczki samoprzylepne w bloczku o wymiarach 76 x 76 mm (+/- 1mm), blok po 100 kartek, kolor żółty | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | blok | 400 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 21 | klej w sztyfcie Bantex 22 g lub produkt równoważny, produkowany na bazie PVP (polwinylopirolidon) co zapobiega wysychaniu kleju zamkniętego w sztyfcie, do klejenia papieru, kartonu i zdjęć, nietoksyczny, bez rozpuszczalnika, bezzapachowy, posiada atest PZH | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 225 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 22 | klipsy do papieru, 32 mm, 12 szt. w opakowaniu, metalowe, niklowane lub galwanizowane | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | op. | 80 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 23 | klipsy do papieru, 19 mm, 12 szt. w opakowaniu, metalowe, niklowane lub galwanizowane | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | op. | 50 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 24 | koperty białe samoprzylepne z okienkiem po 1000 szt. w opakowaniu, rozmiar 110 mm x 220 mm, okienko prawe 45 mm x 90 mm | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | op. | 95 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 25 | koperty C4 samoklejące z paskiem pakowane po 250 szt., białe | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | op. | 25 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 26 | koperty C5 samoklejące z paskiem pakowane po 500 szt., białe | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | op. | 40 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 27 | kostka papierowa nieklejona 85 x 85 mm (lub zbliżone +/- 5 mm) zawierająca 500 kartek, biała | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 170 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 28 | teczka kopertowa na dokumenty A4, krystaliczna, wykonana z folii polipropylenowej, grubość ok. 150 um., zamykana na zatrzask, 10 szt. w opakowaniu | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | op. | 20 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 29 | koszulki na dokumenty do segregatora, format A4, transparentne, grubość min. 40 mic pakowane po 100 szt., otwierane z góry | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | op. | 650 | zł | - | - | zł | - | zł |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|------|-----|----|---|------|------|
| 30 | koszulki na dokumenty formatu A5, transparentne, grubość min. 40 mic pakowane po 100 szt., otwierane z góry | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | op. | 20 | zł | - | - zł | - zł |
| 31 | linijka plastikowa, przezroczysta, wytrzymała, długość 30 cm | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 80 | zł | - | - zł | - zł |
| 32 | magnes do tablic, powierzchnia magnesu zabezpieczona lakierem, 20 mm, pakowane po 10 szt. | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | op. | 20 | zł | - | - zł | - zł |
| 33 | marker Tetis KM501 lub produkt równoważny, marker permanentny, wodoodporny, tusz na bazie alkoholu, dwustronnie piszący, do pisania po tworzywach, papierze, metalu, drewnie, skórze i tkaninach, dwa rodzaje końcówek piszących: 3 mm i 0,8 mm, nie zawiera ksylenu i toluenu, kolor czarny | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 200 | zł | - | - zł | - zł |
| 34 | marker Tetis KM501 lub produkt równoważny, marker permanentny, wodoodporny, tusz na bazie alkoholu, dwustronnie piszący, do pisania po tworzywach, papierze, metalu, drewnie, skórze i tkaninach, dwa rodzaje końcówek piszących: 3 mm i 0,8 mm, nie zawiera ksylenu i toluenu, kolor niebieski | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 40 | zł | - | - zł | - zł |
| 35 | marker Tetis KM501 lub produkt równoważny, marker permanentny, wodoodporny, tusz na bazie alkoholu, dwustronnie piszący, do pisania po tworzywach, papierze, metalu, drewnie, skórze i tkaninach, dwa rodzaje końcówek piszących: 3 mm i 0,8 mm, nie zawiera ksylenu i toluenu, kolor czerwony | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 20 | zł | - | - zł | - zł |
| 36 | marker Tetis KM501 lub produkt równoważny, marker permanentny, wodoodporny, tusz na bazie alkoholu, dwustronnie piszący, do pisania po tworzywach, papierze, metalu, drewnie, skórze i tkaninach, dwa rodzaje końcówek piszących: 3 mm i 0,8 mm, nie zawiera ksylenu i toluenu, kolor zielony | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 20 | zł | - | - zł | - zł |
| 37 | nożyczki, długość 21 cm, satynowe ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z odpornego tworzywa sztucznego | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 100 | zł | - | - zł | - zł |
| 38 | nożyk do papieru, plastikowa obudowa, wysuwane i lamane ostrze, możliwość blokowania ostrza, szerokość ostrza 9 mm | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 20 | zł | - | - zł | - zł |
| 39 | ołówki drewniane BIC Evolution HB lub produkt równoważny, wykonany z żywicy syntetycznej, super trwałe, niełamliwy grafit HB, doskonale się ostrzy, w razie złamania nie pozostawia drzazg i nie kaleczy, bez gumki | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 560 | zł | - | - zł | - zł |
| 40 | ołówek automatyczny z wymiennym rysikiem, metalowy klip, grubość grafitu: 0,5 mm | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 50 | zł | - | - zł | - zł |
| 41 | ołówek automatyczny z wymiennym rysikiem, metalowy klip, grubość grafitu: 0,7 mm | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 25 | zł | - | - zł | - zł |
| 42 | pieczątki Drukarenka Colop Printer IQ 40/2 lub produkt równoważny, pieczątki do samodzielnego montażu o wymiarach płytki tekstowej (wielkość odbicia): 59 mm x 23 mm, ilość wkładek - 2 | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 15 | zł | - | - zł | - zł |
| 43 | półka na dokumenty formatu A4 DUAL lub produkt równoważny, plastikowa, przezroczysta, pozioma, możliwość łączenia - układania jedna na drugiej, dokumenty włożone krótszym bokiem | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 45 | zł | - | - zł | - zł |
| 44 | przekładki kartonowe, 12 kart formatu A4 w opakowaniu, z kartonu o grubości co najmniej 160 g/m2, przekładki i indeksy w 5 kolorach, wyposażone w kartę opisową, której pasek z perforacją wzmocniony jest folią, multiperforowane | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | op. | 100 | zł | - | - zł | - zł |
| 45 | przyborek (organizer) na biurko, plastikowy, przezroczysty, wymiary co najmniej 15 cm x 20 cm, co najmniej 5 przegród | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 15 | zł | - | - zł | - zł |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|--------|----|---|---|----|---|----|
| 46 | rozszywacz do zszywek 24/6 i 26/6, wyposażony w blokadę, obudowa z tworzywa sztucznego, części mechaniczne metalowe | Producent: Rodzaj: nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 30 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 47 | rysik (grafit) HB do ołówka automatycznego o grubości 0,5 mm - 12 szt. w opakowaniu | Producent: Rodzaj: nazwa: Parametry tech./jakościowe: | op. | 70 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 48 | rysik (grafit) HB do ołówka automatycznego grubość 0,7 mm - 12 szt. w opakowaniu | Producent: Rodzaj: nazwa: Parametry tech./jakościowe: | op. | 45 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 49 | segregator VAUPE lub produkt równoważny, z mechanizmem dźwigniowym z dociskiem, wykonany z 2 mm tektury, format A4, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 5 cm, wymienna etykieta na grzbiecie, metalowe oczko grzbietowe, metalowe okucia dolnej krawędzi, kolorowa oklejka pokryta matową folią polipropylenową, minimum 5 kolorów do wyboru | Producent: Rodzaj: nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 340 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 50 | segregator VAUPE lub produkt równoważny, z mechanizmem dźwigniowym z dociskiem, wykonany z 2 mm tektury, format A4, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu 7,5 cm, wymienna etykieta na grzbiecie, metalowe oczko grzbietowe, metalowe okucia dolnej krawędzi, kolorowa oklejka pokryta matową folią polipropylenową, minimum 5 kolorów do wyboru | Producent: Rodzaj: nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 2 000 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 51 | skoroszyt wykonany z PVC, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora, posiada papierowy wysuwany pasek opisowy, format A-4, | Producent: Rodzaj: nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 225 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 52 | spinacze biurowe, metalowe 28 mm, 100 szt. w opakowaniu | Producent: Rodzaj: nazwa: Parametry tech./jakościowe: | op. | 100 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 53 | spinacze biurowe, metalowe 50 mm, 100 szt. w opakowaniu | Producent: Rodzaj: nazwa: Parametry tech./jakościowe: | op. | 20 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 54 | sznurek bawełniany do archiwizacji o długości 100 m, szpula, kolor biały | Producent: Rodzaj: nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 5 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 55 | taśma dwustronnie klejąca, rozmiar: 10 mm x 5 m | Producent: Rodzaj: nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 20 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 56 | taśma klejąca dwustronnie, piankowa polietylenowa, rozmiar szer. 19 mm, długość 25 m, grubość 1 mm, biała | Producent: Rodzaj: nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 15 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 57 | taśma klejąca dwustronnie, piankowa polietylenowa, rozmiar szer. 25 mm, długość 50 m, grubość 1 mm, biała | Producent: Rodzaj: nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 15 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 58 | taśma klejąca Grand lub produkt równoważny, przezroczysta, rozmiar 12 mm x 30 m, wykonana z polipropylenu, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym na bazie wody | Producent: Rodzaj: nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 180 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 59 | taśma pakowa Grand lub produkt równoważny, brązowa, rozmiar 48 mm x 50 m, na bazie BOPP, wykonana z polipropylenu, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym, nie zawiera substancji trujących | Producent: Rodzaj: nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 80 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 60 | taśma pakowa Grand lub produkt równoważny, przezroczysta, rozmiar 48 mm x 50 m, na bazie BOPP, wykonana z polipropylenu, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym, nie zawiera substancji trujących | Producent: Rodzaj: nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 165 | zł | - | - | zł | - | zł |
| 61 | teczka (skoroszyt) kartonowa z przewleczką, karton 250 g, biały, format A4 | Producent: Rodzaj: nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 40 000 | zł | - | - | zł | - | zł |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|------|-------|----|---|------|------|
| 62 | teczka przezroczysta z gumką, format A4, szerokość grzbietu 2 cm, wykonana z polipropylenu | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 100 | zł | - | - zł | - zł |
| 63 | teczka do podpisu, przeznaczona na dokumenty formatu A4, minimum 10 przegród, w oprawie introligatorskiej, kolor granatowy, grzbiet harmonijkowy wzmocniony okleiną, na okładce okienko z szybką, gdzie można umieścić opis, kartonowe przekładki w kolorze białym lub ecru | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 5 | zł | - | - zł | - zł |
| 64 | teczka tekturowa z gumą, biała, format A4, gramatura 250 g/m ² | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 50 | zł | - | - zł | - zł |
| 65 | teczka tekturowa z metalową zawieszką, pełna, format A4, gramatura 250 g/m ² | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 1 000 | zł | - | - zł | - zł |
| 66 | teczka tekturowa z oczkiem, biała (wpinana) format A4, gramatura 250 g/m ² , | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 1 650 | zł | - | - zł | - zł |
| 67 | temperówka z plastikowym pojemnikiem, metalowy wkład | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 105 | zł | - | - zł | - zł |
| 68 | tusz do stempli samotuszujących, zielony, pojemność 25-30 ml | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 190 | zł | - | - zł | - zł |
| 69 | tusz do stempli samotuszujących, czarny, pojemność 25-30 ml | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 60 | zł | - | - zł | - zł |
| 70 | tusz do stempli samotuszujących, niebieski, pojemność 25-30 ml | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 5 | zł | - | - zł | - zł |
| 71 | tusz olejowy do stempli metalowych, czarny, pojemność 25-30 ml | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 5 | zł | - | - zł | - zł |
| 72 | wkład niebieski do długopisu na łańcuszku, pasujący do długopisu z poz. 9 | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 185 | zł | - | - zł | - zł |
| 73 | zakreślacz do tekstu Stabilo Boss Original lub produkt równoważny, zawiera fluorescencyjny tusz na bazie wody, szerokość linii 2,0 - 5,0 mm, ścięta końcówka, do pisania po wszystkich rodzajach papieru (również faksowych i samokopiujących), o dużej odporności na wysychanie, kolor niebieski (jasny) | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 160 | zł | - | - zł | - zł |
| 74 | zakreślacz do tekstu Stabilo Boss Original lub produkt równoważny, zawiera fluorescencyjny tusz na bazie wody, szerokość linii 2,0 - 5,0 mm, ścięta końcówka, do pisania po wszystkich rodzajach papieru (również faksowych i samokopiujących), o dużej odporności na wysychanie, kolor pomarańczowy | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 180 | zł | - | - zł | - zł |
| 75 | zakreślacz do tekstu Stabilo Boss Original lub produkt równoważny, zawiera fluorescencyjny tusz na bazie wody, szerokość linii 2,0 - 5,0 mm, ścięta końcówka, do pisania po wszystkich rodzajach papieru (również faksowych i samokopiujących), o dużej odporności na wysychanie, kolor różowy | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 170 | zł | - | - zł | - zł |
| 76 | zakreślacz do tekstu Stabilo Boss Original lub produkt równoważny, zawiera fluorescencyjny tusz na bazie wody, szerokość linii 2,0 - 5,0 mm, ścięta końcówka, do pisania po wszystkich rodzajach papieru (również faksowych i samokopiujących), o dużej odporności na wysychanie, kolor zielony | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 170 | zł | - | - zł | - zł |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|------|-------|--|----|---|----------|----|----|----|----|
| 77 | zakreślacz do tekstu Stabilo Boss Original lub produkt równoważny, zawiera fluorescencyjny tusz na bazie wody, szerokość linii 2,0 - 5,0 mm, ścięta końcówka, do pisania po wszystkich rodzajach papieru (również faksowych i samokopiujących), o dużej odporności na wysychanie, kolor żółty | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 200 | | zł | - | - | zł | - | zł | |
| 78 | zszywacz do papieru Leitz 5501 lub produkt równoważny, jednorazowo zszywający 25 kartek (papier 80 gsm), wykonany z tworzywa sztucznego, części mechaniczne z metalu, wbudowany rozszywacz, ładowany od góry, zszywanie zamknięte, otwarte i tapicerskie, pojemność magazynka 80 zszywek 24/6 lub 110 - 26/6 | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 50 | | zł | - | - | zł | - | zł | |
| 79 | zszywacz do papieru Eagle Alpha 56030B lub produkt równoważny, jednorazowo zszywający 60 kartek przy zszywkach 23/10, metalowy mechanizm zszywający, grzbiet pokryty antypoślizgowym tworzywem, pojemnik na zszywki zapasowe, głębokość zszywania 61 mm | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 3 | | zł | - | - | zł | - | zł | |
| 80 | zszywki 24/6, pakowane po 1000 szt., miedziane | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | op. | 1 100 | | zł | - | - | zł | - | zł | |
| 81 | zwilżacz glicerynowy do palców, bezbarwny, nietoksyczny, nie pozostawia tłustych plam na papierze, poj. 20-30 ml | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 15 | | zł | - | - | zł | - | zł | |
| 82 | pełzeł półangielski, rozmiar 50 mm, naturalne włosie | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 5 | | zł | - | - | zł | - | zł | |
| 83 | pióro kulkowe Pentel Energel BL77 lub produkt równoważny, tusz żelowy, grubość linii pisania 0,35 mm, długość linii pisania 550 m, końcówka o grubości 0,7 mm ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekanego, kolor tuszu niebieski | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 75 | | zł | - | - | zł | - | zł | |
| 84 | wkład żelowy do pióra kulkowego z poz. 83, grubość linii pisania 0,35 mm, długość linii pisania 550 m, końcówka grubość 0,7 mm ze stali nierdzewnej, kulka z węgla spiekanego, kolor tuszu niebieski | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 70 | | zł | - | - | zł | - | zł | |
| 85 | taśma biurowa klejąca Grand lub produkt równoważny, przezroczysta, rozmiar 18 mm x 20 m, wykonana z polipropylenu i pokryta emulsyjnym klejem akrylowym | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 50 | | zł | - | - | zł | - | zł | |
| 86 | klej w plastikowej tubce z aplikatorem, pojemność 45 g | Producent: Rodzaj, nazwa: Parametry tech./jakościowe: | szt. | 10 | | zł | - | - | zł | - | zł | |
| RAZEM (suma wierszy 1-86) | | | | | | zł | - | X | - | zł | - | zł |

*Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę 3 dla wszystkich pozycji wskazanych w kolumnie 2. Zaoferowane produkty muszą odpowiadać parametrom wymaganych przez Zamawiającego szczególnie opisanym przez Zamawiającego w kolumnie 2.

UWAGA: Wykonawca, poprzez wymagane przez Zamawiającego określenie konkretnych parametrów proponowanych w ofercie artykułów biurowych, przedstawionego w formie danych wpisanych do kolumny 3 w tabeli Asortymentowo – Ilościowo – Cenowej, zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, tzn. jego parametry techniczne i jakościowe nie są gorsze (winny być takie same lub lepsze) jak parametry z opisu konkretnego artykułu biurowego zamieszczonego przez Zamawiającego w kolumnie 2.

Wartości i liczby należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W tabeli uwzględnione są formuły. Wykonawca przy wycenie winien sprawdzić poprawność przeliczeń.

Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.

Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.