

Skępe, dn. 20.11.2023 r.

UMiG-ZP.271.2.17.2023

***Do wszystkich Wykonawców***

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Miasta i Gminy Skępe

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00494461 z dnia 2023-11-15

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1605, ze zm.) Zamawiający – Miasto i Gmina Skępe udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1**

Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka, tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były objęte ochroną – prosimy o pełną informację, jakie zdarzenia szkodowe (charakter, liczba, wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że zawarta w załączniku szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat. Zakres ochrony pokrywa się z aktualnie oczekiwanym zakresem i przedmiotem ubezpieczenia z wyłączeniem ubezpieczenia łodzi, która w chwili obecnej ubezpieczona jest jako środek trwały od

wszystkich ryzyk. Dodatkowo Zamawiający informuje, że nie było szkód w tym przedmiocie ubezpieczenia.

## **Pytanie 2**

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Zamawiającego jak i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną. Jeśli Zamawiający lub Ubezpieczający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody i rezerwy szkodowe oraz renty i rezerwy na renty w zakresie OC dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za ostatnie co najmniej 3 lata.

## **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że zawarta w załączniku szkodowość dotyczy wszystkich jednostek.

## **Pytanie 3**

Prosimy o potwierdzenie, że przedstawiona szkodowość nie uległa zmianie na dzień 17.11.2023.

**Odpowiedź** Zamawiający nie potwierdza.

## **Pytanie 4**

W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego prosimy o uzupełnienie informacji o aktualnym stanie wypłat, rezerw szkodowych oraz rezerw na renty.

**Odpowiedź** Poniżej tabela z wykazem szkód z 2023 stan na dzień 19.11.2023 zmiany zaznaczone kolorem czerwonym.

Ryzyko	Data szkody	Opis szkody	rezerwa	Suma wypłat
<b>2023</b>				
Mienie od ognia i innych zdarzeń	2023-01-27	Uszkodzenie pomp ściekowych wskutek przytkania się przez elementy włókniste.	- zł	12 500,00 zł
OC komunikacyjne	2023-09-03		- zł	<b>1 350,00 zł</b>
Mienie od ognia i innych zdarzeń	2023-07-04	Uszkodzenie mienia wskutek przepięcia	- zł	5 350,00 zł
Elektronika	2023-04-26	Uszkodzenie laptopa wskutek zrzucenia urządzenia na skutek zahaczenia o przewód przez dziecko podczas zabaw tanecznych.	1 353,00 zł	- zł
OC komunikacyjne	2023-06-23	Uszkodzenie pojazdu wskutek kolizji na parkingu	- zł	5 100,00 zł
<b>OC dróg</b>	<b>2023-10-18</b>	<b>kolizja ze zwierzęciem</b>	<b>5 521,00 zł</b>	
<b>razem</b>			<b>6 874,00 zł</b>	<b>24 300,00 zł</b>

### Pytanie 5

W odniesieniu do zapisu:

„Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia

odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania”-

prosimy o doprecyzowanie, że w sytuacji kiedy w klauzulach lub rozszerzeniach odpowiedzialności zostały wskazane wyłączenia odpowiedzialności, to nadal pozostają obowiązujące:

- wyłączenia odpowiedzialności wskazane w załączniku nr 5 str. 28-30 dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
- wyłączenia odpowiedzialności wskazane w OWU dla pozostałych ubezpieczeń oczekiwanych w postępowaniu.

### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zastosowanie mają wyłączenia odpowiedzialności wskazane w załączniku nr 5 str. 28-30. Dla pozostałych ryzyk mają zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności wskazane w OWU.

### **Pytanie 6**

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

### **Pytanie 7**

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- *przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;*
- *sprzętu przeciwpożarowego;*
- *instalacji elektrycznej i odgromowej;*
- *instalacji gazowej;*
- *przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);*
- *instalacji gazów medycznych;*
- *instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;*
- *instalacji ciśnieniowych;*
- *urządzeń dźwigowych.*

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

### **Pytanie 8**

W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego, prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź** Nie dotyczy.

### **Pytanie 9**

Czy w okresie ostatnich 30 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

**Odpowiedź** Nie wystąpiły szkody powodziowe, nie występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami.

### **Pytanie 10**

W odniesieniu do zapisu:

„W ramach zawartego ubezpieczenia Ubezpieczyciel pokrywa również koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym koszty związane z usuwaniem skutków zanieczyszczenia lub skażenia mienia w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową – do wysokości sumy ubezpieczenia.”

prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka uprzątnięcia pozostałości, w tym koszty związane z usuwaniem skutków zanieczyszczenia lub skażenia mienia w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową, w wysokości do 10% wartości szkody objętej zakresem ubezpieczenia, nie więcej niż 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź** Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie 11**

Czy zgłoszono do ubezpieczenia mienie związane z produkcją biogazu?

**Odpowiedź** Nie.

### **Pytanie 12**

W przypadku odpowiedzi twierdzącej dla powyższego prosimy o udzielenie informacji w odniesieniu do biogazowni:

- a) Czy opracowano ocenę zagrożenia wybuchem?
- b) Jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwpożarowe zostały zainstalowane. Czy występują czujniki gazu, system wykrywania gazu;
- c) Jaka jest wartość instalacji biogazu.

**Odpowiedź** Nie dotyczy.

### **Pytanie 13**

Prosimy o podanie informacji na temat długości oraz zasięgu sieci wodociągowych.

**Odpowiedź** Długość sieci wodociągowej i przyłączeniowej znajdującej się w gestii Miasta i Gminy Skępe wynosi 265,8 km. Sieć obsługuje wyłącznie teren gminy.

### **Pytanie 14**

W odniesieniu do sieci wodociągowych- prosimy o informację czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

**Odpowiedź** Nie występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami.

### **Pytanie 15**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający na bieżąco dokonuje konserwacji sieci wodociągowych.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie 16**

Prosimy o informację o planowanych remontach sieci wodociągowych.

**Odpowiedź** W chwili obecnej nie ma planowych remontów sieci, zaś w przypadku wystąpienia awarii są one usuwane na bieżąco.

#### **Pytanie 17**

Prosimy o podanie długości sieci wodno-kanalizacyjnej.

**Odpowiedź** Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 52 km.

#### **Pytanie 18**

Prosimy o podanie informacji o stanie technicznym sieci wodno-kanalizacyjnej ile % sieci wyremontowano lub zbudowano w ostatnich 5 -10 latach.

**Odpowiedź** Udział sieci kanalizacyjnych wybudowanych w ostatnich latach o ogólnej długości sieci kanalizacyjnej:

Ostatnie 5 lat – 23,8%

Ostatnie 10 lat – 45%.

#### **Pytanie 19**

Prosimy o informację czy w ostatnich 3 latach miały miejsce duże awarie sieci wodociągowych (ile ich było), nawet jeśli nie zgłoszono żadnych roszczeń.

**Odpowiedź** Występowały wyłącznie awarie punktowe skutkujące obszarowym wyłączeniem możliwości korzystania z wody maksymalnie do 12 godzin – 3 awarie.



## Pytanie 20

Prosimy o informacje na temat prowadzenia badań i analiz:

- a) Czy Ubezpieczony zajmuje się prowadzeniem badań i analiz, jakości wody wyłącznie na własne potrzeby czy również na zlecenie osób trzecich?
- b) Czy Ubezpieczony posiada własne laboratorium?
- c) Jak często prowadzone są kontrole, jakości wody?

**Odpowiedź** Zamawiający nie prowadzi badań wody.

## Pytanie 21

W odniesieniu do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami:

- a) W jaki sposób oczyszczane są ścieki (opis procesu technologicznego oczyszczania ścieków)?
- b) Gdzie odprowadzane są oczyszczone ścieki?
- c) Co znajduje się w najbliższym otoczeniu przedsiębiorstwa (ocena pod kątem ryzyka wystąpienia szkód w środowisku)?

## Odpowiedź

a) Oczyszczalnia posiada dwustopniowy mechaniczno-biologiczny proces oczyszczania z możliwością wspomagania chemicznego za pomocą koagulantu

Część mechaniczną stanowi automatyczna kratka schodkowa z podajnikiem odwadniającym oraz piaskownik ze stacją separacji piasku. Część biologiczną stanowią dwa reaktory biologiczne składające się z komory denitryfikacji wyposażonej w mieszadło oraz komory napowietrzania drobnopęcherzykowego. Sedymentacja osadu czynnego i klarowanie ścieków następuje w osadnikach wtórnych radialnych wyposażonych w zgarniacze osadu i części pływających. Stacja dmuchaw tłoczy sprężone powietrze do komór napowietrzania. Na terenie oczyszczalni zlokalizowany

jest punkt zlewny ścieków dowożonych wyposażony w automatyczną stację zlewczą. Oczyszczalnia jest w dobrym stanie technicznym.

b) Odbiornikiem oczyszczonych ścieków zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym jest rzeka Czernica.

c) W bezpośredniej odległości blisko Miejsko-Gminnej Oczyszczalni Ścieków znajdują się las, pola uprawne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przy czym najbliższe zabudowania znajdują się w odległości 200 m od obiektu.

### **Pytanie 22**

Prosimy o informację, czy w ostatnich trzech latach miały miejsce nieplanowane przerwy w dostawie wody i ile trwał najdłuższy przestój.

**Odpowiedź** Tak, przy czym najdłuższy przestój trwał poniżej 24 godzin.

### **Pytanie 23**

Prosimy o informację, czy w ostatnich 5 latach doszło do zatrucia ludzi lub zwierząt albo skażenia środowiska, nawet jeśli nie zgłoszono żadnych roszczeń odszkodowawczych.

**Odpowiedź** Zamawiający informuje, że takie zdarzenia nie miały miejsca.

### **Pytanie 24**

Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym, klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu- prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji przekroczenia limitu 30% dla klauzul, przyjęcie mienia w ochronę wymaga zgody Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

### **Pytanie 25**

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i zapisu „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu zabytkowym, zbiorach i eksponatach muzealnych, namiotach” prosimy o potwierdzenie, że ochrona obowiązuje pod warunkiem zgłoszenia mienia w systemie sum stałych. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla powyższego mienia- proponujemy 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza, że ochrona obowiązuje pod warunkiem zgłoszenia mienia w systemie sum stałych lub w systemie na pierwsze ryzyko, bądź w przypadku posiadania klauzuli ubezpieczenia mienia zabytkowego, unikatowego.

### **Pytanie 26**

Prosimy o udostępnienie wykazu zbiorów i eksponatów muzealnych, dzieł sztuki, zbiorów numizmatycznych, antyków muzealnych wraz z podaniem sum ubezpieczenia oraz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych.

**Odpowiedź** Zamawiający nie posiada powyższego.

### **Pytanie 27**

Prosimy o informację jaką wartość ma najdroższy eksponat muzealny, dzieło sztuki zgłoszone do ubezpieczenia oraz co to jest i w jakiej lokalizacji się znajduje.

**Odpowiedź** Zamawiający nie posiada powyższego.

### **Pytanie 28**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie dzieła sztuki i eksponaty mają wartość ustaloną o stosowną wycenę rzeczoznawcy. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie podstawy oszacowania wartości przedmiotu,

**Odpowiedź** Zamawiający nie posiada powyższego.

### **Pytanie 29**

Prosimy o potwierdzenie, że przyjęcie nowych dzieł sztuki/eksponatów muzealnych innych niż wskazane w wykazie będzie wymagało zgody Wykonawcy,

**Odpowiedź** Zamawiający nie posiada powyższego.

### **Pytanie 30**

Prosimy o potwierdzenie, że bez względu na zapisy klauzuli akceptacji zabezpieczeń dla lokalizacji, gdzie, znajduje się mienie: zbiory i eksponaty muzealne, dzieła sztuki, zbiory numizmatyczne, antyki,

jako minimalne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe wystarczające do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej jako minimalne przyjmuje się:

- stały dozór, lub
- elektroniczny system antywłamaniowy wywołujący w chwili włamania alarm w agencji ochrony i zobowiązujący ją do niezwłocznego wysłania załogi patroloво-interwencyjnej celem przerwania kradzieży z włamaniem lub rabunku lub wandalizmu;

Przez dozór rozumie się - ochrona ubezpieczonego mienia wykonywana na zlecenie Ubezpieczonego przez jego pracowników albo przez licencjonowaną

agencję ochrony, z zastosowaniem procedur dotyczących sposobu zachowania i czynności do podjęcia w przypadku próby włamania lub rabunku; przy czym osoby sprawujące dozór muszą posiadać pisemnie określony zakres obowiązków obejmujący:

a) obchody lub

b) b) obserwację całej lokalizacji przy pomocy kamer TV, potwierdzone na elektronicznych nośnikach monitorujących albo w inny trwały sposób.

**Odpowiedź** Zamawiający nie posiada powyższego.

### **Pytanie 31**

Prosimy o potwierdzenie, że nie są zgłoszone w systemie sum stałych i nie będą zgłaszane do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia takie przedmioty jak: mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, drogi za wyjątkiem dróg wewnętrznych przynależnych do danej nieruchomości.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza, że nie są zgłoszone w systemie sum stałych i nie będą zgłaszane do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia takie przedmioty jak: mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, drogi za wyjątkiem dróg wewnętrznych przynależnych do danej nieruchomości. Dodatkowo zwraca uwagę, iż na sumy stałe wykazał pomosty.

### **Pytanie 32**

Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaju naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli,

słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

### **Pytanie 33**

Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie zgłoszone jest pod pozycjami „Rewitalizacja Centrum Skępe”.

**Odpowiedź** W ramach zadania wykonano:

- system oświetlenia składający się z linii napowietrznej, rozdzielni, 12 szt. lamp z dwiema oprawami każda oraz systemu podświetlenia fontanny;
- zatokę autobusową oraz miejsca postojowe z kostki betonowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni 926 m<sup>2</sup>;
- chodniki z kostki brukowej betonowej szlachetnej licowanej kruszywem kamiennym gr. 6 cm o łącznej powierzchni 1185 m<sup>2</sup>;
- elementy małej architektury w postaci gabloty informacyjnej – 1 szt., tablicy informacyjnej – 2 szt., ławek z oparciem – 11 szt., koszy na śmieci – 15 szt., obudowy zabytkowej pompy wody – 1 szt.
- odbudowa istniejącej fontanny poprzez wykonanie nowej misy i odnowienie 4 figurek piesków oraz figurki kozła.

### **Pytanie 34**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia w trakcie okresu ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym, przyjęcie takich budynków do ubezpieczenia

będzie wymagało zgody Wykonawcy po przedstawieniu opisu stanu technicznego i sposobu zabezpieczenia ww mienia.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

### **Pytanie 35**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszać do ubezpieczenia szklarni.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

### **Pytanie 36**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie zamierza zgłosić do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynków przeznaczonych do rozbiórki, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak to prosimy o wyłączenie ich z ochrony.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza że nie zgłasza oraz na chwilę obecną nie zamierza zgłaszać do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynków przeznaczonych do rozbiórki, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

### **Pytanie 37**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza

### **Pytanie 38**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści każdej z klauzul (dotyczy klauzul, gdzie nie ma tego postanowienia) poprzez dodanie na początku słów: „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ...” i dalej następującą treść klauzuli.

**Odpowiedź** Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie 39**

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

**Odpowiedź** Zamawiający nie planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę

### **Pytanie 40**

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o ograniczenie zakresu ochrony mienia od ognia i innych zdarzeń losowych do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

**Odpowiedź** Nie dotyczy.

### **Pytanie 41**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez



personel jednostek opieki społecznej na rzecz podopiecznych jak opatrunki, szczepienia etc) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, a dla placówek medycznych zakres odpowiedzialności ograniczony jest do OC z tytułu posiadania mienia z wyłączeniem sprzętu i urządzeń medycznych.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie 42**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach jakiegokolwiek systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą; Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości; obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu, ubezpieczenia lotnicze) a żadne z wnioskowanych rozszerzeń odpowiedzialności nie stanowi nadwyżki nad jakiegokolwiek ubezpieczenie obowiązkowe.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie 43**

Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie 44**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem,

użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem (nie dotyczy PSZOK).

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 45**

Prosimy o wprowadzenie zapisu: „zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych na terenie USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Rosji, Białorusi i Ukrainy”.

**Odpowiedź** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 46**

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową, oraz OC zawodowa inwestora/inwestora zastępczego.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 47**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

### **Pytanie 48**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

### **Pytanie 49**

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której zawarto umowę, dotyczące:

- a) zakresu ubezpieczenia,
- b) sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC
- c) sum ubezpieczenia przekraczających limity wskazane w treści klauzuli automatycznego pokrycia
- d) limitów, podlimitów, w tym w klauzulach dodatkowych
- e) ubezpieczonych,
- f) działalności objętej ochroną,
- g) wydłużenia okresu ubezpieczenia,

wymagają zawsze zgody obu stron.

**Odpowiedź** Zamawiający informuje, że dopuszczalne zmiany umowy zostały wpisane we wzorce umów. Pozostałe będą wymagały zgody obu stron.

### **Pytanie 50**

Dla klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy prosimy o wprowadzenie zapisu, że ochrona jest udzielana pod warunkiem, że okres nie przekracza 6 miesięcy.

**Odpowiedź** Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie 51**

Prosimy o doprecyzowanie, że wszędzie w SWZ lub umowie mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane oraz związane ze zdarzeniem objętym okresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź** Zamawiający informuje, że wszędzie w SWZ lub umowie, gdzie mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane oraz związane ze zdarzeniem objętym okresem ubezpieczenia.

### **Pytanie 52**

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

### **Pytanie 53**

W kontekście klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 54**

Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania dla ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 55**

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia będącego w budowie (z wyłączeniem zapisów klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 56**

Czy do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu? Jeśli tak – jaka jest jego wartość?

**Odpowiedź** Zamawiający nie zgłasza powyższego.

**Pytanie 57**

Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informacje w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest?

**Odpowiedź** Nie prowadzi.

**Pytanie 58**

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia- prosimy o modyfikację limitu odpowiedzialności- 10% sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie, nie więcej niż 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź** Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie 59**

Prosimy o wyłączenie stosowania klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia dla nwmienia:

- a) budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji;
- b) budynków komunalnych;
- c) budynków zgłoszonych do ubezpieczenia w wartości księgowej brutto;

**Odpowiedź** Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie 60**

W kontekście przyjęcia klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych prosimy o informację odnośnie planowanych prac budowlano-montażowych wymagających pozwolenia na budowę wraz z szacowaną wartością prac.

### **Odpowiedź**

1. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – 3 mln zł;
2. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska - II etap – 500 tys. zł;
3. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska - III etap – 1,6 mln zł;
4. Budowa zaplecza socjalnego typu kontenerowego na boisku piłkarskim w miejscowości Łąkie – 556 tys. zł;
5. Odbudowa zabytkowego Magazynu Ogrodnika znajdującego się na terenie Zespołu parkowo-dworskiego w Wiosce – 400 tys. Zł.

### **Pytanie 61**

W klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie prosimy o doprecyzowanie, że: „wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji”.

**Odpowiedź** Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie.

### **Pytanie 62**

Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje, spełniające minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy”.

**Odpowiedź** Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie w/w zapisu.

### **Pytanie 63**

W odniesieniu do klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności- proponujemy 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź** Zamawiający nie wyraża zgody. Dodatkowo Zamawiający informuje, że nie ma takiego majątku.

### **Pytanie 64**

W odniesieniu do klauzuli mienia wyłączzone z eksploatacji - prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do FLEXA.

**Odpowiedź** Zamawiający nie wyraża zgody.

## Pytanie 65

Klauzula katastrofy budowlanej- prosimy o dokonanie modyfikacji zgodnie z poniższym:

„Klauzula katastrofy budowlanej – – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpiezonego spowodowane katastrofą budowlaną rozumianą jako gwałtowne, nieoczekiwane zniszczenie budynku bądź budowli lub ich części w wyniku nagłej utraty wytrzymałości elementów budynku bądź budowli, elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 2.000.000,00 zł.

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w programie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę,
- 2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, **będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym**
- 3) w budynkach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
- 4) **które powstały na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu**

Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.”



**Odpowiedź** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 66**

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 67**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 68**

Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb oraz ryzyka dewastacji/wandalizmu zastosowanie mają limity odpowiedzialności określone w SIWZ, chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały limitów dla tych ryzyk.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

### **Pytanie 69**

W odniesieniu do rozszerzenia ochrony o czyste straty finansowe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia odpowiedzialności (brak akceptacji uniemożliwi złożenie oferty):

- a. Za szkody wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej;
- b. Za szkody powstałe w ramach OC wzajemnej;
- c. w postaci kosztów poniesionych w związku z wycofaniem produktu z rynku, w tym także rzeczy zawierającej produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego

**Odpowiedź** Zamawiający wyraża zgodę

### **Pytanie 70**

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie dotyczyć wyłącznie kosztów ich odtworzenia.

**Odpowiedź** Zamawiający nie potwierdza.

### **Pytanie 71**

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity Dz.U. Nr 210 z 2014 r.), a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych na podstawie przepisów tej ustawy.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 72**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 73**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów i imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 74**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej, w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów i imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

### **Pytanie 75**

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

**Odpowiedź** Zamawiający nie potwierdza.

### **Pytanie 76**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza

### **Pytanie 77**

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej- rozszerzenie 4.22 zapis „W przypadku powierzenia określonych czynności osobie fizycznej, regres jest wyłączony”- prosimy o potwierdzenie, że ochrona obowiązuje, jeśli współpracownikami Ubezpieczonego są osoby pracujące na rzecz i pod kierownictwem Ubezpieczonego w oparciu o samozatrudnienie.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza, że ochrona obowiązuje, jeśli współpracownikami Ubezpieczonego są osoby pracujące na rzecz i pod kierownictwem Ubezpieczonego w oparciu o samozatrudnienie. Dodatkowo wyjaśnia, że regres obowiązuje dla osób prowadzących działalność jednoosobową.

### **Pytanie 78**

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 4.25- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności - proponujemy 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 zł

### **Pytanie 79**

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 4.38- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności - proponujemy 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź** Zamawiający wyraża zgodę na limit 1 000 000 zł

### **Pytanie 80**

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 4.39- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności - proponujemy 700.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź** Zamawiający wyraża zgodę na limit 1 000 000 zł

### **Pytanie 81**

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 4.42- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności - proponujemy 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 82**

W odniesieniu do rozszerzenia OC pkt. 4.16, prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje kradzieży pojazdów.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 83**

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do rozszerzenia OC najemcy za szkody powstałe w rzeczach ruchomych z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód związanych z ruchem pojazdów oraz szkód które mogłyby być lub są objęte ubezpieczeniem AutoCasco (np. ochrona nie obejmuje kradzieży pojazdu oraz utarty rzeczy pozostawionych w tych pojazdach).

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 84**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje w ramach ubezpieczenia OC najemcy ruchomości ochrony dla mienia w postaci pojazdów szynowych.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 85**

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

**Odpowiedź** Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu.

### **Pytanie 86**

Prosimy o wykreślenie zapisu „**Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują** dla zarządcy drogi terminy, w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to”.

**Odpowiedź** Zmawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie 87**

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt 4.48, 4.49- prosimy potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód, które na podstawie obowiązujących przepisów są przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, niezależnie od tego, czy wymagana przepisami umowa została zawarta czy nie.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje szkód, które na podstawie obowiązujących przepisów są w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych.

### **Pytanie 88**

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt 4.48, 4.49- prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód, które nie podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

### **Pytanie 89**

Prosimy o potwierdzenie, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie sum stałych Zamawiający nie zgłasza mienia w postaci roślin, zieleni, drzew i krzewów.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie sum stałych Zamawiający nie zgłasza mienia w postaci roślin, zieleni, drzew i krzewów.

#### **Pytanie 90**

W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego prosimy o potwierdzenie, że obowiązuje dla niego ochrona w ramach klauzuli nasadzeń drzew i krzewów.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie 91**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie 92**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach OC wzajemnej ochroną nie są objęte:

- szkody wyrządzone pomiędzy pracownikami Ubezpieczonego
- szkody wyrządzone pomiędzy Ubezpieczonym i pracownikami
- szkody wyrządzone pomiędzy Ubezpieczonym i podwykonawcami
- szkody w postaci czystych strat finansowych.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza



### **Pytanie 93**

*Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń:*

a) czy podmioty zgłoszone teraz do ubezpieczenia były w ostatnich 3 latach ubezpieczone (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,

b) czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic,

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń prosimy o ich wskazanie,

d) w przypadku wystąpienia różnic, o których mowa w lit. a), b) i c) prosimy o informację o ewentualnych szkodach i roszczeniach z ryzyk, które nie były ubezpieczone w ostatnich 3 latach,

e) jakie franszyzy lub udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat,

**Odpowiedź** Zamawiający informuje, że:

a) podmioty zgłoszone teraz do ubezpieczenia były w ostatnich 3 latach ubezpieczone (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ.

b) wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka dotyczące części I, II, III były dotychczas objęte ochroną. W obecnej procedurze Zamawiający wprowadza część IV dotyczącą

ubezpieczenia łodzi, która wcześniej była ubezpieczona jako składnik majątku w części I zamówienia.

c) zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ

d) nie dotyczy

e) franszyzy ani udziały własne nie miały zastosowania.

#### **Pytanie 94**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zmiany wprowadzone do SWZ odpowiedziami Zamawiającego będą miały zastosowanie również do treści umowy.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie 95**

Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następujące rodzaje działalności:

- a) transport zbiorowy, publiczny, w tym szynowy i kolejkami linowymi; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: rodzaj wykonywanego transportu, łączna długość obsługiwanych linii, liczba, rodzaj i stan techniczny taboru, w przypadku transportu szynowego i kolejkami linowymi – stan techniczny infrastruktury, a także w jakim zakresie Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność z tytułu danych rodzajów transportu (np. jest tylko właścicielem infrastruktury)
- b) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- c) odbiór i oczyszczanie ścieków

- d) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje, który z ubezpieczonych prowadzi tę działalność i gdzie są przewożone te odpady
- e) odbiór odpadów niebezpiecznych; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: który z Ubezpieczonych prowadzi tę działalność, rodzaj odpadów i gdzie są przewożone
- f) wytwarzanie, dystrybucja i dostarczanie energii cieplnej (nie dotyczy kotłowni przydomowych ewentualnie obsługujących kilka budynków); w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: który Ubezpieczony prowadzi tę działalność, ilość, wiek ciepłowni/elektrociepłowni, rodzaj wykorzystywanego paliwa, w tym ile % stanowi węgiel, liczba i struktura odbiorców energii
- g) lotnicza, w tym także posiadanie, użytkowanie statków powietrznych, pasów startowych, lądowisk, hangarów, portów lotniczych, a także zarządzanie lub administrowanie tymi obiektami; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informację, który Ubezpieczony i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.

**Odpowiedź** Zamawiający potwierdza dla punktu a, e, f, g.

### **Pytanie 96**

*W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:*

„Ubezpieczony jest zobowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda lub powstało zagrożenie, nie później niż w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie lub zagrożeniu,

- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o szkodzie lub zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne ubezpieczonego nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń,
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.”

**Odpowiedź** Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie 97**

Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgadniają, że niniejsza umowa ubezpieczenia zostanie wznowiona na niezmienionych warunkach na dwa kolejne okresy ubezpieczenia, tj. łącznie od dn. 01.01.2024 do dn. 31.12.2026, pod warunkiem, że:

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, nie przekroczy 40% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nie nastąpi, uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela, brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nie nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) nie nastąpi wzrost przychodów rocznych Ubezpieczonego o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego (dotyczy ubezpieczenia OC), lub

5) w stosunku do Ubezpieczonego nie została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony nie złożył wniosku o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taką analogiczną procedurą nie została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji, lub

6) nie nastąpi zmiana profilu działalności Ubezpieczonego powodująca wzrost ryzyka.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków Ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wznowienia umowy na drugi lub trzeci okres ubezpieczenia (okres

polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Oświadczenie o odmowie wznowienia umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od powyższych uzgodnień strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

**Odpowiedź** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.**