



SZ.6 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ATTYKOWA	
0,5cm	membrana dachowa wywinięta na styropian
5cm	styropian np. TERMONIUM PLUS FUNDAMENT $\lambda D = 0,031 [W/m \cdot K]$
20cm	ściana żelbetowa attykowa wg. projektu konstrukcji
20cm	wełna np. ROCKWOOL FRONTRÖCK PLUS $\lambda D = 0,035 [W/m \cdot K]$
0,5cm	tynek zewnętrzny silikonowy
46cm	

SZ.6 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ATTYKOWA	
0,5cm	membrana dachowa wywinięta na styropian
5cm	styropian np. TERMONIUM PLUS FUNDAMENT $\lambda D = 0,031 [W/m \cdot K]$
20cm	ściana żelbetowa attykowa wg. projektu konstrukcji
20cm	wełna np. ROCKWOOL FRONTRÖCK PLUS $\lambda D = 0,035 [W/m \cdot K]$
	wiatroizolacja
5 cm	puszka powietrzna / podkonstrukcja fasady wentylowanej
0,5cm	fasada wentylowana np. PONZIOBOND FR
51cm	

UWAGI:

1. Rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. Wymiary na rzucie podano w cm. Wszystkie wymiary i wartości rzędnych należy sprawdzić w rzeczywistości na budowie. W przypadku zaistniałych rozbieżności, wartości te należy skorygować w porozumieniu z projektantem.
3. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują :
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano- instalacyjnych

<p>inwestor</p>  <p>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Bieganskiego 91-347 Łódź, ul. Książkiewiczca 1/5</p>	<p>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Bieganskiego ul. Książkiewiczca 1/5 91-347 Łódź</p>
<p><u>projektant</u></p>  <p>ATRIUM pracownia architektoniczna s.c <u>stadium projektu</u></p>	<p>Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kądzielewski 93-571 Łódź, ul.Plasia 5/10, tel/fax. 42 637 36 15 www.atrium.lodz.pl atrium@atrium.lodz.pl</p>
<p align="center">PROJEKT TECHNICZNY</p>	
<p align="center">ARCHITEKTURA</p>	
<p><u>Projektant</u></p> <p>mgr inż. arch. MACIEJ KĄDZIELEWSKI upr.bud. 19/R-60/L.OIA/07 specjalizacja: architektura</p>	<p align="right"><u>Podpis</u></p>
<p><u>Sprawdzający</u></p> <p>mgr inż. arch. GRZEGORZ JANISZEWSKI upr.bud. 121/01/WŁ specjalizacja: architektura</p>	<p align="right"><u>Podpis</u></p>
<p><u>Nazwa i Adres obiektu budowlanego:</u></p>	
<p>Rozbudowa Pawilonu „G” WSSZ. im. dr Wł. Bieganskiego w Łodzi o sztywne okna</p>	

Łódź, ul. Kniaziewiczza 1/5 dz.ew. 45/9
Tytuł rysunku

RZUT PODSTAWOWY PIWNIC

Nr identyfikacyjny dokumentu	Nr rewizji
47.A.L.07	01
Data	Skala rysunku
08.02.2023	1:50