

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym konstrukcji oraz z projektem architektury i pozostałymi projektami branżowymi.
2. Elementy żelbetowe i betonowe wibrować mechanicznie.
3. Technologia wykonania nadproży stalowych w istniejących ścianach zgodnie z opisem technicznym konstrukcji i szczegółowymi rysunkami z projektu wykonawczego.
4. W miejscach istniejących otworów, których różnica pomiędzy obecną szerokością a projektowaną nie przekracza 10cm, planuje się obustronne poszerzenie otworu. Dopuszcza się wykonanie takiego poszerzenia bez dodatkowych wzmocnień jeśli głębokość oparcia istniejących belek nadprożowych po poszerzeniu otworu będzie wynosiła min. 10cm. W przeciwnym razie nad tymi otworami należy wykonać stalowe nadproża wzmacniające z ceowników 2x C140.
5. Przebiega instalacyjne w stropach i ścianach weryfikować z projektem architektury oraz projektami branżowymi.

Beton: C20/25 (B25)
Stal #: A-III N (B500SP)
Stal kształtowa: S235JR (St3S)

<p>inwestor</p> <div>  <p>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego 91-347 Łódź, ul. Książkiewicz 1/5</p> </div>		<p>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego ul. Książkiewicz 1/5 91-347 Łódź</p>	
<p>projektant</p> <div>  <p>ATRIUM pracownia architektoniczna s.c. stadium projektu</p> </div>		<p>Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kądzielewski 93-571 Łódź, ul. Ptasia 5/10, tel/fax. 42 637 36 15 www.atrium.lodz.pl atrium@atrium.lodz.pl</p>	
<p>branża</p>		<p>PROJEKT TECHNICZNY</p>	
<p>Projektant</p> <p>mgr inż. MACIEJ WASIEŁA upr.bud. LOD/1261/POOK/09 specjalizacja: konstrukcja</p> <p>Sprawdzający</p> <p>mgr inż. KRZYSZTOF CHOJNACKI upr.bud. LOD/1620/POOK/11 specjalizacja: konstrukcja</p> <p><u>Nazwa i Adres obiektu budowlanego:</u></p> <p>Rozbudowa Pawilonu „G” WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi o szczyt windy</p>		<p>KONSTRUKCJA</p> <p><u>Podpis</u></p> <p><u>Podpis</u></p>	
<p>Łódź, ul. Książkiewicz 1/5</p> <p>Tytuł rysunku</p> <p>SCHEMAT KONSTRUKCJI W POZIOMIE 1 PIĘTRA</p>		<p>dz.ew. 45/9</p> <p>Nr rewizji</p> <p>01</p>	
<p>Data</p> <p>08.02.2023r.</p>		<p>Skala rysunku</p> <p>1:75</p>	