


Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania w CZEŚCI II – Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie układu dozowania gazów oraz zestawu kolektorów do elektroprzędzarki w ramach projektu Atomin 2.0

Znak sprawy 80.272.279.2023

<p>DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH UNIwersytetu Jagiellońskiego ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-03 e-mail: bzp@uj.edu.pl https://www.uj.edu.pl ; https://www.przetargi.uj.edu.pl</p>	
---	---

Kraków, dnia 15 września 2023 r.

Do wykonawców

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie układu dozowania gazów oraz zestawu kolektorów do elektroprzędzarki w ramach projektu Atomin 2.0

ZAWIADOMIENIE o odrzuceniu oferty w CZEŚCI I i II ZAMÓWIENIA oraz o unieważnieniu postępowania w CZEŚCI II

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że oferta *Bioinicia Fluidnatek SLU, C/Algepser, 65 – Nave 3, Polígono Industrial Tactica de Paterna, 46980 (Valencia/Hiszpania)* została odrzucona w CZEŚCI I i II ZAMÓWIENIA, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), z uwagi na to, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Ww. wykonawca samodzielnie podzielił na dwa, odrębne zamówienia przedmiot zamówienia objęty CZEŚCIĄ II i nieprawidłowo złożył ofertę na każdą CZEŚĆ zamówienia, zamiast wyłącznie na realizację CZEŚCI II. Powyższe wynika z nieprawidłowej analizy treści opublikowanej SWZ, bądź też jej niezrozumienia i niewłaściwej interpretacji (wykonawca nie składał w toku postępowania żadnych zapytań, zatem opublikowana dokumentacja winna być dla Niego jasna, czytelna i zrozumiała).

Dodatkowo, w treści przedkładanej przez siebie oferty wskazany wykonawca kilkakrotnie podał różne ceny netto i brutto wraz z nieprawidłową stawką należnego podatku od towarów i usług VAT (21%), co wyklucza możliwość skorzystania przez zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy PZP, do poprawy omyłki rachunkowej lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający bowiem nie jest uprawniony do samodzielnego wyboru ceny oferty spośród kilku cen zaoferowanych przez tego samego wykonawcę, w drodze wzajemnych ustaleń czynionych po otwarciu ofert, gdyż taki dobór zostałby odczytany jako zakazane w art. 223 ust. 1 ustawy PZP negocjacje dotyczące złożonej oferty, prowadzące do istotnej zmiany jej treści.

ATOMIN 2.0 - Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
Umowa nr: POIR.04.02.00-00-D001/20-00, z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania w CZEŚCI II – Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie układu dozowania gazów oraz zestawu kolektorów do elektroprzędzarki w ramach projektu Atomin 2.0

Znak sprawy 80.272.279.2023

Odrzucenie oferty *Bioinicia Fluidnatek*, skutkuje unieważnieniem postępowania w CZEŚCI II ZAMÓWIENIA, na mocy postanowień art. 255 pkt 2 ustawy PZP, z uwagi na to, że wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Od powyższej decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia odwołania.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przetargu.

Z poważaniem

Monika Poniewierska