

DOSTAWA MATERIAŁU ROŚLINNEGO - WYMAGANIA

I. Szczegółowe zalecenia dotyczące materiału roślinnego:

Dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67022 i PN-R-67023 oraz zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. Rośliny muszą być właściwie oznaczone i zawierać co najmniej następujące informacje: nazwa polska i łacińska (nazwa gatunku i odmiany), ilość sztuk dostarczonego materiału, wysokość, wielkość pojemnika (jeżeli jest), wysokość korony uformowanej, wysokość szczepienia, obwód pnia.

II. Wymagania ogólne:

Rośliny muszą być czyste odmianowo zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy i długości pędów. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową oraz posiadać następujące cechy:

- przewodnik powinien być prosty,
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
- pędy szkieletowe korony drzewa powinny być dobrze wykształcone i równomiernie rozmieszczone,
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
- pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące,
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte.

III. Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
- niewłaściwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujała,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.