



Wrocław, 09.12.2021

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Powiatu Krapkowickiego

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
213/2021/KRAPKOWICE**

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Krapkowickiego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych w bieżącym postępowaniu lokalizacjach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość obejmuje wszystkie lokalizacje i były one objęte ubezpieczeniem w podobnym zakresie ubezpieczenia co wnioskowany w SWZ w ciągu ostatnich 3 lat lub od momentu przejęcia ich przez jednostki objęte postępowaniem.

2. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź: Szkodowość została zebrana między 21.10.2021 a 15.11.2021

3. Czy Zamawiający przedsięwziął kroki zmierzające do ograniczenia liczby i wartości szkód w zakresie OC dróg? Jakież?

Odpowiedź: Zamawiający raz w roku zleca remonty częściowe nawierzchni wszystkich dróg powiatowych w miejscach gdzie występują ubytki i nierówności, a także w miarę potrzeb uzupełnia ubytki w jezdni na bieżąco masą na zimno przez pracowników remontowych starostwa. Jednocześnie w ramach posiadanych środków oraz pozyskanych dotacji realizowane są inwestycje polegające na przebudowie i rozbudowie dróg.



4. Prosimy o potwierdzenie, że w zestawieniu szkodowości (zał. nr 8 do SWZ) kolumna tabeli pn. „Rok” oznacza rok, w którym wystąpiła szkoda.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

5. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:
- czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
 - czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
 - czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
 - jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje w odniesieniu do Pakietu I:

ad. a. Zamawiający informuje, iż do tej pory ubezpieczany był w zapytaniach ofertowych na podstawie OWU danego ubezpieczyciela. Nie więc możliwości szczegółowego porównania zakresów ochrony ubezpieczeniowej. Główna różnica w programach ubezpieczeniowych to zakres ubezpieczenia mienia: w latach 2018-2019 obowiązywało ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, a w latach 2020-2021 ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów.

Ad. b. Tak, z zastrzeżeniem, że lokalizacje były zgłaszane od momentu przejęcia ich w posiadanie/użytkowanie przez Zamawiającego. Brak wiedzy czy wcześniej dane lokalizacje były objęte ubezpieczeniem. i

Ad. c. Zakres był podobny z zastrzeżeniem różnic wynikających z pkt a.

Ad. d. W latach 2020-2021 brak fransyz i udziałów własnych.

W roku 2019 obowiązywały franszyzy redukcyjne:

- OC działalności: 200 zł

- Szyby: 100 zł


- elektronika:

- dla sprzętów UE: 500 zł,**
- dla szkód spowodowanych przez upadek lub uderzenie sprzętu: 15%, min. 500 zł**

- mienie od wszystkich ryzyk:

- ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń, kradzież zwykła: 500 zł,**
- ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych: 200 zł,**
- klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych 5%, min. 500 zł**

W roku 2018 obowiązywały franszyzy:



- mienie od wszystkich ryzyk:

- integralna 100 zł,
- dla budynków wyłączonych z eksploatacji oraz w czasie remontu, budowy i rozbudowy: franszyza redukcyjna: 500 zł,
- dla pęknięcia wskutek mrozu franszyza redukcyjna: 500 zł,
- franszyza redukcyjna dla szkód elektrycznych: 200 zł,
- działanie człowieka zgodnie z klauzulą awarii maszyn i urządzeń franszyza redukcyjna: 500 zł,
- franszyza redukcyjna dla urządzeń zewnętrznych: 5%, min. 500 zł
- franszyza redukcyjna dla kradzieży zwykłej: 500 zł
- szyby: 100 zł

- elektronika:

- franszyza redukcyjna dla szkód w sprzęcie przenośnym przechowywanym w pojeździe: 25%;
- franszyza redukcyjna dla szkód powstałej w wyniku upadku sprzętu elektronicznego: 15%;
- franszyza redukcyjna dla zwiększonych kosztów działalności: 200 zł
- klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych redukcyjna 5%, min. 500 zł
- Klauzula katastrofy budowlanej : redukcyjna 5%, min. 500 zł

6. W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu na wszystkie ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wkreślenie słowa „minimum”. Wyjaśnia jednak, że jego intencją nie jest objęcie mienia ochrona w systemie wszystkich ryzyk.

7. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń Pakietu I intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

8. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



9. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

10. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy polegającej na aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia nie dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia OC. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o potwierdzenie, że taka zmiana w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia OC, a w szczególności podniesienia sumy gwarancyjnej i objęcia ochroną działalności innej niż przyjęta na początku umowy, wymaga zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, że zmiany do umowy nie dotyczą ubezpieczeń OC. Potwierdza jednak, iż istotne zmiany do umowy takie jak podniesienie sumy gwarancyjnej lub objęcie ochroną działalność innej niż przyjęta na początku umowy, wymagają zgody obu stron.

11. Czy w okresie ostatnich 20 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź: W okresie ostatnich 20 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły szkody powodziowe

12. Czy lokalizacje, w których znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia są zagrożone powodzią/podtopieniami?

Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 7 do SWZ zakładka „Dane”.

13. Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: W okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne).

14. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ryzyka podniesienia się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



15. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z podniesienia się poziomu wód gruntowych – proponujemy podlimit odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit: 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

16. Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych podtopieniami spowodowanymi obfitymi opadami atmosferycznymi – proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi – proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 5.000 zł w ryzyku powodzi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał budynków o konstrukcji drewnianej krytych palnie tj. drewnem, słomą, łupkami itp. oraz mienia znajdującego się w tego typu budynkach.

Odpowiedź: Zamawiający podał konstrukcje poszczególnych budynków w załączniku nr 7 do SWZ. Wśród nich znajdują się nieruchomości o konstrukcji drewnianej (np. dachu). Nie zgłoszono jednak nieruchomości krytych palnie, tj. drewnem, słomą, łupkami itp. oraz mienia znajdującego się w tego typu budynkach.

20. Prosimy o podanie łącznej wartości mienia w najdroższej lokalizacji (wartość budynku lub budynków, jeśli są połączone wraz z wyposażeniem). Prosimy o wskazanie, która to lokalizacja.

Odpowiedź: Najdroższa lokalizacja to ul. Zamkowa 5, 47-300 Krapkowice o wartości ok. 11 mln zł.

21. Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.



Odpowiedź: W związku z tym, że okres ubezpieczenia obejmuje 36 miesięcy, Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę, a które w okresie obowiązywania umowy będzie chciał realizować.

22. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortownikami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortownikami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.

23. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

24. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania, prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla budynków wyłączonych z użytkowania do zakresu FLEXA + ryzyko powodzi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

25. Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak, to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada, zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynków przeznaczonych do rozbiórki, w złym stanie technicznym, awaryjnym stanie technicznym.

26. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

27. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te naruszają konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcję dachu?

Odpowiedź: Na chwilę obecną na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach nie są prowadzone inwestycje, budowy, remonty, modernizacje.

28. Prosimy o informację, czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, kładki, moła, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące)?

Odpowiedź: Nie.

29. W związku ze zgłoszeniem na pierwsze ryzyko infrastruktury mostowej prosimy o informacje nt. obiektów mostowych będących w administracji Zamawiającego tj. wartość poszczególnych mostów, długość przeseł, stan techniczny, rok budowy i konstrukcja.

Odpowiedź: W załączeniu wykaz obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych. Zamawiający nie jest jednak w stanie wyszczególnić ich wartości. Załącznik zostanie wysłany Wykonawcom, którzy wystąpili o część poufną SWZ poprzez platformę zakupową.

30. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów dróg publicznych w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

31. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- b. w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,
- c. będące następstwem naturalnego zużycia,
- d. za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,
- e. spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,



- f. spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
- g. charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,
- h. pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. *w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,*
- b. *w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,*
- c. *będące następstwem naturalnego zużycia,*
- d. *za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,*
- e. *spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,*
- f. *spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów o ile miało to wpływ na powstanie szkody*
- g. *charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,*
- h. *pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.*

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

32. Ubezpieczenie nasadzeń – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

33. Ubezpieczenie nasadzeń – prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do szkód powstałych w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, deszczu nawalnego, gradu, huraganu, śniegu, lawiny, osuwania i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, huk u ponaddzwiękowego, sadzy, dymu, uderzenia pojazdu lądowego, upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie, zalania, powodzi, kradzieży z włamaniem oraz rabunku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

34. Ubezpieczenie nasadzeń – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu:

1) odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są jedynie szkody polegające na całkowitym zniszczeniu, utracie lub obumarciu roślin wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w tym również roślin uszkodzonych w stopniu uniemożliwiającym dalsze przeżycie rośliny (prowadzącym do jej obumarcia, mimo zastosowania rozsądnych technicznie i ekonomicznie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających), Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających rośliny,



2) warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest istnienie widocznych śladów działania zjawisk, które spowodowały szkodę, w szczególności uszkodzenia lub zniszczenia roślinności,

3) wyłączona jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w roślinach:

- chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki przed powstaniem szkody, w odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających, lub nie zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki, w terminie umożliwiającym zwalczenie choroby lub szkodników,
- przeznaczonych do usunięcia / wycięcia ze względów bezpieczeństwa lub pielęgnacyjnych,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

35. W odniesieniu do dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów – nr 6,7,8,9 i 10 prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

36. W rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 1 i 2 prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości:

- 50,00 zł dla ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia,
- 300,00 zł dla ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji,
- 500,00 zł dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża wyłącznie zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

38. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk. Proponujemy 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 10 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

39. Prosimy o przeniesienie klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni do zakresu fakultatywnego.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

40. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o modyfikację treści klauzuli mienia wyłączanego z eksploatacji powyżej 30 dni poprzez dodanie zapisu:

„Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- a. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- b. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- c. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- d. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- e. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Mienie wyłączane z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje wyłączane z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

41. W klauzuli mienia wyłączanego z eksploatacji powyżej 30 dni prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Limit będzie miał zastosowanie do mienia włączane do ochrony w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

42. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że limit 20% naliczony będzie od sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że limit 20% naliczony będzie od łącznej sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia.

43. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a. wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- b. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- c. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- d. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- e. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest



stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis:

z zakresu ochrony wyłączone są prace, które:

- a. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,*
- b. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczeni. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.*
- c. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,*
- d. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.*

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

44. Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z



obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,

- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów, o ile miało to wpływ na powstanie szkody***
- b. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,***
- c. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,***
- d. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),***
- e. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem, o ile miało to wpływ na powstanie szkody***

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

45. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 500.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

46. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.


Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 47 wprowadzono limit ponad sumę ubezpieczenia.

47. Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany limit. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

48. Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o koszty związane z wystąpieniem szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



49. Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o koszty związane z wystąpieniem szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

50. Klauzula frachtu ekspresowego (w tym lotniczego) – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o koszty związane z wystąpieniem szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

51. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany limit. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

52. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie zapisu:

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis:

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- ***w budynkach przeznaczonych do rozbiórki***

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

53. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

54. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

55. Jeżeli Zamawiający nie prowadzi powyższych działalności wskazanych w powyższym pytaniu, prosimy o ich wyłączenie z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu odpowiedzialności objętą niniejszym SWZ działalność związaną z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

56. W rozszerzeniu ubezpieczenia OC o szkody z tytułu zalań dachowych, prosimy o modyfikację zapisu poprzez dodanie następującego sformułowania:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:

1) w tym samym pomieszczeniu i z tej samej przyczyny, powstanie trzecia i kolejne szkody w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem że usunięcie przyczyny szkody było możliwe;

2) Ubezpieczający w czasie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o możliwości wystąpienia szkód nie usunął przyczyn istniejącego zagrożenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

57. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną z tytułu OC organizatora imprez nie będą podlegać imprezy obejmujące sporty lotnicze, motorowe, motoro-wodne oraz takie, gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

58. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

59. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkody na osobie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

60. W przypadku braku zgody na powyższe, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na następujący:



„zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zostanie rozszerzony o odpowiedzialność za szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych wynikających z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

61. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami szkód mających charakter czystej straty finansowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

62. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimikolwiek statkami powietrznymi (w tym bezałogowe statki powietrzne).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

63. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimkolwiek sprzętem pływającym o ile nie jest on napędzany siłą ludzkich mięśni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

64. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczający jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 72 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

65. Czy do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu? Jeśli tak – jaka jest jego wartość?

Odpowiedź: Nie



66. Czy do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektu „Zdalna szkoła”? Jeśli tak – jaka jest jego wartość?

Odpowiedź: Tak, zgłoszono o łącznej wartości 65 379 zł

67. Jaki jest powód wyłączenia z eksploatacji obiektów wskazanych w wykazie mienia? W jaki sposób nieruchomości zostały zabezpieczone przed dostępem osób trzecich? Czy zostały odłączone media?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mieszkanie wskazane w rejestrze majątku Starostwa zostało wyremontowane i w niedługim okresie. Natomiast budynek wskazany w rejestrze ZSZ jest przeznaczony do rozbiórki i zostaje wyłączony z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów. W związku z powyższym zmianie ulegają załączniki nr 7 i 11 do SWZ stanowiące część poufną SWZ. Zostaną one wysłane za pośrednictwem platformy zakupowej Wykonawcom, którzy wystąpili o jej udostępnienie.

68. Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wraża zgody.

69. Ubezpieczenie assistance – prosimy o ograniczenie zakresu ochrony wyłącznie do pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że dla pojazdu OKR 40 KH ubezpieczenie assistance będzie kontynuowane przez cały okres umowy nawet po przekroczeniu wieku 15 lat. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

70. Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600.000 zł ?

Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający nie planuje zakupu takiego pojazdu.

71. Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600.000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na re negocjację stawki AC?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

72. Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej na następującą treść:

W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale Ubezpieczyciela lub bez winien dolożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

73. Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

74. Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych (Pakiet II) odrębnego ubezpieczenia szyb. Szyby będą objęte ochroną w ramach zawartego ubezpieczenia AC.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu osobnego ubezpieczenia szyb w Pakiecie II, szkody likwidowane będą w ramach ubezpieczenia



AC. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. W związku z powyższym zmianie ulegają załączniki nr 3 i 5 do SWZ.

75. Prosimy przesuniecie terminu złożenia oferty na dzień 14-12-2021 roku.
Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 15.12.2021
76. Wnoskujemy o termin wykonani umowy z 36 miesięcy na 24 miesiące.
Odpowiedź: Zamawiający nie wraża zgody.
77. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
78. W ryzyku zarządzaniem drogami prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?
**Odpowiedź: Stan dróg powiatowych jest zróżnicowany. Są drogi w stanie dobrym i bardzo dobrym po zrealizowanych inwestycjach i remontach jak również odcinki dróg w stanie dostatecznym, na których nawierzchnia jezdni nie wymaga ingerencji ponieważ spełnia swoją rolę. Występują odcinki dróg o pogorszonym stanie technicznym, które planowane są do przebudowy.
Środki przeznaczone na remonty dróg w 2020 roku wynosiły 787.000,00 zł. w roku 2021: 311.900,00 zł, a plan na rok 2022 wynosi : 500.000,00 zł**
79. Prosimy o informację czy zgłaszane są do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji oraz tzw. Pustostany ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie rodzaju takiego mienia i jednostkowej wartości.
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ i odpowiedzią na pytanie nr 67.
80. Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki, w złym stanie technicznym, jeśli tak to prosimy o podanie wykazu tych budynków.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25.
81. Czy na okres 2021 - 2024 planowane są w jednostkach organizacyjnych powiatu objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu remonty – jakie, kiedy?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21.
82. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27.

83. W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń prosimy o potwierdzenie:

„W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeśli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

84. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami szkód mających charakter czystej straty finansowej.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31.

85. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

86. Czy w okresie ostatnich 15 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 11-13

87. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w wysokości 2 mln złotych na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wraża zgody.

88. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia lub zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy solary; instalacje i kolektory słoneczne? Jeśli tak to prosimy o podanie ich wartości jednostkowej.

Odpowiedź: Aktualnie nie.

89. Czy Gmina prowadzi tzw. *PSZOK*? jeśli tak to proszę o informacje:

1. czy na terenie gminy jest wysypisko/składowisko śmieci,
2. od kiedy *PSZOK* jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
3. czy *PSZOK* spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
4. jak są magazynowane:
4-1/ odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
4-2/ odpady elektryczne i elektroniczne,



5. czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
6. czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC,
7. czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
8. czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi takiej działalności.

90. Czy przedmiotem ubezpieczenia są także linie przesyłowe/energetyczne ? Jeśli tak to wnioskujemy wyznaczenie odległości **do 750 m od granicy terenu**, na którym jest ubezpieczony obiekt.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza linii przesyłowych/energetycznych

91. Czy do ubezpieczenia zgłoszono **mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej** (może to być zarówno sprzęt elektroniczny, jak i instalacje/sprzęt tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła). Jeśli tak to prosimy o wykazy tego rodzaju mienia.

Odpowiedź: Nie.

92. Czy w wykazie sprzętu elektronicznego jest sprzęt elektroniczny który został przekazany uczniom/nauczycielom do pracy lub zdalnej nauki ? Jeśli tak to prosimy o wykazy który to jest sprzęt wraz z wartością.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66.

93. W zawiązku z zgłoszenie do ubezpieczenia infrastruktury drogowej np. drogi, ulice, chodniki, aleje, tunele, przejścia podziemnie, przepusty itp. Z limitem 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, wnioskujemy wyłączenie tego przedmiotu ubezpieczenia z ochrony. W przypadku braku wyłączenia z ochrony wnioskujemy o obniżenie limitu do kwoty 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wraża zgody.

94. W zawiązku z zgłoszenie do ubezpieczenia infrastruktury mostowej z limitem 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, wnioskujemy wyłączenie tego przedmiotu ubezpieczenia z ochrony. W przypadku braku wyłączenia z ochrony wnioskujemy o obniżenie limitu do kwoty 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wraża zgody.

95. Czy w ramach ochrony ubezpieczeniowej Odpowiedzialności Cywilnej jest prowadzenie cmentarzy komunalnych ?

Odpowiedź: Nie



96. Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23.

97. Prosimy o wskazanie budynków i budowli wpisanych do rejestru zabytków wraz ze wskazaniem ich wartości.

Odpowiedź: Nie zgłoszono takich budynków.

98. Prosimy o informacje czy zostają zgłoszone dzieła sztuki, dzieła artystyczne itp. ? jeśli tak to prosimy o wykazy zawierające co najmniej informacje co jest przedmiotem i jego wartości wraz z informacją w jaki sposób została ustalana wartość przedmiotu ubezpieczenia ?

Odpowiedź: Nie.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

- 1) Składanie ofert mija w dniu 15.12.2021 o godz. 12:00
- 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2021 o godz. 12:10
- 3) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 13.01.2021

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Agnieszka Zalewska