



PRZEKRÓJ C-C

SKŁAD S1

15	Styropian EPS70, 0,032 W/mK
2	tynk cementowy "baranek"
12	cegła kratówka
25	błoczek silikatowy
2	tynk cem.-wap.

SKŁAD P2

10	beton
-	1xpapa na lepiku
10	beton
24	żużel

SKŁAD D1

-	pokrycie z papy SBS
20	Styropian CS80, 0,031 W/mK
-	klej asfaltowo-kauczukowy
-	papa - 4 warstwy - do rozbiórki
3	szlichta cem. - do rozbiórki
10	SUPREMA - do rozbiórki
-	1xpapa na lepiku - do rozbiórki
0,5-1	naprawa powierzchni i uzupełnienie ubytków zaprawą modyfikowaną
23	strop DZ-3
2	tynk cem.

SKŁAD D2

-	pokrycie z papy SBS
20	Styropian CS80, 0,031 W/mK
-	klej asfaltowo-kauczukowy
-	papa - 4 warstwy - do rozbiórki
3	szlichta cem. - do rozbiórki
13	SUPREMA - do rozbiórki
-	1xpapa na lepiku - do rozbiórki
0,5-1	naprawa powierzchni i uzupełnienie ubytków zaprawą modyfikowaną
10	plyta korytkowa zamkn. 300x60cm, 192kg/m2
50	dźwigary strunobetonowy SB-I-50/9

- projektowane ocieplenie styropianem w systemie ETICS
- projektowane ocieplenie wełną mineralną
- ściany istniejące
- ściany projektowane
- projektowane sufity podwieszane
- rozbiórki

UWAGI:  
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.  
WSZELKIE NIEZGODNOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM  
WYMIARY BEZ MIANA PODANE W CENTYMETRACH

TEMAT:	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjno - warsztatowego wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywacji Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej		
ADRES:	16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Generała E.J. Godlewskiego 70, pow. sokólski, woj. podlaskie, dz. nr 572/13, obręb m. Dąbrowa Białostocka		
INWESTOR:	POWIAT SOKÓLSKI, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8, 18 - 100 Sokółka		
NAZWA RYS.:	PRZEKROJ C-C		
DATA:23.09.2024	STADIUM: PT	SKALA: 1:100	NR RYS.: A05
Architektura: mgr inż. arch. Jarosław Wołosiewicz upr. nr 28/97		Konstrukcja: mgr inż. Ryszard Iwanus upr. nr KUP/0079/POOK/07	