



Wrocław, dnia 28.02.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY DO TREŚCI SWZ NR 12/2024/Bemowo- Włochy

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

Pytanie 1:

Czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SWZ znajdują się na terenach zalewowych lub na terenach osuwiskowych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zalewowych i osuwiskowych.

Pytanie 2:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 20 latach w obecnie zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe oraz szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych, oraz czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji w którym roku nastąpiła powódź, adresu lokalizacji, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości, oraz jakie podjęto działania prewencyjne mające zapobiec takim szkodom w przyszłości.


Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie są zgłaszane do ubezpieczenia lokalizacje, w których wystąpiły szkody powodziowe oraz szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych, oraz nie występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami.

Pytanie 3:

Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie są zgłoszone budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków.

Pytanie 4:



Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie występuje takie zagrożenie.

Pytanie 5:

Czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwoleń na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie.

Pytanie 6:

Wnosimy o dokładny opis budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia (rejestr majątku nie wyczerpuje tematu):

- rok budowy,
- konstrukcja ścian i dachów,
- sposób użytkowania: własny/najem, /wynajem (komu ,podanie PKD firmy)
- ilość kondygnacji
- przeznaczenie
- czy jest użytkowany/nie użytkowany (jaki okres, późniejsze przeznaczenie).

Nie wszystkie informacje znajdują się w zał.9 a są niezbędne do oceny ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że skorygowany załącznik nr 9 do SWZ Rejestr majątku zostanie przesłany Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną do SWZ.

Pytanie 7:

Czy w konstrukcji któregośkolwiek budynku znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem (m.in. poliuretan, styropian), jeśli tak to w którym ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem.

Pytanie 8:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 9:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. Czy prace te wymagają



pozwolenia na budowę, czy naruszają konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcję dachu. Czy w najbliższym czasie są planowane remonty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie trwają remonty, modernizacje, inwestycje oraz budowy.

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie iż podana przez Zamawiającego aktualna szkodowość oznacza brak:

- jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego na dzień dzisiejszy,
- brak jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.
- jeśli jest inaczej prosimy o podanie bliższych informacji o roszczeniach / okolicznościach, o których mowa powyżej.

Ponieważ okres ubezpieczenia zaczyna się od dnia 01.04.2024 wnosimy o bieżące informowanie Wykonawcy o powstałych szkodach, o których Zamawiający powziął informację, po dniu ogłoszenia zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 11:

Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia był taki sam/zbliżony jak obecnie wnioskowany, jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakie mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia był zbliżony do obecnie wnioskowanego zakresu ubezpieczenia.

Pytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym. Jednocześnie informujemy, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym oraz przeznaczone do rozbiórki.

Pytanie 13:

Czy w budynku występują materiały niebezpieczne pożarowo/wybuchowo (oleje, smary gazy, paliwa, etc.).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie są składowane materiały niebezpieczne pożarowo/wybuchowo.

Pytanie 14:



Magazynowanie: proszę o podanie powierzchni przestrzeni magazynowej, wysokość magazynowania oraz rodzaj (składowanie na regałach, luzem w kartonach etc.), czy występuje magazynowanie na zewnątrz budynków lub bezpośrednio na podłodze.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że magazynuje regały w budynku.

Pytanie 15:

Prosimy o podanie (o ile Szpital posiada) ilości i wartości kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych, czy są one zamontowane:

- na budynkach, budowlach urzędu – ilość i wartość,
- na budynkach osób trzecich (prywatnych domach) – ilość i wartość,
- na gruncie – ilość i wartość.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada w przychodniach: Wrocławska, Czumy i Powstańców Śląskich – instalację fotowoltaiczną oraz w przychodniach Wrocławska i Powstańców Śląskich – solary.

Pytanie 16:

Wnosimy o podanie lokalizacji wraz ze znajdującym się w budynku sprzętem o najwyższej wartości (PML).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że najdroższa lokalizacja to M. Coopera 5, wartość ok. 25 000 000 zł.

Pytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są szkody spowodowane działalnością człowieka w ryzyku zapadania się /osuwania ziemi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 18:

Zakres ubezpieczenia pkt.7 – wnosimy o ograniczenie ryzyka powodzi do 1 mln.zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 19:

Zakres ubezpieczenia pkt.14 – wnosimy o ograniczenie ryzyka zalania do 500.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20:

Zakres ubezpieczenia pkt.17 – wnosimy o ograniczenie ryzyka przepięć do 500.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21:

Zakres ubezpieczenia pkt.20 – wnosimy o ograniczenie ryzyka dewastacji do 100.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 22:

Czy na terenie zakładu jest zbiornik pożarowy, proszę podać objętość.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenie zakładu nie znajduje się zbiornik pożarowy.

Pytanie 23:

W jakiej odległości jest najbliższa jednostka Państwowej Straży Pożarnej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odległość uzależniona jest od lokalizacji przychodni, których jest kilka.

Pytanie 24:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 36 miesiącach Zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora. Jeśli tak, udostępnienie właściwego dokumentu przez przesłanie do potencjalnych wykonawców lub zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego, wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których Zamawiający nie będzie wdrażał i z jakiego powodu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie otrzymał powyższych zaleceń oraz wytycznych.

Pytanie 25:

Wnosimy o zlimitowanie skód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach do wysokości 10 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 26:

Wnosimy o wprowadzenie limitu 300 000 zł dla działania człowieka (pkt.18), tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania).


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 27:

Ryzyko kradzieży zwykłej – prosimy o ograniczenie limitu:

- w All Risk – do 10.000,00 zł

- w EEi – do 10.000,00 zł



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie limitu do 10 000 zł w All Risk, natomiast w EEI pozostaje bez zmian tj. 20 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 28:

Jakie przedmioty znajdują się pod mianem mienie użyzione o wartości 2.207.155,56 zł – wykaz, wartość, wiek.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to sprzęt medyczny oraz meble – Przychodnia Cegielniana.

Pytanie 29:

Czy w systemie ubezpieczenia **od wszystkich ryzyk** znajduje się sprzęt elektroniczny medyczny lub niemedyczny, jeśli tak prosimy o podanie ich wartości, wieku oraz grupy, w której on się znajduje.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w systemie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk znajduje się sprzęt elektroniczny medyczny starszy niż 10 lat oraz sprzęt niemedyczny starszy niż 7 lat. Wykaz sprzętu medycznego zostanie przesłany Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ.

Pytanie 30:

Wnosimy o przekazanie wykazu sprzętu elektronicznego/medycznego o wartości powyżej 100 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykaz zostanie przesłany Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną do SWZ.

Pytanie 31:

Wnosimy również o podanie dokładnego wykazu sprzętu EEI (medycznego i niemedycznego) z podaniem jego jednostkowej wartości, wieku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykaz zostanie przesłany Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną do SWZ.

Pytanie 32:


Wnosimy o przekazanie wykazu sprzętu elektronicznego/medycznego wyprodukowanego dawniej niż 7 lat temu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykaz zostanie przesłany Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną do SWZ.

Pytanie 33:

Wnosimy o włączenie niniejszej klauzuli:

Klauzula 121/1 - Ubezpieczenie „all risks” (od wszystkich ryzyk) dla lamp elektronowych



Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy uzgodniono, że ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli:


Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp elektronowych zostaje rozszerzona na inne, nie ujęte w wyłączeniach owu, nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powodujące konieczność ich naprawy lub wymiany.

Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie spowodowane przez ogień, wodę, kradzież z włamaniem lub rabunek będzie wypłacane na takich zasadach, jak za inne części ubezpieczonego przedmiotu.

Odszkodowanie ulega zmniejszeniu w przypadku utraty lub uszkodzenia wskutek innych zdarzeń proporcjonalnie do czasu użytkowania sprzętu przed zdarzeniem szkodowym, zgodnie z poniższą tabelą:

OPIS LAMP	Zmniejszenie odszkodowania po okresie użytkowania - miesięcznie	
Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych Lampy laserowe (sprzęt medyczny) Lampy elektronopromieniowe (CRT) w urządzeniach do fotoskładu Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy do reprodukcji obrazu (sprzęt niemedyczny) Lampy wysokoczęstotliwościowe	18 miesięcy	2,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) używane częściowo do badań Lampy z pionową anodą (sprzęt medyczny) Lampy pamięciowe Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) Lampy zdalnie wyłączane/płaskie Rentgenowskie lampy powiększające Lampy analizujące/reprodukcyjne (sprzęt medyczny) Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę dopuszcza w/w treść klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



KLAUZULE:

Pytanie 34:

Wnosimy o ograniczenie klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ (3.) limitem do 1 mln. zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 35:

Wnosimy o ograniczenie Klauzuli technologicznej (12) limitem 200.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 36:

Wnosimy o ograniczenie klauzuli przeniesienia minia (23) limitem do 1 mln. zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 37:

Wnosimy o wprowadzenie następujących klauzuli:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)


Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiegokolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.



Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę dopuszcza w/w treść klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub



monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowią będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę dopuszcza w/w treść klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 38:

Wnosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez ubezpieczyciela i dołączone do oferty przetargowej. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 39:

Wnosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty minimum do dnia 05.03.2024 roku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostanie przesunięty na 08.03.2024 r.



Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert oraz termin związania ofertą.

Termin składania ofert upływa dnia 08.03.2024 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 12:15.

Termin związania ofertą tj. 30 dni upływa dnia 06.04.2024 r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Patrycja Gadzała