



UWAGA: W PASIE 1M OD KRAWĘDZI
UTWARDZEŃ NA TERENIE ZIELONYM
W MIEJSCU SPŁYWU WÓD
OPADOWYCH ZASTOSOWAĆ
WYMIANĘ GRUNTU DO WYSOKOŚCI
PRZEMARZANIA GRUNTU

- TEREN ISTNIEJĄCY
- TEREN PROJEKTOWANY

*UWAGA:
- Obrzeża betonowe należy wykonać w taki sposób aby umożliwić spływ
wody opadowej w kierunku terenu zielonego inwestora. Obrzeże nie
powinno wystawać górną krawędzią ponad krawędź przyległej kostki
betonowej.

P1	Kostka ażurowa - kostka brukowa betonowa gr. 8cm + spoinowanie kruszywem (grys) gr. 1cm Podsyпка cementowo piaskowa gr. 3cm Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie [0-31,5mm] gr. 15cm Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie [31,5-60mm] + kliniec [16-31,5mm] gr. 20cm Warstwa odsączająca - piasek gr. 10cm Grunt rodzimy
P2	Kostka brukowa betonowa gr. 8cm Podsyпка cementowo piaskowa gr. 3cm Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie [0-31,5mm] gr. 15cm Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie [31,5-60mm] + kliniec [16-31,5mm] gr. 20cm Warstwa odsączająca - piasek gr. 10cm Grunt rodzimy
P4	Kostka brukowa betonowa gr. 8cm Podsyпка cementowo piaskowa gr. 3cm Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie [0-31,5mm] gr. 15cm Warstwa odsączająca - piasek gr. 10cm Grunt rodzimy

PRACOWNIA PROJEKTOWA KREON www.biuo-kreon.pl 43-410 Zehrzydowice, ul. Kochanowskiego 7 tel. 733 733 366, 721 425 861 kontakt@biuro-kreon.pl			
TEMAT:	Budowa Rodzinnego Parku Rekreacji na działce nr 1662/226 oraz 1660/244 przy ul. Pszczyńskiej w Jastrzębie-Zdroju - II etap		
INWESTOR:	Miejski Zarząd Nieruchomości, Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 55		
Tyt. rysunku:	DETAL - PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI CZ.3		
Autorzy:	Intej / Nawiak:	Podjęcie	Nr opr.
	mgr inż. arch. Sara Pietrzyk		48/SŁOKK/2022/II
	mgr inż. Łukasz Krzysztala		SLK/6528/PBKb/17
Data:	ID: 246701_1.0007.AR_2.1662/226 246701_1.0007.AR_2.1660/244	Skala: 1:50	Nr rys.: A/4