

AB.6413.1 238.2023. Aku

(154)
ZGŁOSZENIE
budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
(PB-2)

P. A. Kuryga

KANCELARIA	OP
STAROSTA PAJĘCZAŃSKI	
Wpł. dnia	13.03
Idz. 3204	

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

**STAROSTWO POWIATOWE
W PAJĘCZNIE**

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa:STAROSTA PAJĘCZAŃSKI.....

2.1. DANE INWESTORA¹⁾

Imię i nazwisko lub nazwa:Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z siedzibą w Działoszynie

Kraj:POLSKA..... Województwo:ŁÓDZKIE.....

Powiat:PAJĘCZAŃSKI..... Gmina: DZIAŁOSZYN.....

Ulica:BUGAJ..... Nr domu:23..... Nr lokalu:

Miejscowość:DZIAŁOSZYN..... Kod pocztowy: ...98-355..... Poczta:DZIAŁOSZYN.....

Email (nieobowiązkowo):

Nr tel. (nieobowiązkowo):

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)¹⁾

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

Kraj: Województwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:

Adres skrzynki ePUAP²⁾:

3. DANE PEŁNOMOCNIKA¹⁾

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☒ pełnomocnik

☐ pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko:RAFAŁ WŁODARCZYK.....

Kraj:POLSKA..... Województwo:ŁÓDZKIE.....

Powiat:BEŁCHATOWSKI..... Gmina:SZCZERCÓW.....

Ulica:POLNA..... Nr domu:12..... Nr lokalu:

Miejscowość:SZCZERCÓW... Kod pocztowy:97-420... Poczta: SZCZERCÓW....

Adres skrzynki ePUAP²⁾:

Email (nieobowiązkowo):

Nr tel. (nieobowiązkowo):535-429-130.....

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania:Remont drogi powiatowej nr 4526E Kuźnica Strobińska – Obrów
w m. Pierzyny Małe – zakres i sposób pokazano na załącznikach

Planowany termin rozpoczęcia³⁾:30-06-2023.....

5. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)¹⁾

Województwo:ŁÓDZKIE.....

Powiat:PAJĘCZAŃSKI..... Gmina:KIELCZYGLÓW.....

Ulica: Nr domu:

Miejscowość:PIERZYNY MAŁE..... Kod pocztowy:98-358.....

Identyfikator działki ewidencyjnej⁴⁾:gm. Kielczyglów, Obr. Pierzyny, dz. nr ewid. 409.....

6. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

☐ Wyrażam zgodę

☒ Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZAŁĄCZNIKI

☒ Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

☒ Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☐ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):

☐

8. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i data podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zgłoszenia w postaci papierowej.

mgr inż. Lech Sobczak

Robert Włodarczyk

¹⁾ W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

²⁾ Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

³⁾ W przypadku zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu „Planowany termin rozpoczęcia” należy wskazać również planowany termin rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

⁴⁾ W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA :

STAROSTWO POWIATOWE
W PAJĘCZNI

- OPIS TECHNICZNY WYKONYWANYCH ROBÓT

a) ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jak również zakresem opracowania jest projekt modernizacji (remontu) drogi powiatowej nr 4523E. W zakres wchodzi jezdnia, pobocza inne roboty towarzyszące. Opracowanie niniejsze dotyczy odcinka km 0+000,00 do km 0+845,00+ zakres włączenia remontu poboczy ok. 78,5m. Istniejący pas drogowy pokazano na „Planie sytuacyjno wysokościowym”. Celem opracowania jest poprawa bezpieczeństwa jak również usprawnienie ruchu pojazdów i pieszych na przedmiotowym odcinku.

b) STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI


Przedmiotowa droga przebiega przez tereny zabudowane w sąsiedztwie pól. Szerokość pasa drogowego w stanie obecnym: ok. 12-13 m.

Analizowany odcinek drogi posiadają nawierzchnie bitumiczną o szerokości 5,0m , pobocza gruntowe. Odwodnienie do istniejących rowów przydrożnych i na tereny zielone pasa drogowego.

c) URZĄDZENIA TECHNICZNE NAD I PODZIEMNE

W pasie projektowanych obiektów znajduje się istn. uzbrojenie:

- Podziemne kable elektryczne,
- Podziemne kable teletechniczne,
- Linie napowietrzne



d) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu:

- Kategoria drogi - powiatowa
- Klasa drogi - L (lokalna)

Zestawienie powierzchni remontowanej drogi :

- Jezdnia – 4225,00m² + zakres włączenia 6,0m²
- Pobocza z destruktu 0-31,5mm – 1017,75m²
- Pobocza z destruktu 4-31,5mm – 199,80m²
- Odmulenie rowu wraz z profilowaniem skarp i dna rowu gr. 30cm – 1050m³
- Usunięcie pnia – 1 szt.
- Plantowanie powierzchni za poboczem 678,50m²

Projektowana droga

▪ Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów obiektu

- Rafał Włodarczyk* Jezdnia
- frezowanie korekcyjne ~~na 20% powierzchni~~ gr. do 4cm
 - Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej (AC 11S 50/70) gr. 4 cm
 - Beton asfaltowy w warstwie wiążąco-wyrównującej (AC 16W 50/70) gr. ~~śr. 4 cm~~ (odsadzki po 5cm na stronę)

Przed rozpoczęciem układania wyrównania należy wykonać remonty cząstkowe w ilości 20ton.

Pobocza szerokości 0,75m

- Po lewej stronie od km 0+000 do wysokości parkingu (ok. 512m) wykonać ścinanie pobocza gr. 15cm, po prawej stronie na całej długości remontowanej drogi.
- Nawierzchnia z destruktu fr. 0-31,5mm gr. 15cm.

Pobocza szerokości ok. 0,4m

- Po lewej stronie na wysokości chodnika występuje pobocze szerokości zmiennej ok. 0,4m, należy wykonać ścinanie grubości ok. 10cm.
- Nawierzchnia z destruktu fr. 4-31,5mm gr. 10cm podwójnie skropione emulsją i grysem ze skał wylewnych frakcji 2-5, 5-8mm.

Odmulanie rowu :

- Należy wykonać odmulenie rowu wraz z profilowaniem skarp i dna rowu gr. 30cm. Długość odmulanego rowu 1050mb

Plantowanie :

- Na całej długości odcinka drogi należy wykonać plantowanie szerokości 0,5m .

mgr inż. Rafał Włodarczyk
Upewnienia nr L00/2623/PWOD/15
do projektowania, kierowania
i nadzorowania bez ograniczeń
w zakresie dróg z wyjątków