



Wrocław, 10.09.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ NR 125/2024/Bolesławiec

Działając w imieniu i na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców:

Pytanie 1:

Prosimy o skrócenie terminu wykonania zamówienia do max 24 miesięcy. W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie treści poniższej klauzuli:

Klauzula wypowiedzenia.

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1. Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
2. Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego.
3. Przekroczenie wskaźnika szkodowości, tj. gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu danego ubezpieczenia do składki zarobionej (składka przypisana z danego ubezpieczenia pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) nie przekroczy 40%, odpowiednio:
 - a) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony;
 - b) za 12 miesięcy pierwszego okresu ochrony i 10 miesięcy drugiego okresu ochrony.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek podaje się, że Wykonawca/Ubezpieczyciel będzie pokrywał koszty tytułem ochrony ubezpieczeniowej (dotyczy zakresu i klauzul dodatkowych), będą to koszty uzasadnione i udokumentowane

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 3:

Proszę o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, sprzętu elektronicznego, kradzieży z włamaniem i rabunku poniższych klauzul:

**Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w zły wiersz lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte ryzyka szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem niniejszej umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

2.1. substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2.2. metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

2.3. choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.



Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 4:

Proszę o informację czy są obiekty o konstrukcji drewnianej – proszę o podanie wykazu wraz ze sposobem zabezpieczenia ppoż tego mienia oraz przed dostępem osób trzecich.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada ww. obiektów.

Pytanie 5:

Proszę o informację jakie inwestycje i modernizacje oraz adaptacje są zaplanowane w okresie ubezpieczenia objętym SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:

- a) Wykonanie kolejnego etapu budowy kolumbariów na cmentarzu komunalnym,**
- b) Sukcesywna wymiana wiat przystankowych w ilości 4 sztuki,**
- c) Sukcesywna wymiana urządzeń zabawowych na nowe na terenie miasta B-c.**

Pytanie 6:

Czy w ostatnich trzech latach miały miejsce szkody w mieniu, których Zamawiający nie ubezpieczał bądź ubezpieczał i nie zgłaszał tytułem powstałych strat i naprawiał je w ramach własnego budżetu? Proszę o opis i podanie wartości kosztów tych napraw.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wystąpiły ww. szkody.

Pytanie 7:

Czy występują albo będą występować obiekty zabytkowe, objęte nadzorem konserwatora zabytków, wpisane do rejestrów zabytków – proszę o podanie wartości, roku budowy, konstrukcji i sposobu zabezpieczenia mienia oraz stanu technicznego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do obiektów zabytkowych należy baszta przy ul. Kubika 1A - stan techniczny dobry, po remoncie rok budowy początek XX wieku, wartość księgowa brutto 119 532 zł.



Pytanie 8:

Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, ulice, jezdnie, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty i inna tym podobna infrastruktura drogowa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 9:

Proszę o potwierdzenie, że budynki, budowle i znajdujące się w nich mienie będące przedmiotem modernizacji, przebudowy, mienie wyłączone z eksploatacji, nieużytkowane jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Włączenie do ochrony może nastąpić po przeprowadzeniu wszelkich odbiorów przewidzianych przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 10:

Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie stwierdzono takich zastrzeżeń.

Pytanie 11:

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wraz z zawartymi tam wyłączeniami i innymi ograniczeniami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 13:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 15:

Proszę o usunięcie klauzuli KLAUZULA KOSZTÓW UTRATY MEDIÓW (WODY I GAZU) lub gdy usunięcie nie jest możliwe proszę o zmniejszenie limitu do 10.000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16:

Czy mamy pustostany, jeśli tak to dla pustostanów i obiektów nieużytkowanych powyżej 30 dni. proszę o zgodę na podwyższenie fr. red. na 5% nie mniej niż 1000 zł,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17:

Jakie prace remontowe w ostatnich latach klient prowadził? Jaki Fundusz remontowy na to przeznaczył? Jaką część obiektów to objęło?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż prace remontowe wykonywane są na bieżąco według potrzeb i możliwości budżetowych, a także pod nadzorem osób ze stosownymi uprawnieniami.

Pytanie 18:

Odnosnie klauzuli wyłączająca ryzyka cybernetyczne, jeśli Klient nie wprowadzi tej klauzuli, to proszę o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczenie mienia od ryzyk cybernetycznych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie 19:

Amfiteatr – proszę o podwyższenie franszyzy do poziomu 10% wartości szkody, nie mniej niż 5 000 zł, przynajmniej w ryzykach podstawowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20:

Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu bowiem zapis ten nie odnosi się do sprzętu elektronicznego tylko do maszyn: - str. 4 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21:

Prosimy o wykreślenie tego punktu, ponieważ jest on dublem punktu poprzedniego (pkt.5): str. 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

5. Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie. Limit: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 22:

W poniższym punkcie prosimy o wykreślenie słów „**energii elektrycznej**”, gdyż energia elektryczna nie jest substancją zatem trudno sobie wyobrazić jej utratę wskutek awarii instalacji - w momencie awarii instalacji prąd przestaje płynąć i nigdzie nie wycieka jak i również się nie ulatnia:

*12. Koszty utraty mediów: Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o ubezpieczenie kosztów spowodowanych utratą mediów w postaci wody, gazu i energii elektrycznej. Przedmiot ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli stanowią koszty spowodowane utratą mediów (wody, gazu i **energii elektrycznej**) powstałe wskutek awarii instalacji objętych ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych. Limit: 30 000 zł.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23:

W związku z tym, że do do ubezpieczenia mienia zgłaszane będą kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne prosimy o dostanie informacji na temat tych instalacji: sposób ich montażu, czy na płaskich dachach, czy są na stałe przytwierdzone do dachów, jaka jest ich moc na jednym budynku, ile budynków posiada tę instalację, jakiej konstrukcji (palnej czy niepalnej) jest pokrycie dachowe na których jest ta instalacja.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż panele fotowoltaiczne zamontowane są na płaskim dachu budynku. Montaż modułów na konstrukcji obciążonej bloczkami betonowymi. Moc instalacji 49,6 kWp, tę instalację posiada jeden budynek. Budynek na którym znajduje się ta instalacja pokryty jest papą, konstrukcji kwalifikowanej jako palna.

Pytanie 24:

Wnosimy o ustanowienie limitu na ww. mienie tj. będą kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne w wysokości 50.000 zł i ustanowienie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 1 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Odnosnie UBEZPIECZENIA SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA:

Pytanie 25:

Wnosimy o zastosowanie franszyzy w wysokości 100 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Odnosnie UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU:

Pytanie 26:

Wnosimy o zastosowanie franszyzy w wysokości 500 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Odnosnie UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK:

Pytanie 27:

Wnosimy o zastosowanie franszyzy w wysokości 500 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Odnosnie treści klauzul dodatkowych: prośba o poniższe zmiany nie dotyczy UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA:

Pytanie 28:

Klauzula reprezentantów – Wnosimy o zmianę zapisu tej klauzuli na następujący:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych oko-licznościach względem słuszności, przy czym przez winę umyślną lub rażące niedbalstwo ubezpieczonego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną należy rozumieć winę umyślną lub rażące niedbalstwo:

- a) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców,
- b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów,
- c) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy lub prokurentów,
- d) w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,
- e) w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu lub prokurentów,
- f) w spółkach cywilnych – wspólników,
- g) w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29:

Wnosimy o wykreślenie klauzuli „Klauzula ograniczenia zasady proporcji” bowiem jest ona bezprzedmiotowa. Zgodnie z SWZ wszystkie sumy wyrażone są w wartościach KB przy których zasada ograniczenia proporcji nie ma zastosowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30:

Wnosimy o wykreślenie klauzuli „Klauzula Leeway’a” bowiem jest ona bezprzedmiotowa. Zgodnie z SWZ wszystkie sumy wyrażone są w wartościach KB przy których zasada ograniczenia proporcji nie ma zastosowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 31:**

Wnosimy o wykreślenie klauzuli „Klauzula wartości mienia” bowiem jest ona bezprzedmiotowa. Zgodnie z SWZ wszystkie sumy wyrażone są w wartościach KB przy których, wiek oraz stopień umorzenia, amortyzacji nie ma zastosowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32:

Wnosimy o wykreślenie klauzuli „Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto”, bowiem jest ona bezprzedmiotowa w przypadku mienia zgłoszonego wg wartości KB. Górną granicą w danej kategorii mienia jest ich wartość wynikająca stricte z księgi rachunkowej. Zatem nie może być mowa o jakimś niedoubezpieczeniu.

W tym miejscu możemy zaproponować, odnośnie, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk oraz Ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, klauzulę inflacyjną kompensującą ewentualną różnicę w cenach wynikających z inflacji przy odtworzeniu mienia po szkodzie:

Klauzula inflacyjna

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ustala się, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia szkody będzie ustalona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia, powiększona o określony w niniejszej klauzuli procent liczony od sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia (dodatkowa odpowiedzialność Ubezpieczyciela).

W związku z powyższym, jako sumę ubezpieczenia stanowiącą podstawę wyliczenia ewentualnego niedoubezpieczenia w przypadku wystąpienia szkody oraz stanowiącą podstawę ustalenia możliwych odstępstw od stosowania proporcjonalnego obniżenia wysokości odszkodowania (tzw. zasady proporcji), Ubezpieczyciel przyjmie sumę ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia ustaloną przez Ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia, powiększoną o określony w niniejszej klauzuli procent dodatkowej odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Dodatkowa odpowiedzialność Ubezpieczyciela wynosi 10 % ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia.

Wysokość odszkodowania ustalona z uwzględnieniem niniejszej klauzuli nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej danego przedmiotu ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkody.

Postanowienia niniejszej klauzuli stosuje się do ustalenia wyższej górnej odpowiedzialności Ubezpieczyciela przedmiotów ubezpieczenia, których suma ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia została ustalona w wartości księgowej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 33:

Wnosimy o wykreślenie klauzuli „15. Klauzula technologiczna”.

W przypadku niemożności jej usunięcia wnosimy o wskazanie limitu i wskazanie jakie miałyby być to koszty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie informuje, iż nie ma możliwości wskazania limitu z uwagi na fakt, iż są to koszty dostosowania do współczesnych technologii

Pytanie 34:

Wnosimy o wykreślenie klauzuli zdublowanej „18. Klauzula ograniczenia zasady proporcji” bowiem jest ona bezprzedmiotowa. Zgodnie z SWZ wszystkie sumy wyrażone są w wartościach KB przy których zasada ograniczenia proporcji nie ma zastosowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35:

Odnosnie klauzuli „33. Klauzula zabezpieczenia utraconych wpływów z czynszu” Wnosimy o wypełnienie kwestionariusza z wyliczeniem sumy utarty czynszu (w zależności od sposobu wyliczania zysku kwestionariusz w załączeniu dwa kwestionariusze do wyboru).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36:

Wnosimy o podanie kwoty z umów z tytułu wynajmowania pomieszczeń w obiektach objętych nieniejszym postępowaniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości podania wnioskowanych danych na obecnym etapie postępowania.

Odnosnie OC:

Pytanie 37:

Wnosimy o wskazanie działalności jaka ma zostać objęta ochroną.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostały ujęte w załączniku nr do SWZ Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 38:

Proszę o potwierdzenie, że zapis w Umowie generalnej dla par. 2 pkt. 5 nie ma zastosowania do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż stawka dla wskazanego zakresu ubezpieczenia nie została ujęta w projektowanych postanowieniach umownych, niemniej wnioskuję, aby wszelkie doubezpieczenia następowały wg stawek i składek obowiązujących w całym okresie ubezpieczenia dla ryzyk objętych Umową Generalną.

Pytanie 39:

Proszę o wprowadzenie do zakresu odpowiedzialności cywilnej poniższej klauzuli:

Klauzula sankcji



Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 40:

Proszę o wprowadzenie do treści SWZ poniższego zapisu:

„Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 41:

Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42:

Czy w ubezpieczanym mieniu znajdują się zakłady zajmujące się utylizacją, zagospodarowaniem lub zbiórką, segregacją odpadów? Jeśli tak to prosba o wskazanie które oraz opis ich dokładnej działalności.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ubezpieczanym mieniu nie ma takich zakładów.

Pytanie 43:

Prosimy o potwierdzenie, że szkody związane z powolnym oddziaływaniem są wyłączone z ochrony.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 44:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 45:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 46:

Proszę o zmianę zdania w opisie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody związane z przeniesieniem ognia – str. 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47:

Wnosimy o wskazanie jaki produkt ma zostać objęty ochroną.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż produkt stanowi usługa zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy oraz np. placami zabaw czy cmentarzem.

Pytanie 48:

Prosimy o wskazanie jakie Zamawiający wykonuje usługi (poza usługowym zarządzaniem nieruchomościami).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż świadczy usługi w zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi Gminy oraz ich konserwacjami i remontami. W pozostałym zakresie świadczy usługi w przedmiocie zarządzania cmentarzem komunalnym.

Pytanie 49:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte usługowe zarządzanie nieruchomościami, gdyż podlega to po obowiązkowe ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Odnośnie ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń:

Pytanie 50:

Wnoszukujemy o ubezpieczenie maszyn w wartościach odtworzeniowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51:

Wnoszukujemy o ustalenie minimalnej franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie w wysokości – 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 52:

Wnoskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczenia działania elektryczności atmosferycznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są pokryte szkody:

a/ powstałe w czasie naprawy, remontu, modernizacji i konserwacji dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne (zakłady naprawcze)

b/ powstałe w wyniku przeprowadzanych prób i testów, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami), a także powstałe w wyniku zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub eksperymentów,

c/ za które odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub zakład naprawczy z mocy prawa lub zawartej umowy (np. z tytułu gwarancji lub rękojmi).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 54:

Wnosimy o wykreślenie następujących klauzul dodatkowych ze szczegółowych warunków zamówienia:

- poz. 16 - Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody

- poz. 30 – Klauzula składowania

- poz. 19 - Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych lub zaakceptowanie klauzuli o brzmieniu j/n:

KLAUZULA AKCEPTACJI ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, uzgadnia się, że:


1) nie budzący zastrzeżeń Ubezpieczyciela opis stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych, stwierdzony podpisaniem protokołu sporządzonym po zapoznaniu się ze stanem zabezpieczeń przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajdują się ubezpieczone maszyny, wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, stanowi załącznik do umowy ubezpieczenia;

2) brak zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1, będzie oznaczał, że Ubezpieczyciel nie będzie mógł podnosić zarzutu o niedostatecznym sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego ubezpieczonych maszyn w celu oddalenia roszczeń odszkodowawczych;

3) Ubezpieczony lub Ubezpieczający zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodnie ze stanem istniejącym przed zawarciem umowy ubezpieczenia, który nie budził zastrzeżeń Ubezpieczyciela;

4) w razie naruszenia obowiązku, o którym mowa w pkt 3, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.

- poz. 25 Klauzula zastąpienia i części zamiennych



-poz. 28 Klauzula zwiększonych kosztów działalności

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56:

Proszę o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego poniższych klauzul:

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte ryzyka szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem niniejszej umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na



dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

KLAUZULA SANKCJI

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzebrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 57:

Proszę o wprowadzenie do treści SWZ poniższego zapisu:

„Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 58:

Wnosimy o Potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy, w tym wyłączenia których Zamawiający wprost nie włączył do zakresu obligatoryjnego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 59:

Wnosimy o zmianę nazewnictwa w wykazie sprzętu – w załączniku do SWZ jest opis „UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD USZKODZEŃ (MB)”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 60:

Wnosimy o usunięcie we wnioskowanym zakresie ubezpieczenia w pkt.5) słów” trzęsienia ziemi” – str. 12 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 61:

Wnosimy o wprowadzenie zapisu odnośnie przedmiotu zamówienia: „zgodnie z wykazem będącym załącznikiem do SWZ”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 62:

Wnosimy o informacje na ilu placach budowy rocznie Zamawiający prowadzi prace z wykorzystaniem ubezpieczonego sprzętu, czy ulokowane są tylko na terenie gminy Bolesławiec?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie prowadzi prac związanych z budową obiektów. Ubezpieczony sprzęt wykorzystywany jest głównie do wykonywania prac porządkowych oraz do usuwania awarii (wykopy w ziemi). Prace ulokowane są tylko na terenie gminy Bolesławiec.

Pytanie 63:

Odnosnie zapisu „Dodatkowe wnioskowane rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej” wnosimy o informację jak należy interpretować powyższy zapis, czy jest to zakres fakultatywny, skoro jest sformułowanie "wnioskowane rozszerzenia". Czy nie są one obligatoryjne?. Natomiast jeśli jest to zakres obligatoryjny - obowiązkowo wymagamy treści klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest to zakres obligatoryjny. Ponadto, wskazuje, iż zakres rozszerzeń ochrony ubezpieczeniowej został opisany w Załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowych Warunkach Zamówienia.

Pytanie 64:

Wnoszukujemy o podanie treści przywoływanej kl. 401 i 402 i włączenie jej do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres klauzul ujęty został w Załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowych Warunkach Zamówienia, zgodnie z poniższym:

1) Klauzula 401

Rozszerzenie zakresu umowy ubezpieczenia na szkody powstałe w czasie transportu maszyn budowlanych oraz ich załadunku i wyładunku.

2) Klauzula 402

Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe podczas poruszania się maszyn budowlanych po drogach publicznych.

Pytanie 65:

Klauzula 402: klauzula nieadekwatna do przedmiotu ubezpieczenia. Nie mamy takich maszyn w wykazie. Nie znamy treści klauzuli. Dodatkowo wnioskujemy o wskazanie, których maszyn ma dotyczyć ta klauzula.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że są takie maszyny np. pozycje 1, 2 i 3 na wykazie maszyn.



Pytanie 66:

Klauzula maszyn pracujących pod powierzchnią ziemi: klauzula nieadekwatna do przedmiotu ubezpieczenia. Nie mamy takich maszyn w wykazie. Nie znamy treści klauzuli. Dodatkowo wnioskujemy o wskazanie, których maszyn ma dotyczyć ta klauzula.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Maszyny, które mogą podlegać ochronie w ramach klauzuli to m.in. takie, które naruszają wierzchnią warstwę gruntu/ziemi jak koparko-ladowarki.

Pytanie 67:

Klauzula maszyn pływających albo maszyn pracujących na wszelkiego rodzaju sprzęcie pływającym: klauzula nieadekwatna do przedmiotu ubezpieczenia. Nie mamy takich maszyn w wykazie. Nie znamy treści klauzuli. Dodatkowo wnioskujemy o wskazanie, których maszyn ma dotyczyć ta klauzula.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 68:

Klauzula ubezpieczenia maszyn do wiercenia studni wodnych: klauzula nieadekwatna do przedmiotu ubezpieczenia. Nie mamy takich maszyn w wykazie. Nie znamy treści klauzuli. Dodatkowo wnioskujemy o wskazanie, których maszyn ma dotyczyć ta klauzula.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 69:

Klauzula ubezpieczenia urządzeń wiertniczych (wiertni) oraz sprzętu do wykonywania odwiertów ropy, gazu i/lub odwiertów geotermicznych: klauzula nieadekwatna do przedmiotu ubezpieczenia. Nie mamy takich maszyn w wykazie. Nie znamy treści klauzuli. Dodatkowo wnioskujemy o wskazanie, których maszyn ma dotyczyć ta klauzula.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 70:

Wnosimy obligatoryjnie o zamianę słowa „wewnętrznych”, na uszkodzenia zewnętrzne w klauzuli:

Klauzula ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń wewnętrznych spowodowanych m.in. przez awarię elektryczną lub mechaniczną, rozerwanie, zepsucie, zamarznięcie czynnika chłodzącego lub innego płynu, wadliwe smarowanie lub brak oleju lub czynnika chłodzącego, dostanie się ciała obcego, poluzowanie się części, itp.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 71:

Wnosimy o usunięcie zapisu „Ochrona ubezpieczeniowe obejmuje uszkodzenia środków obrotowych na skutek awarii maszyn.”, ponieważ w ramach ubezpieczenia CPM nie ubezpieczamy i nie odpowiadamy za środki obrotowe.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 72:

Wnosimy o usunięcie klauzuli z zakresu obligatoryjnego „10. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto”. Podlimit jest całkowicie nieadekwatny do łącznej SU maszyn budowlanych. Brakuje podlimitu dla CPM. Klient jest świadomy, że ubezpiecza w wartościach księgowych a nie odtworzeniowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 73:

Wnosimy o ustanowienie odrębnego podlimitu dla ubezpieczenia CPM w klauzuli Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – nie wyższy niż 50 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 74:

Wnosimy o usunięcie z klauzul obligatoryjnych klauzuli „15. Klauzula technologiczna” dla Ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego.

W przypadku niemożności jej usunięcia wnosimy o ustanowienie podlimitu: 20% wysokości szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 75:

Wnosimy o usunięcie klauzuli „17. Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia” z obligatoryjnych i przeniesienie do fakultatywnych. Ewentualnie wnosimy o zastosowanie zapisu o wypłacie w wartości rzeczywistej jeśli nie dojdzie do odtworzenia mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 76:

Wnosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia maszyn budowlanych klauzuli „20. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych”. Ubezpieczenie ma dotyczyć także przyszłych placów budów na które nie ma oceny ryzyka. W przypadku braku zgody Zamawiającego wnosimy o potwierdzenie, że spełnione będą wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe z OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 77:

Odnosnie klauzuli: „24. Klauzula elementów nieuszkodzonych” wnosimy o ustanowienie podlimitu dla Ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego w wysokości 10 000 PLN w ramach limitu 100 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 78:

Odnosnie klauzuli „28. Klauzula zwiększonych kosztów działalności” wnioskujemy o ustanowienie podlimitu dla Ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego w wysokości 10 000 PLN w ramach limitu 100 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Likwidacja szkód:

Pytanie 79:

Proszę o zmianę klauzuli szybkiej likwidacji szkód – proszę o akceptację terminu oględzin w okresie 3 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację termin oględzin na 3 dni kalendarzowe. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 80:

Proszę o zmianę w Klauzuli likwidatora szkód słowa „oddelegowania” na „wskazania”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki