

Międzygminne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
42-600 Tarnowskie Góry,
ul. Towarowa 1, tel.(032)380-90-06

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45421131-1 Instalowanie drzwi
45410000-4 Tynkowanie
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442110-1 Malowanie budynków
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi
ADRES INWESTYCJI : Tarnowskie Góry, ul.Bytomska 3a,3b
INWESTOR : Międzygminne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
42-600 Tarnowskie Góry,
ul. Towarowa 1,
WYKONAWCA ROBÓT : MTBS Sp. z o.o.
ADRES WYKONAWCY : 42-600 Tarnowskie Góry, ul.Towarowa 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sabina Mnich

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : III kwartał 2024

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R), S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Bytomska 3a				
1.1		Remont klatki				
1.1.1		Drzwi wejściowe do piwnicy				
1 d.1.1 .1	1 KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2.000		
1 d.1.1 .1	2 KNR 2-02 1203-01	Dostawa i montaż drzwi stalowych technicznych pełnych o powierzchni do 2 m2 - kolor zbliżony do istniejącego	m ²	3.600		
1 d.1.1 .1	3	Dorobienie kluczy do drzwi piwnicznych	0	24.000		
1 d.1.1 .1	4 KNR 4-01 0106-04	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.36		
1 d.1.1 .1	5 KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	m ³	0.360		
1 d.1.1 .1	6	Opłata za składowanie gruzu	m ³	0.36		
Razem dział: Drzwi wejściowe do piwnicy						
1.1.2		Likwidacja grzejników na klatce				
1 d.1.1 .2	7	Spuszczenie wody z instalacji c.o. - pion	kpl.	1.000		
1 d.1.1 .2	8 KNR-W 4-02 0512-03	Demontaż zaworów na instalacji c.o. o śr. 15-20 mm	szt.	4.000		
1 d.1.1 .2	9 KNR-W 4-02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m	24.400		
1 d.1.1 .2	10 KNR-W 4-02 0522-02	Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych jednorzędowych G-1 o długości 2.5-5.0 m	szt.	5.000		
1 d.1.1 .2	11 KNR 4-07 0322-02 z.o.3.1. 9903-1	Wstawienie grzejnika z blachy stalowej - dwupłytkowego o wysokości 45-60 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 2400 W - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin	kpl.	1.000		
1 d.1.1 .2	12 KNR 4-07 0304-02 z.o.3.1. 9903-1	Wymiana podejścia do pionów c.o. o śr. zewnętrznej 15 mm - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin	szt.	2.000		
1 d.1.1 .2	13 KNR 0-31 0208-02	Zawory grzejnikowe termostatyczny z blokadą bez wkładki zaworowej	kpl.	1.000		
1 d.1.1 .2	14 KNR 0-31 0208-04	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o śr. armatury 20 mm	kpl.	1.000		
1 d.1.1 .2	15 KNR 0-31 0208-05	Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm	szt.	1.000		
1 d.1.1 .2	16	Napuszczenie wody do instalacji c.o. wraz z odpowietrzeniem pionów c.o.	kpl.	1.000		
1 d.1.1 .2	17 KNR 4-01 0106-04	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	1.75		
1 d.1.1 .2	18 KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	m ³	1.750		
1 d.1.1 .2	19	Opłata za składowanie gruzu	m ³	1.75		
Razem dział: Likwidacja grzejników na klatce						
1.1.3		Malowanie klatki schodowej				
1 d.1.1 .3	20 KNR-W 4-03 0304-03	Demontaż skrzynki na listy oraz zakup i montaż po wykonaniu robót malarskich nowych skrzynek na listy 4 modułowe mocowane na nowe kołki rozporowe (po 4 szt na skrzynkę) - analogia.	kpl	3.00		
1 d.1.1 .3	21 KNR 4-01 0322-05	Analogia - Demontaż tablicy informacyjnej - współ. do R=0,3; M=0	szt.	1.000		
1 d.1.1 .3	22 KNR 4-01 0322-05	Analogia - Dostawa i montaż tablicy informacyjnej na wzór istniejącej	szt.	1.000		
1 d.1.1 .3	23 KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych na czas wykonywania prac malarskich	szt.	10.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
24 d.1.1 .3	KNNR 9 0401-07	Demontaż dzwonków i wyłączników na czas wykonywania prac malarskich	szt.	12.00		
25 d.1.1 .3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²	49.167		
26 d.1.1 .3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.000		
27 d.1.1 .3	KNR 2-02 2010-02	Analogia - Zaślepienie otworu po drzwiach z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe	m ²	2.310		
28 d.1.1 .3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	240.77		
29 d.1.1 .3	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	136.617		
30 d.1.1 .3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, (do 2 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 25%	m ²	66.74		
31 d.1.1 .3	KNR 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 15 %	m ²	16.564		
32 d.1.1 .3		Nacięcie ścian i sufitu w miejscu pęknięcia, oczyszczenie, zagruntowanie oraz wypełnienie szybkowiążącą zaprawą naprawczą	m	14.300		
33 d.1.1 .3	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie ścian i sufitów przez przyklejenie warstwy siatki	m ²	23.750		
34 d.1.1 .3	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	232.210		
35 d.1.1 .3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów emulsją wzmacniającą podłoże	m ²	377.985		
36 d.1.1 .3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - analogia	m ²	267.56		
37 d.1.1 .3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach - analogia	m ²	110.43		
38 d.1.1 .3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów emulsją wzmacniającą podłoże	m ²	377.985		
39 d.1.1 .3	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych - klatki schodowe	m ²	241.369		
40 d.1.1 .3	KNR AT-26 0303-02	Analogia - Wykonanie na lamperii tapety natryskowej	m ²	136.617		
41 d.1.1 .3	KNR AT-26 0303-04	Analogia - Zabezpieczenie tapety natryskowej lakierem zabezpieczającym bezbarwnym	m ²	136.617		
42 d.1.1 .3	KNR 2-02 1509-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wysokości do 20 cm na tynkach i posadzkach	m	217.080		
43 d.1.1 .3	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego poręczy - zejście do piwnicy	szt.	7.000		
44 d.1.1 .3	KNR 2-02 1218-02	Dostawa i montaż wsporników mocujących poręcz drewnianą	szt.	5.000		
45 d.1.1 .3	KNR 4-01 0417-03	Dostawa i montaż poręczy drewnianych	m	3.500		
46 d.1.1 .3	KNR 19-01 1313-14	Analogia - Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy drewnianych	m	3.500		
47 d.1.1 .3		Dostawa i montaż balustrado-drzwiczek wraz z zamkiem-zasuwą przy zejściu do piwnicy	szt.	1.000		
48 d.1.1 .3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	75.212		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
49 d.1.1 .3	KNR 2-02 1208-04	Demontaż okładzina z masy plastycznej na pochwytych stalowych - współ. do R=0,3 - analogia	m	39.920		
50 d.1.1 .3	KNR 2-02 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytych stalowych	m	39.920		
51 d.1.1 .3	KNR-W 5-08 0308-02	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych, bakelitowy, przykręcany, świecznikowy - dzwonek - materiał z odzysku - współ. do R=1,15	szt	12.00		
52 d.1.1 .3	KNR-W 5-08 0506-10	Montaż nowej plafonier z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchowym wraz z regulacją - materiał z odzysku - współ. do R=1,15	kpl.	10.000		
53 d.1.1 .3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	83.549		
54 d.1.1 .3	KNR 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami	szt.	80.000		
55 d.1.1 .3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²	17.290		
56 d.1.1 .3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²	27.677		
57 d.1.1 .3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	3.55		
58 d.1.1 .3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	m ³	3.550		
59 d.1.1 .3		Oплата za składowanie gruzu	m ³	3.55		
Razem dział: Malowanie klatki schodowej						
1.1.4	Roboty na zewnątrz budynku					
60 d.1.1 .4		Naprawa \wzmocnienie progu wejściowego	kpl.	1.000		
61 d.1.1 .4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	0.480		
Razem dział: Roboty na zewnątrz budynku						
Razem dział: Remont klatki						
Razem dział: Bytomska 3a						
2	Bytomska 3b					
2.1	Remont klatki					
2.1.1	Drzwi wejściowe do piwnicy					
62 d.2.1 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2.000		
63 d.2.1 .1	KNR 2-02 1203-01	Dostawa i montaż drzwi stalowych technicznych pełnych o powierzchni do 2 m2 - kolor zbliżony do istniejącego	m ²	3.600		
64 d.2.1 .1		Dorobienie kluczy do drzwi piwnicznych	szt	24.000		
65 d.2.1 .1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.36		
66 d.2.1 .1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	m ³	0.360		
67 d.2.1 .1		Oплата za składowanie gruzu	m ³	0.36		
Razem dział: Drzwi wejściowe do piwnicy						
2.1.2	Likwidacja grzejników na klatce					
68 d.2.1 .2		Spuszczenie wody z instalacji c.o. - pion	kpl.	1.000		
69 d.2.1 .2	KNR-W 4-02 0512-03	Demontaż zaworów na instalacji c.o. o śr. 15-20 mm	szt.	4.000		
70 d.2.1 .2	KNR-W 4-02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m	24.400		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
71 d.2.1 .2	KNR-W 4-02 0522-02	Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych jednorzędowych G-1 o długości 2.5-5.0 m	szt.	5.000		
72 d.2.1 .2	KNR 4-07 0322- 02 z.o.3.1. 9903-1	Wstawienie grzejnika z blachy stalowej - dwupłytkowego o wysokości 45-60 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 2400 W - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin	kpl.	1.000		
73 d.2.1 .2	KNR 4-07 0304- 02 z.o.3.1. 9903-1	Wymiana podejścia do pionów c.o. o śr. zewnętrznej 15 mm - całkowita pracochłonność zadania do 25 roboczogodzin	szt.	2.000		
74 d.2.1 .2	KNR 0-31 0208- 02	Zawory grzejnikowe termostatyczny z blokadą bez wkładki zaworowej	kpl.	1.000		
75 d.2.1 .2	KNR 0-31 0208- 04	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o śr. armatury 20 mm	kpl.	1.000		
76 d.2.1 .2	KNR 0-31 0208- 05	Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm	szt.	1.000		
77 d.2.1 .2		Napuszczenie wody do instalacji c.o. wraz z odpowietrzeniem pionów c.o.	kpl.	1.000		
78 d.2.1 .2	KNR 4-01 0106- 04	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	1.75		
79 d.2.1 .2	KNR 4-01 0108- 09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	m ³	1.750		
80 d.2.1 .2		Opłata za składowanie gruzu	m ³	1.75		
Razem dział: Likwidacja grzejników na klatce						
2.1.3	Malowanie klatki schodowej					
81 d.2.1 .3	KNR-W 4-03 0304-03	Demontaż skrzynki na listy oraz zakup i montaż po wykonaniu robót malarskich nowych skrzynek na listy 4 modułowe mocowane na nowe kołki rozporowe (po 4 szt na skrzynkę) - analogia.	kpl	3.00		
82 d.2.1 .3	KNR 4-01 0322- 05	Analogia - Demontaż tablicy informacyjnej - wspł. do R=0,3; M=0	szt.	1.000		
83 d.2.1 .3	KNR 4-01 0322- 05	Analogia - Dostawa i montaż tablicy informacyjne na wzór istniejącej	szt.	1.000		
84 d.2.1 .3	KNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych na czas wykonywania prac malarskich	szt.	10.00		
85 d.2.1 .3	KNR 9 0401-07	Demontaż dzwonków i wyłączników na czas wykonywania prac malarskich	szt.	12.00		
86 d.2.1 .3	KNR 2-02 0925- 01	Ostony okien i drzwi folią polietylenową	m ²	49.167		
87 d.2.1 .3	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	232.69		
88 d.2.1 .3	KNR 4-01 1208- 02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	124.539		
89 d.2.1 .3	KNR 4-01 0711- 02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, (do 2 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 25%	m ²	61.66		
90 d.2.1 .3	KNR 4-01 0711- 21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 15 %	m ²	16.564		
91 d.2.1 .3		Nacięcie ścian i sufitu w miejscu pęknięcia, oczyszczenie, zagruntowanie oraz wypełnienie szybkowiążącą zaprawą naprawczą	m	20.100		
92 d.2.1 .3	KNR 0-23 2612- 06	Wzmocnienie ścian i sufitów przez przyklejenie warstwy siatki	m ²	23.750		
93 d.2.1 .3	KNR 0-23 2612- 08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	231.610		
94 d.2.1 .3	KNR 0-23 2611- 02	Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów emulsją wzmacniającą podłoże	m ²	356.784		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
95 d.2.1 .3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - analogia	m ²	246.63		
96 d.2.1 .3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach - analogia	m ²	110.43		
97 d.2.1 .3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów emulsją wzmacniającą podłoże	m ²	357.059		
98 d.2.1 .3	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych - klatki schodowe	m ²	232.520		
99 d.2.1 .3	KNR AT-26 0303-02	Analogia - Wykonanie na lamperii tapety natryskowej	m ²	124.539		
100 d.2.1 .3	KNR AT-26 0303-04	Analogia - Zabezpieczenie tapety natryskowej lakierem zabezpieczającym bezbarwnym	m ²	124.539		
101 d.2.1 .3	KNR 2-02 1509-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wysokości do 20 cm na tynkach i posadzkach	m	217.080		
102 d.2.1 .3	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego poręczy - zejście do piwnicy	szt.	7.000		
103 d.2.1 .3	KNR 2-02 1218-02	Dostawa i montaż wsporników mocujących poręcz drewnianą	szt.	5.000		
104 d.2.1 .3	KNR 4-01 0417-03	Dostawa i montaż poręczy drewnianych	m	3.500		
105 d.2.1 .3	KNR 19-01 1313-14	Analogia - Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy drewnianych	m	3.500		
106 d.2.1 .3		Dostawa i montaż balustrado-drzwiczek wraz z zamkiem-zasuwą przy zejściu do piwnicy	szt.	1.000		
107 d.2.1 .3		Dostawa i montaż drabiny na dach	szt.	1.000		
108 d.2.1 .3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych oraz drabiny	m ²	76.612		
109 d.2.1 .3	KNR 2-02 1208-04	Demontaż okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych - współ. do R=0,3 - analogia	m	39.920		
110 d.2.1 .3	KNR 2-02 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych	m	39.920		
111 d.2.1 .3	KNR-W 5-08 0308-02	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych, bakielowy, przykręcany, świecznikowy - dzwonek - materiał z odzysku - współ. do R=1,15	szt.	12.00		
112 d.2.1 .3	KNR-W 5-08 0506-10	Montaż nowej plafonier z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu wraz z regulacją - materiał z odzysku - współ. do R=1,15	kpl.	10.000		
113 d.2.1 .3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	83.549		
114 d.2.1 .3	KNR 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami	szt.	80.000		
115 d.2.1 .3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²	17.290		
116 d.2.1 .3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²	27.677		
117 d.2.1 .3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	3.35		
118 d.2.1 .3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	m ³	3.350		
119 d.2.1 .3		Opłata za składowanie gruzu	m ³	3.35		
Razem dział: Malowanie klatki schodowej						
Razem dział: Remont klatki						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Remont pomieszczeń wspólnych w piwnicy				
2.2.1		Drzwi do pomieszczeń wspólnych w piwnicy				
120 d.2.2 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2.000		
121 d.2.2 .1	KNR 2-02 1203-01	Dostawa i montaż drzwi stalowych technicznych pełnych o powierzchni do 2 m2 - kolor zbliżony do istniejącego	m ²	3.600		
122 d.2.2 .1		Dorobienie kluczy do drzwi piwnicznych	szt	24.000		
123 d.2.2 .1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.36		
124 d.2.2 .1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	m ³	0.360		
125 d.2.2 .1		Opłata za składowanie gruzu	m ³	0.36		
Razem dział: Drzwi do pomieszczeń wspólnych w piwnicy						
2.2.2		Likwidacja grzejników oraz osprzętu w pomieszczeniach wspólnych				
126 d.2.2 .2		Spuszczenie wody z instalacji c.o. - pion	kpl.	2.000		
127 d.2.2 .2	KNR-W 4-02 0512-03	Demontaż zaworów na instalacji c.o. o śr. 15-20 mm	szt.	4.000		
128 d.2.2 .2	KNR-W 4-02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m	12.000		
129 d.2.2 .2	KNR-W 4-02 0522-02	Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych jednorzędowych G-1 o długości 2.5-5.0 m	szt.	12.000		
130 d.2.2 .2	KNR-W 4-02 0310-01	Zakorkowanie - zaślepienie rur o śr. 15-20 mm	szt.	4.000		
131 d.2.2 .2	KNR 4-01 0330-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	2.000		
132 d.2.2 .2	KNR 4-02 0110-01 analogia	Przegwintowanie rury	szt.	4.000		
133 d.2.2 .2	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4.000		
134 d.2.2 .2		Napuszczenie wody do instalacji c.o. wraz z odpowietrzeniem pionów c.o.	kpl.	1.000		
135 d.2.2 .2	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.	1.000		
136 d.2.2 .2	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.	1.000		
137 d.2.2 .2	KNR 4-02 0233-07	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 75 mm	szt.	2.000		
138 d.2.2 .2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1.000		
139 d.2.2 .2	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.	1.000		
140 d.2.2 .2	KNR 4-01 1011-01	Rozbiórka pieców i trzonów nielicowanych kaflami	m ³	0.216		
141 d.2.2 .2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	5.20		
142 d.2.2 .2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	m ³	5.200		
143 d.2.2 .2		Opłata za składowanie gruzu	m ³	5.20		
Razem dział: Likwidacja grzejników oraz osprzętu w pomieszczeniach wspólnych						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2.2.3		Malowanie pomieszczeń wspólnych				
144 d.2.2 .3	KNR 4-01 0920-02	Montaż klamki okiennej	szt.	5.000		
145 d.2.2 .3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	108.03		
146 d.2.2 .3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, (do 2 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 25%	m ²	16.89		
147 d.2.2 .3	KNR 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 15 %	m ²	10.120		
148 d.2.2 .3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów emulsją wzmacniającą podłoże	m ²	108.030		
149 d.2.2 .3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	108.030		
150 d.2.2 .3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	1.08		
151 d.2.2 .3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	m ³	1.080		
152 d.2.2 .3		Opłata za składowanie gruzu	m ³	1.08		
Razem dział: Malowanie pomieszczeń wspólnych						
Razem dział: Remont pomieszczeń wspólnych w piwnicy						
Razem dział: Bytomska 3b						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: