

NAZWA ZAMAWIAJACEGO

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w ŁODZI
ul. Lutomska 108/112, 91-048 ŁÓDŹ**

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Naprawa więźby (wymiana/wzmocnienie) w miejscu mocowania haka odciążu masztu antenowego budynku Komisariatu Policji w Wolborzu ul. Warszawska 3, 97-320 Wolbórz.

ADRES LOKALIZACJI:

**Komisariat Policji w Wolborzu
ul. Warszawska 3,
97-320 Wolbórz.**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :

- demontaż na czas naprawy istniejącego odciążu masztu oraz szpilki do której zamocowany jest odciąż
- wykonanie tymczasowego dojście do istniejącej murlaty z płyt OSB gr. min. 22mm ułożonych na istniejących belkach stropowych pomiędzy którymi znajduje się wełna mineralna
- zamontować belkę drewnianą 150x150 długości ok. 3m do istniejącej murlaty za pomocą prętów gwintowanych min. fi 12 ocynkowanych klasy min 8.8, oraz podkładek z blachy np. 80x80x4
- zamontować belkę podwalinową 150x150 długości ok 3m do istniejących belek stropowych za pomocą kątowników montażowych np.80x80x60
- zamontować belki pionowe tzw. „stołki” z kantówki 150x150 długość ok 1m w ilości 3 szt. pomiędzy belkami poziomymi 150x150 za pomocą kątowników montażowych np.80x80x60 w rozstawie jak istniejące krokwie
- wykonać nową szpilkę do mocowania odciążu masztu (długość dostosować, uwzględniając nową belkę pod murlatą ok 60 cm zakończoną oczkiem) i zmontować ponownie odciąż
- zabezpieczyć przejście przez dach masą bitumiczną i dodatkową warstwą papy termozgrzewalnej gr min 5,2 mm na pow. ok 2m².