

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Delegatura w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

dwkz-wb@dwkz.pl
<http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>



W/N.5183.1314.2023.KP

Wałbrzych, dnia 04.05.2023 r.

Pan
Piotr Kurczab BIKE EXPERT
ul. Tulipanowa 7/9
58-260 Bielawa
w imieniu: Gmina Strzegom
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.04.2023 r. (data wpływu: 27.04.2023 r.), w sprawie w sprawie uzgodnienia polegającego na wykonaniu tras rowerowych typu single track wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ogrodzeniem w ramach: „Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu”, **na działce nr 1090 – obręb 0001 Krzyżowa Góra w Strzegomiu**, informuję jak poniżej.

Działka nr 1090 obręb 0001 Krzyżowa Góra w Strzegomiu, zlokalizowana jest w części na terenie **historycznego układu urbanistycznego – zabudowy poza murami miejskimi oraz na terenie obszaru obserwacji archeologicznej historycznych przedmieść średniowiecznego miasta**, ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Strzegom prowadzonej przez Burmistrza Miasta Strzegomia. W związku z tym, wyżej wymienione obszary podlegają ochronie konserwatorskiej. **Jest to również obszar obserwacji archeologicznej archiwalnego grodziska z podgrodziem (AZP 82-22).**

Po zapoznaniu się z przedłożonym w tutejszym Urzędzie projektem pn.: „Wykonanie tras rowerowych typu single track wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ogrodzeniem w ramach zadania: Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu”, sporządzonym przez inż. Piotra Kurczabę wraz z zespołem w kwietniu 2023 r., organ konserwatorski opiniuje pozytywnie następujący zakres prac:

- wykonanie rowerowych ścieżek treningowych z przeszkodami o szerokości od 1 do 1,5 m i długości 1880 m;
 - wykonanie ogrodzenia toru (barierki);
 - wykonanie stacji naprawczej;
 - montaż stojaka na rowery;
 - wykonanie placu manewrowego;
 - montaż słupka informacyjnego;
 - montaż elementów małej architektury, tj. ławostolów, leżaków i śmietników,
- zgodnie z dokumentacją projektową, której egzemplarz stanowi załącznik do niniejszego pisma.**

Jednocześnie informuję, że w związku z tym, iż planowana inwestycja realizowana będzie w obszarze obserwacji archeologicznej, w trakcie prowadzenia robót ziemnych Inwestor powinien **zapewnić badania archeologiczne**, które będą nadzorowały roboty ziemne objęte zamierzeniem. Na badania archeologiczne należy uzyskać w tut. urzędzie pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji administracyjnej w oparciu o uzgodniony programu tych badań przed rozpoczęciem robót w terenie.

Z up. Dolnośląskiego -
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu

mgr Anna Nowakowska
Kierownik Delegatury w Wałbrzychu

Otrzymują:

① Adresat (odbiór osobisty) + 1 załącznik.

2.a/a, Strzegom, dz. 1090, historyczny układ urbanistyczny + stanowiska.

Załącznik nr 14
do Polityki Bezpieczeństwa Informacji
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą we Wrocławiu (50-243) przy ul. Łokietka 11, z którym można nawiązać kontakt:
A. osobiście, poprzez umówienie wizyty;
B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01
C. mailowo: dwkz@dwkz.pl
D. korespondencyjnie: Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
- W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu:
Inspektor: Mateusz Adamczyk
Adres e-mail: iod@dwkz.pl
lub w siedzibie urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
- Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego. W związku z powyższym dane gromadzone dane osobowe mogą być przekazywane:
A. podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, prokuratura, jednostki policji etc.);
B. podmioty, które przetwarzają dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujące Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, firmy informatyczne sprawujące nadzór nad siecią informatyczną, w której zapisane są gromadzone dane etc.)
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, m.in. takich jak imię, nazwisko, adres do korespondencji, w szczególnych sytuacjach nr PESEL może spowodować odmowę wszczęcia postępowania, wskutek braku możliwości ustalenia i identyfikacji strony postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. Powyższe nie dotyczy jeżeli przepis obowiązującego prawa nakłada na stronę obowiązek wskazania określonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujących tą osobę.
- Zebrane dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych ustaw i innych przepisów prawa.
- Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ma prawo do:
A. dostępu do treści zgromadzonych danych;
B. sprostowania danych;
D. ograniczenia przetwarzania danych;
E. przenoszenia danych;
F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
- Zgromadzone dane osobowe dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
- Każdy, kto uważa, że jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel. 606-950-000