



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Wałczu
78-600 WAŁCZ, ul. Kołobrzeska 44
REGON 570544566, NIP 765-14-95-874



Wałcz, dnia 08.01.2024 r.

DZP.2610.5.2023

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa płynów i infuzyjnych, preparatów osoczozastępczych i roztworów do przepłukiwań na okres 24 miesięcy”.

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o wpłynięciu do zamawiającego w terminie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

zadanie nr 4

pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 4 (Załącznik 4.4) pozycja 1 opakowanie zbiorcze x 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: zamawiający dopuszcza

pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 4 (Załącznik 4.4) pozycja 2.1 opakowanie zbiorcze x 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: zamawiający dopuszcza

pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 4 (Załącznik 4.4) pozycja 2.2 opakowanie zbiorcze x 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: zamawiający dopuszcza

pytanie nr 4:

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 4 (Załącznik 4.4) pozycja 2.3 opakowanie zbiorcze x 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: zamawiający dopuszcza

zadanie nr 5

pytanie nr 5:

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 5 (Załącznik 4.5) pozycja 2.1 opakowanie zbiorcze x 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: zamawiający dopuszcza

pytanie nr 6:

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 5 (Załącznik 4.5) pozycja 2.2 opakowanie zbiorcze x 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: zamawiający dopuszcza

pytanie nr 7:

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 5 (Załącznik 4.5) pozycja 5.1 opakowanie zbiorcze x 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: zamawiający dopuszcza

pytanie nr 8:

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 5 (Załącznik 4.5) pozycja 5.2 opakowanie zbiorcze x 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: zamawiający dopuszcza

pytanie nr 9:

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 5 (Załącznik 4.5) pozycja 5.3 opakowanie zbiorcze x 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: zamawiający dopuszcza

pytanie nr 10:

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 5 (Załącznik 4.5) pozycja 5.4 opakowanie zbiorcze x 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: zamawiający dopuszcza

pytanie nr 11:

Czy zamawiający w pozycji nr 7 wymaga przyrządu do pobierania leków typ Mini - Spike do bezigłowego pobierania i wstrzykiwania produktów leczniczych, z filtrem bakteryjnym odpowietrzającym 3 µm i filtrem cząsteczkowym 5 µm, skuteczność bakteriologiczna >99,999% Nie zawiera PVC, DEPH i lateksu, posiada osłonę zabezpieczającą port, objętość wypełnienia 0,75ml. Długość kolca- min. 21 mm. Kompatybilny z opakowaniami stojącymi?

Odp.: zamawiający wymaga

zadanie nr 6**pytanie nr 12:**

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 6 (Załącznik 4.5) pozycja 1 opakowanie zbiorcze x 12 szt.?

Odp.: zamawiający dopuszcza

pytanie nr 13:

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 6 (Załącznik 4.6) pozycja 2 opakowanie zbiorcze x 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: zamawiający dopuszcza

dot. zal. nr 3 do SWZ – projektowanych postanowień umownych**pytanie nr 14:**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 4 pk. 4.1 projektu umowy 21 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz ewentualną wymianę towaru tylko w przypadku jej uznania.

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 15:

Czy w celu miarkowania kar umownych zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1.1. za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia, w stosunku do terminu określonego odpowiednio w § 2 ust. 1 – kara umowna w wysokości 50 zł brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionego w realizacji zamówienia

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 16:

Czy w celu miarkowania kar umownych zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1.2. za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w realizacji zamówienia, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 3 – kara umowna w wysokości 50 zł brutto za każdą godzinę zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionego w realizacji zamówienia

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 17:

Czy w celu miarkowania kar umownych zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1.3. za zwłokę w rozpatrzeniu zgłoszenia w ramach Rękojmi w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 4 pkt 4.1. – kara umowna w wysokości 50 zł brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej w rozpatrzeniu reklamacji.

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 18:

Czy w celu miarkowania kar umownych zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1.4. za zwłokę w rozpatrzeniu zgłoszenia w ramach Rękojmi w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 4 pkt 4.2. – kara umowna w wysokości 50 zł brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej w rozpatrzeniu reklamacji.

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 18:

Czy w celu miarkowania kar umownych zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1.5. w przypadku odstąpienia przez Stronę od Umowy w całości z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – kara umowna w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części, a jeżeli Umowa dotyczy kilku zadań – 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części za wykonanie tego zadania, którego odstąpienie dotyczy.

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 19:

Czy w celu miarkowania kar umownych zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1.6. w przypadku odstąpienia przez Stronę od Umowy w części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – kara umowna w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części Umowy, co do której nastąpiło odstąpienie od Umowy.

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 20:

Wskazujemy, że zapis §7 ust.1 pkt 1.9 jest nazbyt ogólny oraz nieprecyzyjny, gdyż na jego podstawie wykonawcy nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty, ponieważ nie będą w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia.

Odp.: zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści SWZ w powyższym zakresie.

pytanie nr 21:

Do §8 ust. 1 pkt 1.4 projektu umowy prosimy o dopisanie: „.. za obopólną zgodą w drodze aneksu do umowy”.

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 22:

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę §8 ust. 14 pkt 2) wzoru umowy poprzez usunięcie postanowienia ustanawiającego poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia na co najmniej 10% oraz zastąpienie go postanowieniem przewidującym, że wartość ww. poziomu zmiany cen wyniesie 5%, albowiem ww. postanowienie narusza zasadę ekwiwalentności świadczeń stron oraz postulat równomiernego rozłożenia ryzyka kontraktowego?

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 23:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na podniesienie maksymalnego poziomu wartości zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza do łącznie 15% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie?

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 24:

prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §8 ust. 14 wzoru umowy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 25:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za opóźnienie w realizacji dostawy zwykłej poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości niedostarczonego towaru za każdą godzinę opóźnienia?

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 26:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za opóźnienie w realizacji dostawy cito i na ratunek poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,05% wartości niedostarczonego towaru za każdą godzinę opóźnienia?

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 27:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za opóźnienie w rozpatrzeniu zgłoszenia w ramach rękojmi (dot. dostawy zwykłej) poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia?

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 28:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za opóźnienie w rozpatrzeniu zgłoszenia w ramach rękojmi (dot. dostawy na ratunek i cito) poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,05% wartości reklamowanego towaru za każdą godzinę opóźnienia?

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 29:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §9 ust.1 pkt 1.5. i pkt 1.6 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy?

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów.

Z poważaniem

/-/płk Michał Wawreszuk
Komendant