

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 01

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
01	01.Królowa Górna	IVD	03-16-1-01-28 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	19
01	01.Królowa Górna	PR	03-16-1-01- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	12
01	01.Królowa Górna	PTP	03-16-1-01- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	14
01	01.Królowa Górna	PTW	03-16-1-01- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
01	01.Królowa Górna	TPP	03-16-1-01-13 -a -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	8
01	01.Królowa Górna	TPP	03-16-1-01-20 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	19
01	01.Królowa Górna	TPP	03-16-1-01-30 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	12
01	01.Królowa Górna	TPP	03-16-1-01-6 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	12
01	01.Królowa Górna	TWP	03-16-1-01-2 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	10

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 02

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02	02.Bogusza	IVD	03-16-1-02-48 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	20
02	02.Bogusza	PR	03-16-1-02- - -	700	100	600	gruntowa nieulepszona	20
02	02.Bogusza	PTP	03-16-1-02- - -	700	100	600	gruntowa nieulepszona	20
02	02.Bogusza	PTW	03-16-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	15
02	02.Bogusza	TPP	03-16-1-02-37 -f -00	1 200	100	1 100	gruntowa ulepszona	15
02	02.Bogusza	TPP	03-16-1-02-40 -a -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	16
02	02.Bogusza	TPP	03-16-1-02-43 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	17
02	02.Bogusza	TPP	03-16-1-02-44 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	20
02	02.Bogusza	TPP	03-16-1-02-45 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	13
02	02.Bogusza	TPP	03-16-1-02-52 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	14
02	02.Bogusza	TPP	03-16-1-02-55 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	12
02	02.Bogusza	TPP	03-16-1-02-57 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	16
02	02.Bogusza	TWP	03-16-1-02-61 -c -00	900	100	800	twarda	16

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 03

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
03	03.Florynka	CP-P	03-16-1-03-75 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	11
03	03.Florynka	IVD	03-16-1-03-113 -b -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	16
03	03.Florynka	PR	03-16-1-03- - -	700	100	600	gruntowa nieulepszona	12
03	03.Florynka	PTP	03-16-1-03- - -	700	100	600	gruntowa nieulepszona	12
03	03.Florynka	PTW	03-16-1-03- - -	700	100	600	gruntowa nieulepszona	12
03	03.Florynka	TPP	03-16-1-03-10 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
03	03.Florynka	TPP	03-16-1-03-112 -b -00	1 600	100	1 500	gruntowa nieulepszona	13
03	03.Florynka	TPP	03-16-1-03-65 -d -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	16
03	03.Florynka	TPP	03-16-1-03-68 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	15
03	03.Florynka	TPP	03-16-1-03-68 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
03	03.Florynka	TPP	03-16-1-03-80 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	18
03	03.Florynka	TWP	03-16-1-03-75 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	11

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 04

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
04	04.Kamianna	IVD	03-16-1-04-88 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	26
04	04.Kamianna	PR	03-16-1-04- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
04	04.Kamianna	PTP	03-16-1-04- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
04	04.Kamianna	PTW	03-16-1-04- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
04	04.Kamianna	TPP	03-16-1-04-101 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	20
04	04.Kamianna	TPP	03-16-1-04-156 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	23
04	04.Kamianna	TPP	03-16-1-04-85 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	18
04	04.Kamianna	TPP	03-16-1-04-87 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	13
04	04.Kamianna	TPP	03-16-1-04-88 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	24
04	04.Kamianna	V	03-16-1-04-101 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
04	04.Kamianna	V	03-16-1-04-99 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	20

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 05

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
05	05.Berest	IVD	03-16-1-05-134 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	11
05	05.Berest	IVD	03-16-1-05-145 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	24
05	05.Berest	PR	03-16-1-05- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
05	05.Berest	PTP	03-16-1-05- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
05	05.Berest	PTW	03-16-1-05- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	12
05	05.Berest	TPP	03-16-1-05-123 -h -00	1 300	400	900	gruntowa nieulepszona	6
05	05.Berest	TPP	03-16-1-05-137 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	13
05	05.Berest	TPP	03-16-1-05-147 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
05	05.Berest	TPP	03-16-1-05-150 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
05	05.Berest	TPP	03-16-1-05-153 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	19

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 06

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
06	06.Kotów	IVD	03-16-1-06-221 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
06	06.Kotów	PR	03-16-1-06- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	9
06	06.Kotów	PTP	03-16-1-06- - -	5 000	100	4 900	gruntowa nieulepszona	9
06	06.Kotów	PTW	03-16-1-06- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	9
06	06.Kotów	TPP	03-16-1-06-202 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
06	06.Kotów	TPP	03-16-1-06-202 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
06	06.Kotów	TPP	03-16-1-06-205 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
06	06.Kotów	TPP	03-16-1-06-206 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	16
06	06.Kotów	TPP	03-16-1-06-206 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	34
06	06.Kotów	TPP	03-16-1-06-207 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	23
06	06.Kotów	TPP	03-16-1-06-208 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
06	06.Kotów	TPP	03-16-1-06-210 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
06	06.Kotów	TPP	03-16-1-06-210 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
06	06.Kotów	TPP	03-16-1-06-214 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
06	06.Kotów	TPP	03-16-1-06-218 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
06	06.Kotów	TPP	03-16-1-06-219 -a -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	26
06	06.Kotów	TPP	03-16-1-06-222 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
06	06.Kotów	TPP	03-16-1-06-224 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	11
06	06.Kotów	TPP	03-16-1-06-224 -c -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	11
06	06.Kotów	TWP	03-16-1-06-204 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
06	06.Kotów	TWP	03-16-1-06-211 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
06	06.Kotów	V	03-16-1-06-201 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	9
06	06.Kotów	V	03-16-1-06-202 -d -00	4 000	100	3 900	gruntowa nieulepszona	27

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 07

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
07	07.Roztoka Wielka	IVD	03-16-1-07-258 -c -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	5
07	07.Roztoka Wielka	IVD	03-16-1-07-258 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	15
07	07.Roztoka Wielka	IVD	03-16-1-07-265 -g -00	1 900	300	1 600	gruntowa ulepszona	12
07	07.Roztoka Wielka	IVD	03-16-1-07-268 -i -00	600	300	300	twarda	18
07	07.Roztoka Wielka	PR	03-16-1-07- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	10
07	07.Roztoka Wielka	PTP	03-16-1-07- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	12
07	07.Roztoka Wielka	PTW	03-16-1-07- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	12
07	07.Roztoka Wielka	TPP	03-16-1-07-255 -n -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	26
07	07.Roztoka Wielka	TPP	03-16-1-07-258 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	7
07	07.Roztoka Wielka	TPP	03-16-1-07-262 -b -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	25
07	07.Roztoka Wielka	TPP	03-16-1-07-267 -b -00	1 400	100	1 300	gruntowa ulepszona	8
07	07.Roztoka Wielka	TPP	03-16-1-07-279 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	21
07	07.Roztoka Wielka	TPP	03-16-1-07-283 -a -00	900	100	800	gruntowa ulepszona	23
07	07.Roztoka Wielka	TWP	03-16-1-07-269 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
07	07.Roztoka Wielka	TWP	03-16-1-07-272 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
07	07.Roztoka Wielka	V	03-16-1-07-274 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	15

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 08

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
08	08.Nowa Wieś	IVD	03-16-1-08-298 -f -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	11
08	08.Nowa Wieś	IVD	03-16-1-08-299 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
08	08.Nowa Wieś	IVD	03-16-1-08-309 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
08	08.Nowa Wieś	PR	03-16-1-08- - -	600	100	500	gruntowa nieulepszona	14
08	08.Nowa Wieś	PTP	03-16-1-08- - -	600	100	500	gruntowa nieulepszona	14
08	08.Nowa Wieś	PTW	03-16-1-08- - -	600	100	500	gruntowa nieulepszona	14
08	08.Nowa Wieś	TPP	03-16-1-08-285 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	18
08	08.Nowa Wieś	TPP	03-16-1-08-285 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	29
08	08.Nowa Wieś	TPP	03-16-1-08-287 -b -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	18
08	08.Nowa Wieś	TPP	03-16-1-08-304 -a -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	12
08	08.Nowa Wieś	TPP	03-16-1-08-309 -c -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	8
08	08.Nowa Wieś	TPP	03-16-1-08-312 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
08	08.Nowa Wieś	TWP	03-16-1-08-296 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
08	08.Nowa Wieś	TWP	03-16-1-08-312 -b -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	4



Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 09

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
09	09.Łabowa	IVD	03-16-1-09-324 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	7
09	09.Łabowa	IVD	03-16-1-09-337 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	16
09	09.Łabowa	PR	03-16-1-09- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	16
09	09.Łabowa	PTP	03-16-1-09- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	16
09	09.Łabowa	PTW	03-16-1-09- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	16
09	09.Łabowa	TPN	03-16-1-09-340 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	15
09	09.Łabowa	TPP	03-16-1-09-337 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	18
09	09.Łabowa	TWP	03-16-1-09-320 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	15

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10	10.Fełeczyn	IVDU	03-16-1-10-354 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	25
10	10.Fełeczyn	PR	03-16-1-10- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	18
10	10.Fełeczyn	PTP	03-16-1-10- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	20
10	10.Fełeczyn	PTW	03-16-1-10- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	12
10	10.Fełeczyn	TPP	03-16-1-10-349 -r -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	16
10	10.Fełeczyn	TPP	03-16-1-10-351 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	29
10	10.Fełeczyn	TPP	03-16-1-10-353 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	21
10	10.Fełeczyn	TPP	03-16-1-10-359 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	18
10	10.Fełeczyn	TPP	03-16-1-10-359 -d -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	11
10	10.Fełeczyn	TPP	03-16-1-10-361 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	15
10	10.Fełeczyn	TWP	03-16-1-10-357 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	12

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 11

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
11	11.Barnowiec	IVD	03-16-1-11-235 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	9
11	11.Barnowiec	IVD	03-16-1-11-246 -a -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	14
11	11.Barnowiec	IVD	03-16-1-11-369 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	30
11	11.Barnowiec	PR	03-16-1-11- - -	600	100	500	gruntowa nieulepszona	18
11	11.Barnowiec	PTP	03-16-1-11- - -	600	100	500	gruntowa nieulepszona	18
11	11.Barnowiec	PTW	03-16-1-11- - -	600	100	500	gruntowa nieulepszona	18
11	11.Barnowiec	TPP	03-16-1-11-234A -b -00	100	100	0		
11	11.Barnowiec	TPP	03-16-1-11-237 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	9
11	11.Barnowiec	TPP	03-16-1-11-237 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
11	11.Barnowiec	TPP	03-16-1-11-374 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	15
11	11.Barnowiec	TPP	03-16-1-11-378 -a -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	17
11	11.Barnowiec	TPP	03-16-1-11-383 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
11	11.Barnowiec	TPP	03-16-1-11-383 -d -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 12

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
12	12.Homrzyska	IVD	03-16-1-12-253 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	11
12	12.Homrzyska	IVD	03-16-1-12-385 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	22
12	12.Homrzyska	IVD	03-16-1-12-389 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	9
12	12.Homrzyska	IVD	03-16-1-12-393 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	11
12	12.Homrzyska	IVD	03-16-1-12-401 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	6
12	12.Homrzyska	PR	03-16-1-12- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	12
12	12.Homrzyska	PTP	03-16-1-12- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	12
12	12.Homrzyska	PTW	03-16-1-12- - -	700	100	600	gruntowa nieulepszona	12
12	12.Homrzyska	TPN	03-16-1-12-253 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	15
12	12.Homrzyska	TPP	03-16-1-12-251 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
12	12.Homrzyska	TPP	03-16-1-12-254 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
12	12.Homrzyska	TPP	03-16-1-12-387 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	13
12	12.Homrzyska	TPP	03-16-1-12-402 -c -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	4
12	12.Homrzyska	TWP	03-16-1-12-384 -d -00	200	100	100	twarda	7