

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Odnowienie oznakowania poziomego dróg w zarządzie Wójta Gminy Białe Błota,
zwane jest dalej „przedmiotem zamówienia” lub „zamówieniem”.

1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP w związku z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1.2. Prace będą polegać na odnowieniu istniejącego oznakowania poziomego na drogach oraz ścieżkach pieszo-rowerowych zarządzanych przez Wójta Gminy Białe Błota.. W ramach przedmiotu zamówienia możliwa jest również realizacja zmian organizacji ruchu (oznakowania poziomego) oraz realizacja nowego oznakowania poziomego na podstawie projektów organizacji ruchu.

1.3. Zakres zamówienia:

- oznakowanie cienkowarstwowe w wersji odblaskowej białe 3 000 m²,
- oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne białe 500 m²,
- oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne czerwone 100 m²,
- oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne niebieskie 90 m²,
- usuwanie istniejącego oznakowania metodą frezowania lub piaskowania 50 m².

Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie przez okres trwania umowy. W przypadku zmniejszenia zakresu prac podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia.

1.4. Zamawiający w trakcie trwania umowy zgłaszać będzie Wykonawcy zapotrzebowanie na poszczególne roboty z podaniem ich lokalizacji (ulicy, odcinka ulicy) i zakresu prac. Oznakowanie jest w większości zinwentaryzowane (ulica, rodzaj znaku i powierzchnia) i przedstawione w pkt. 1.12, a częściowo niezinwentaryzowane. W przypadku odnowienia oznakowania niezinwentaryzowanego Wykonawca przedstawi listę ulic lub odcinków ulic, a Wykonawca odnowi oznakowanie na tych ulicach oraz dokona jego inwentaryzacji. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia na podstawie zgłoszeń telefonicznych lub pisemnych zleceń przekazywanych drogą elektroniczną na adres wskazany w umowie (podpisanych i zeskanowanych).

1.5. Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (załącznik nr 2 – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach).

1.6. Zamawiający wymaga, aby roboty były realizowane zgodnie ze specyfikacją techniczną dotyczącą wykonania i odbioru oznakowania poziomego.

1.7. Wykonawca przystąpi do robót zgodnie z zadeklarowanym czasem reakcji od otrzymania polecenia od Przedstawicieli Zamawiającego. Prace Wykonawca wykonuje w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż niezbędne, ruchu na drogach publicznych. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia

i oznakowania miejsca prowadzonych prac. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac, zapewnienie wszelkich warunków bezpieczeństwa w czasie ich trwania oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych prac w pasie drogowym. Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych prac w pasie drogowym. Na wszelkie prace wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym lub powodujące utrudnienia w ruchu drogowym musi być wydana zgoda przedstawiciela Zamawiającego z uwzględnieniem terminu i czasu prowadzenia tych prac oraz sposobem ich oznakowania. Wykonawca musi posiadać wystarczającą ilość znaków drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia prac w pasie drogowym oraz osoby posiadające kwalifikacje do ewentualnego ręcznego sterowania ruchem. Wykonawca w trakcie wykonywania prac zapewnia bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzeniem prac, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego związane z ich wykonywaniem będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez wykonawcę.

- 1.8. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

45.23.32.21-4 – malowanie nawierzchni

- 1.9. Termin realizacji od dnia podpisania umowy do końca 2023 roku, przy czym Zamawiający preferuje wykonanie większej części robót w 2021 r. lub w pierwszej połowie 2022 roku, a części w 2023 roku

- 1.10. Okres gwarancji:

Zamawiający wymaga minimum 6 miesięcy gwarancji na oznakowanie cienkowarstwowe oraz minimum 24 miesięcy na oznakowanie grubowarstwowe

- 1.11. Zamawiający wyznacza następujące osoby upoważnione do nadzoru przedmiotu zamówienia oraz administrowania kontraktem:

Maciej Piasecki, maciej.piasecki@bialeblota.eu, tel. 52 3239068

Michał Kostkowski, michal.kostkowski@bialeblota.eu, tel. 52 3239067

- 1.12. Wykaz zinwentaryzowanego oznakowania:

Miejscowość	ulica	Rodzaj znaków	powierzchnia znaków (m2)
Białe Błota	Cukrowa	P-25	16
	Chlebowa	P-10	30
	Chlebowa	P-14	2,25
	Chlebowa	P-4	13,2
	Chlebowa	P-25	8
	Gronowa	P-25	12
	bajeczna	P-25	4
	chudoby	P-25	12
	czysta	P-25	4
	czysta	P-19	6,48
	czysta	P-21a	7,2
	czysta	P-7a,b	6
	czekoladowa	P-25	20

czwartaków	P-25	12
cynowa	P-25	12
czajcza	P-25	16
zeusa	P-25	4
cukiernicza	P-25	12
daliowa	P-25	4
daleka	P-25	8
drzewna	P-25	36
drzewna	P-13	3,5
drzewna	p-10	10
cała	P-25	8
duńska	p-10	18
duńska	P-25	16
bartnicza	P-25	24
bartnicza	p-10	26
bracka	P-25	12
bracka	p-10	26
berberysowa	P-25	8
barwinkowa	p-10	12
barwinkowa	P-25	28
bazaltowa	P-10	12
bazaltowa	P-25	16
epokowa	P-25	4
herbowa	P-25	4
hebanowa	P-25	20
guliwera	P-25	12
forteczna	P-25	8
jaracza	P-25	4
barycka	P-25	4
czerska	P-25	12
czerska	P-10	22
czerska	P-14	1,875
gontowa	P-25	4
gontowa	P-10	16
gontowa	P-14	1,125
czahary	P-25	8
popiela	P-25	12
centralna	P-13	10,15
centralna	P-10	154
centralna	P-14	10,875
centralna	P-17	23,76
centralna	P-4	49,2
centralna	P-1e	3,36
centralna	P-21a	26,64
centralna	P-7ab	16,32

	centralna	P-25	28
	centralna	P-12	5,5
	jutrzenki	P-25	12
	hodowlana	P-25	8
	bezpieczna	P-1e	0,96
	bezpieczna	P-4	13,2
	bezpieczna	P-13	1,05
	ludowa	P-25	8
	jantarowa	P-25	8
	hippiczna	P-25	12
CIELE	osiedle	P-17	15,84
ŁOCHOWO	porzeczkowa	P-10	30
	porzeczkowa	P-25	16
	dębowa	P-25	28
	dębowa	P-10	12
	grabowa	P-25	4
	cyprysowa	P-10	10
	jałowcowa	P-10	30
	jałowcowa	P-25	4
	brzozowa	P-10	14
	brzozowa	P-25	40
	liściasta	P-10	12
	liściasta	P-25	4
LIPNIKI	wierzbowa	P-25	24
	wierzbowa	P-10	12
	wierzbowa	P-12	3
MUROWANIEC	wierzbowa	P-25	4
	kalinowskiego	P-10	12
	kalinowskiego	P-14	1,125
	kalinowskiego	P-25	4
	staroszkolna	P-10	12
	staroszkolna	P-14	0,75
	opalowa	P-10	12
	opalowa	P-14	0,75
KRUSZYN KRAJEŃSKI	słoneczna	P-10	12
	jarzębinowa	P-10	12
	jarzębinowa	P-14	0,75
	jarzębinowa	P-13	0,875
	lipowa	P-10	10
	lipowa	P-14	0,75
	lipowa	P-13	1,225
	świerkowa-topolowa	P-10	24
	świerkowa-topolowa	P-14	4,125
	świerkowa-topolowa	P-13	3,15
	świerkowa-topolowa	P-4	63,84

	świerkowa-topolowa	P-1e	3,6
	świerkowa-topolowa	P-7ab	21,36
	świerkowa-topolowa	P-21a	9,36
	świerkowa-topolowa	P-1a	31,2
	świerkowa-topolowa	P-1b	3,12
	sosnowa	P-10	12
	łąkowa	P-10	24
	łąkowa	P-14	3
	łąkowa	P-1b	31,68
	łąkowa	P-4	124,8
	łąkowa	P-1e	6,48
PRZYŁĘKI	zabytkowa	P-25	36
	zabytkowa	P-17	23,76
	zabytkowa	P-10	22
	zabytkowa	P-14	1,875
	dymna	P-1b	21,84
	dymna	P-1e	10,56
	dymna	P-4	103,2
	dymna	P-10	22
	dymna	P-7a	3,84
	dymna	P-14	2,25
	mostowa	P-1e	8,16
	mostowa	P-4	57,6
	mostowa	P-1b	1,68
	mostowa	P-10	52
	mostowa	P-14	3,75
	mostowa	P-13	2,8
	mostowa	P-7a	3,6
	przysieckiego	p-7a	7,68
LISI OGON	hubertusa	P-25	16

INSPEKTOR

M

Maciej Piasecki

