

*Dostawa wyposażenia zaplecza kuchennego do budynku przedszkola publicznego w Skoczowie
przy ul. Południowej*

Wykaz wyposażenia

część nr 1 - dostawa mebli i urządzeń kuchennych

L.p.	Poz.	Pomieszczenie/Wyposażenie	Wymiary szer/głęb/wys [cm]	Ilość	J.m.	Opis
	1	KUCHNIA GŁÓWNA				
1	1.1	Basen do mycia sprzętu	80/60/85	1	kpl	stół z basenem jednokomorowym, spawany, stal nierdzewna, wysokość komory 30 cm, w komplecie z odpływem
2	1.2	Bateria prysznicowa		1	kpl	bateria sztorcowa ze spryskiwaczem i wylewką, wykonana z chromowanego mosiądzu, nierdzewny przewód o długości 1000 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej, uchwyt ścienny, uchwyt spryskiwacza
3	1.3	Kosz na odpady		3	szt.	pojemnik mobilny okrągły otwierany pedałem, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemność 50 l, połączenie ściany bocznej wykonane po łuku, co umożliwia łatwe czyszczenie wnętrza, pojemnik wyposażony w pokrywę otwieraną pedałem, 2 koła skrętne o średnicy 50 mm
4	1.4	Regał z półkami perforowanymi	100/60/200	1	kpl	regał ze stali nierdzewnej, 5 półek pełnych w tym 3 przestawne
5	1.5	Stół roboczy	80/60/85	1	kpl	stół szkieletowy z półką, wykonany ze stali nierdzewnej, płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm (wygłuszona i wzmocniona od spodu materiałem nie chłonnym wilgoci), wysokość rantu 50 mm, grubość płyty 40 mm
6	1.7	Piec konwekcyjno - parowy gazowy 10/1GN + podstawa, moc 0,8 kW, napięcie 230V	89/85/114	1	kpl	funkcje: pieczenie, gotowanie, gotowanie na parze kombi, pojemność 10 x 1/1 GN, zakres temperatur: 50 °C do 280 °C, piec należy dostarczyć wraz z podstawą, blachami do pieczenia, materiał – stal nierdzewna
7	1.8	Stół roboczy	40/60/85	2	kpl	stół szkieletowy z półką, wykonany ze stali nierdzewnej, płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm (wygłuszona i wzmocniona od spodu materiałem nie chłonnym wilgoci), wysokość rantu 50 mm, grubość płyty 40 mm
8	1.11	Stół grzewczy, moc 1,4 kW, napięcie 230 V	120/70/85	1	kpl	stół grzewczy nieprzelotowy z drzwiami suwanymi, wykonany ze stali nierdzewnej, wymuszony system obiegu powietrza, półka pełna z regulacją wysokości położenia, płyta wierzchnia z rantem z tyłu, wygłuszona i wzmocniona od spodu materiałem nie chłonnym wilgoci, wysokość rantu 50 mm, zakres regulacji temperatury 30 – 65 °C

9	1.13	Stół roboczy	140/60/85	1	kpl	stół szkieletowy z półką i modulem (3 szuflady), wykonany ze stali nierdzewnej, płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm (wygłuszona i wzmocniona od spodu materiałem nie chłoniącym wilgoci), wysokość rantu 50 mm, grubość płyty 40 mm
10	1.15	Stół roboczy	100/60/85	1	kpl	stół szkieletowy ze wzmocnieniami, wykonany ze stali nierdzewnej, płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm (wygłuszona i wzmocniona od spodu materiałem nie chłoniącym wilgoci), wysokość rantu 50 mm, grubość płyty 40 mm
11	1.16	Lodówka podbłatowa, moc 0,25 kW, napięcie 230V	54/58/80	1	kpl	pojemność netto/brutto 90/120 l, zakres temperatury -1 ÷ +10°C, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w 2 perforowane półki 433 x 380 mm ze stali nierdzewnej, demontowane nośniki prowadnic półek pozwalające na łatwe utrzymanie czystości, bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie)
12	1.17	Krajalnica do żywności, moc 0,55 kW, napięcie 230V		1	kpl	średnica noża 250 mm, grubość cięcia 0-16 mm, materiał: aluminium,
13	1.18	Stół chłodniczy, moc 0,5kW, napięcie 230V	95/70/85	1	kpl	obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury, wymuszony obieg powietrza, płyta wierzchnia (stal nierdzewna) o grubości 40 mm i rant z tyłu 50 mm, demontowane nośniki prowadnic półek pozwalające na łatwe utrzymanie czystości, komora przystosowana do pojemników GN1/1, bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie)
14	1.20	Stół ze zlewem jednokomorowym	120/60/85	1	kpl	stół szkieletowy ze zlewem, wykonany ze stali nierdzewnej, płyta wierzchnia (płaska lub zagłębiona na 10 mm) wykonana z blachy o grubości 1,5 mm lub 2,0 mm (usztywniona od spodu elementami metalowymi), wysokość rantu 50 mm, grubość płyty 40 mm, w komplecie z odpływem i baterią
15	1.20.1	Podajnik na ręczniki papierowe		1	kpl.	Podajnik na ręczniki typu ZZ - papierowe w listkach, o poj. nie mniej niż 500 listków
16	1.21	Mikser, moc 0,5kW, napięcie 230V		1	kpl	mikser planetarny, pojemność miski min. 4,83 l, dzieża ze stali nierdzewnej z pokrywą, podnośnik dzieży, końcówka do ubijania piany, końcówka do mieszania ciast ciężkich, mieszadło płaskie, 10 stopni prędkości

17	1.22	Stół roboczy	60/60/85	1	kpl	stół szkieletowy z półką, wykonany ze stali nierdzewnej, płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm (wygłuszona i wzmocniona od spodu materiałem nie chłonnym wilgoci), wysokość rantu 50 mm, grubość płyty 40 mm
18	1.23	Umywalka	40/40/25	1	kpl	umywalka płytka ze stali nierdzewnej z maskownicą, z baterią, płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 1,5 lub 2,0 mm, wysokość rantu 50 mm, grubość płyty 40 mm, w komplecie z odpływem i baterią
19	1.23.1	Podajnik na ręczniki papierowe		1	kpl.	Podajnik na ręczniki typu ZZ - papierowe w listkach, o poj. nie mniej niż 500 listków
20	1.24	Wózek kelnerski	91/61/90	3	szt.	wózek kelnerski dwupółkowy, wykonany ze stali nierdzewnej, odległość między półkami ok. 580 mm, koła o średnicy 125 mm (w tym dwa z hamulcem), odbojniki gumowe nad kołami
21	1.25	Szafka wisząca	80/40/60	9	kpl	szafka wisząca z podwójnymi drzwiami skrzydłowymi, wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w 1 półkę z regulacją wysokości
	2	POMIESZCZENIE OBRÓBK MIĘSA				
22	2.1	Stół ze zlewem jednokomorowym	100/60/85	1	kpl	stół szkieletowy ze zlewem, wykonany ze stali nierdzewnej, płyta wierzchnia (płaska lub zagłębiona na 10 mm) wykonana z blachy o grubości 1,5 mm lub 2,0 mm (usztywniona od spodu elementami metalowymi), wysokość rantu 50 mm, grubość płyty 40 mm, w komplecie z odpływem i baterią
23	2.1.1	Podajnik na ręczniki papierowe		1	kpl.	Podajnik na ręczniki typu ZZ - papierowe w listkach, o poj. nie mniej niż 500 listków
24	2.2	Stół roboczy	60/60/85	1	kpl	stół szkieletowy z półką, wykonany ze stali nierdzewnej, płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm (wygłuszona i wzmocniona od spodu materiałem nie chłonnym wilgoci), wysokość rantu 50 mm, grubość płyty 40 mm
25	2.3	Pień do mięsa	50/50/75	1	szt.	kłoc masarski wykonany z polietylenu HDPE500, podstawa wykonana ze stali nierdzewnej
26	2.4	Maszynka do mielenia mięsa, moc 0,8 kW, napięcie 400V		1	kpl	wydajność 200 kg/h, wszystkie elementy mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej, w zestawie trzy sitka o różnych oczkach
27	2.5	Kosz na odpady		1	szt.	pojemnik mobilny okrągły otwierany pedałem, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemność 50 l, połączenie ściany bocznej wykonane po łuku, co umożliwia łatwe czyszczenie wnętrza, pojemnik wyposażony w pokrywę otwieraną pedałem, 2 koła skrętne o średnicy 50 mm

28	2.6	Szafka wisząca	80/40/60	2	kpl	szafka wisząca z podwójnymi drzwiami skrzydłowymi, wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w 1 półkę z regulacją wysokości
29	2.7	Kratka ściekowa - wpust	10/15/10	1	kpl	ze stali nierdzewnej
	3	ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH				
30	3.1	Stół ze zlewem dwukomorowym	140/60/85	1	kpl	stół ze zlewem dwukomorowym, wykonany ze stali nierdzewnej, płyta wierzchnia (płaska lub zagłębiona na 10 mm) wykonana z blachy o grubości 1,5 mm lub 2,0 mm (usztywniona od spodu elementami metalowymi), wysokość rantu 50 mm, grubość płyty 40 mm, w komplecie z odpływem i baterią
31	3.2	Zmywarka kapturowa, moc 9,7 kW, napięcie 400V	62/74/153	1	kpl	zmywarka kapturowa do naczyń i szkła z pompą spustową i bojlerem atmosferycznym i zmiękcaczem, wykonana ze stali nierdzewnej, sterowanie elektroniczne, kosz: 500x500 mm, wydajność kosze/h: max 60
32	3.3	Szafa przelotowa	60/80/204	1	kpl	wykonana ze stali nierdzewnej, poczwórne drzwi suwane, 2 półki z regulacją wysokości, 1 półka stała
33	3.4	Umywalka	40/40/25	1	kpl	umywalka płytka ze stali nierdzewnej z maskownicą, z baterią, płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 1,5 lub 2,0 mm, wysokość rantu 50 mm, grubość płyty 40 mm, w komplecie z odpływem i baterią
34	3.4.1	Podajnik na ręczniki papierowe		1	kpl.	Podajnik na ręczniki typu ZZ - papierowe w listkach, o poj. nie mniej niż 500 listków
35	3.5	Kratka ściekowa - wpust	10/15/10	1	kpl	ze stali nierdzewnej
36	3.6	Kosz na odpady		1	szt.	pojemnik mobilny okrągły otwierany pedałem, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemność 50 l, połączenie ściany bocznej wykonane po łuku, co umożliwia łatwe czyszczenie wnętrza, pojemnik wyposażony w pokrywę otwieraną pedałem, 2 koła skrętne o średnicy 50 mm
37	3.7	Szafka wisząca	80/40/60	3	kpl	szafka wisząca z podwójnymi drzwiami skrzydłowymi, wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w 1 półkę z regulacją wysokości
	4	MAGAZYN PÓŁPRODUKTÓW				
38	4.1	Regał magazynowy	80/50/200	1	kpl	regał ze stali nierdzewnej, 5 półek pełnych w tym 3 przestawne
39	4.2	Regał magazynowy	60/50/200	1	kpl	regał ze stali nierdzewnej, 5 półek pełnych w tym 3 przestawne
40	4.3	Szafa chłodnicza Vmin. 515l,	62/90/204	1	kpl	monoblok chłodniczy, obudowa i wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, wymuszony obieg powietrza (wentylator), sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury, szafa wyposażona w 3 półki w rozmiarze 2/1 GN, wyposażona w kółka, demontowane nośniki prowadnic półek, samodomykające się drzwi z zamkiem, automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodnicy

41	4.4	Szafa chłodniczo - mroźnicza	68/85/200	1	kpl	szafa chłodniczo - mroźnicza, 2-komorowa, ze stali nierdzewnej, poj. ok. 600 l, 0,9 kW, zakres temp. -20°C ÷ +8°C
	5	POMIESZCZENIE DEZYNFEKCJI JAJ				
42	5.1	Lodówka podbłatowa, moc 0,25 kW, napięcie 230V	54/58/80	1	kpl	pojemność netto/brutto 90/120 l, zakres temperatury -1 ÷ +10°C, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w 2 perforowane półki 433 x 380 mm ze stali nierdzewnej, demontowane nośniki prowadnic półek pozwalające na łatwe utrzymanie czystości, bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie)
43	5.2	Stół ze zlewem jednokomorowym	100/60/85	1	kpl	stół szkieletowy ze zlewem, wykonany ze stali nierdzewnej, płyta wierzchnia (płaska lub zagłębiona na 10 mm) wykonana z blachy o grubości 1,5 mm lub 2,0 mm (usztywniona od spodu elementami metalowymi), wysokość rantu 50 mm, grubość płyty 40 mm, w komplecie z odpływem i baterią
44	5.2.1	Podajnik na ręczniki papierowe		1	kpl.	Podajnik na ręczniki typu ZZ - papierowe w listkach, o poj. nie mniej niż 500 listków
45	5.3	Naświetlacz do jaj, moc 0,1 kW, napięcie 230V	57/40/29	1	kpl	naświetlacz do jaj pojemność 30 szt. wykonany ze stali nierdzewnej
46	5.4	Szafka wisząca	80/40/60	1	kpl	szafka wisząca z podwójnymi drzwiami skrzydłowymi, wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w 1 półkę z regulacją wysokości
	6	ZMYWALNIA TERMOSÓW I WÓZKÓW				
47	6.1	Basen do mycia sprzętu	80/60/85	1	kpl	stół z basenem jednokomorowym, spawany, stal nierdzewna, wysokość komory 30 cm, w komplecie z odpływem
48	6.2	Bateria prysznicowa		1	kpl	bateria sztorcowa ze spryskiwaczem i wylewką, wykonana z chromowanego mosiądzu, nierdzewny przewód o długości 1000 mm, sprężyna ze stali nierdzewnej, uchwyt ścienny, uchwyt spryskiwacza
49	6.3	Kosz na odpady		1	szt.	pojemnik mobilny okrągły otwierany pedałem, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemność 50 l, połączenie ściany bocznej wykonane po łuku, co umożliwia łatwe czyszczenie wnętrza, pojemnik wyposażony w pokrywę otwieraną pedałem, 2 koła skrętne o średnicy 50 mm
50	6.4	Kratka ściekowa - wpust	10/15/10	1	kpl	ze stali nierdzewnej
51	6.5	Regał magazynowy	60/50/200	1	kpl	regał ze stali nierdzewnej, 5 półek pełnych w tym 3 przestawne
	7	POMIESZCZENIE OBRÓBK I WSTĘPNEJ WARZYW I OWOCÓW				

52	7.1	Stół ze zlewem dwukomorowym	140/60/85	1	kpl	stół ze zlewem dwukomorowym, wykonany ze stali nierdzewnej, płyta wierzchnia (płaska lub zagłębiona na 10 mm) wykonana z blachy o grubości 1,5 mm lub 2,0 mm (usztynwiona od spodu elementami metalowymi), wysokość rantu 50 mm, grubość płyty 40 mm, w komplecie z odpływem i baterią
53	7.1.1	Podajnik na ręczniki papierowe		1	kpl.	Podajnik na ręczniki typu ZZ - papierowe w listkach, o poj. nie mniej niż 500 listków
54	7.2	Obieraczka do ziemniaków moc 0,55 kW, napięcie 400 V	45/53/104	1	kpl	obieraczka do ziemniaków ze stali nierdzewnej, z osadnikiem obierzyn, jednorazowy wsad 5-7 kg, wydajność 150-230kg/h, talerz ścierny + boczne okładziny ścierne, odprowadzenie do kanalizacji, komora robocza szczelnie zamykana przezroczystą pokrywą, minutnik + stałe włączenie, przyłącze wody z zaworem elektromagnetycznym
55	7.3	Umywalka	40/40/25	1	kpl	umywalka płytka ze stali nierdzewnej z maskownicą, z baterią, płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 1,5 lub 2,0 mm, wysokość rantu 50 mm, grubość płyty 40 mm, w komplecie z odpływem i baterią
56	7.3.1	Podajnik na ręczniki papierowe		1	kpl.	Podajnik na ręczniki typu ZZ - papierowe w listkach, o poj. nie mniej niż 500 listków
57	7.4	Kosz na odpady		2	szt.	pojemnik mobilny okrągły otwierany pedałem, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemność 50 l, połączenie ściany bocznej wykonane po łuku, co umożliwia łatwe czyszczenie wnętrza, pojemnik wyposażony w pokrywę otwieraną pedałem, 2 koła skrętne o średnicy 50 mm
58	7.5	Szafka wisząca	80/40/60	2	kpl	szafka wisząca z podwójnymi drzwiami skrzydłowymi, wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w 1 półkę z regulacją wysokości
59	7.6	Kratka ściekowa - wpust	10/15/10	1	kpl	ze stali nierdzewnej
	8	MAGAZYN WARZYW I OWOCÓW				
60	8.1	Regał magazynowy	80/50/15	1	kpl	regał ze stali nierdzewnej, 5 półek pełnych w tym 3 przestawne,

61	8.2	Szafa chłodnicza Vmin. 515l,	62/90/204	1	kpl	monoblok chłodniczy, obudowa i wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, wymuszony obieg powietrza (wentylator), sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury, szafa wyposażona w 3 półki w rozmiarze 2/1 GN, wyposażona w kółka, demontowane nośniki prowadnic półek, samodomykające się drzwi z zamkiem, automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodnicy
	12	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE				
62	12.1	Zlew porządkowy	40/40/25	1	kpl	zlew porządkowy niski, wykonany ze stali nierdzewnej, płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 1,5 lub 2,0 mm, wysokość rantu 50 mm, grubość płyty 40 mm, w komplecie z odpływem i baterią
63	12.1.1	Podajnik na ręczniki papierowe		1	kpl.	Podajnik na ręczniki typu ZZ - papierowe w listkach, o poj. nie mniej niż 500 listków
64	12.2	Kosz na odpady		1	szt.	pojemnik mobilny okrągły otwierany pedałem, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemność 50 l, połączenie ściany bocznej wykonane po łuku, co umożliwia łatwe czyszczenie wnętrza, pojemnik wyposażony w pokrywę otwieraną pedałem, 2 koła skrętne o średnicy 50 mm
65	12.3	Szafa na sprzęt porządkowy	50/40/180	1	kpl	szafa metalowa na środki czystości, zamykana na klucz, konstrukcja spawana z blachy stalowej, malowanej proszkowo, wewnątrz cztery półki i drążek na wieszaki z trzema haczykami przesuwными
66	12.4	Kratka ściekowa - wpust	10/15/10	1	kpl	ze stali nierdzewnej
67	12.5	Szafa ubraniowa BHP	40/50/180	1	kpl	metalowa szafa ubraniowa z przegrodą wewnętrzną, wyposażona w drążek z haczykami, wieszak na ręcznik, lustro, półkę nad drążkiem, zamykana w trzech punktach, malowana proszkowo, kolor do ustalenia na etapie realizacji zamówienia
	16	SZATNIA PERSONELU KUCHNI				
68	16.1	Szafa ubraniowa BHP	40/50/180	7	kpl	metalowa szafa ubraniowa z przegrodą wewnętrzną, wyposażona w drążek z haczykami, wieszak na ręcznik, lustro, półkę nad drążkiem, zamykana w trzech punktach, malowana proszkowo, kolor do ustalenia na etapie realizacji zamówienia
69	16.2	Krzesło		2	szt.	krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubełkowym, plastikowym siedziskiem, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji zamówienia
70	16.3	Stół	100/60/85	1	szt.	blat - płyta wiórowa melaminowana, stelaż metalowy, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji zamówienia

71	16.4	Zabudowa kuchenna	100/60/85	1	kpl	zabudowa kuchenna: - szafka stojąca ze zlewem jednokomorowym w komplecie z odpływem i baterią, - zabudowana chłodziarka, - szafka wisząca, - kuchenka mikrofalowa, szafki wykonane z płyty meblowej melaminowanej, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji zamówienia
72	16.5	Kosz na odpady		1	szt.	pojemnik mobilny okrągły otwierany pedałem, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemność 50 l, połączenie ściany bocznej wykonane po łuku, co umożliwia łatwe czyszczenie wnętrza, pojemnik wyposażony w pokrywę otwieraną pedałem, 2 koła skrętne o średnicy 50 mm
	10A	POM. GOSPODARCZE - PRALNIA				
73	10A.1	Pralka automatyczna	60/60/85	1	szt.	załadunek z przodu, pojemność wsadu min. 8 kg, maksymalna prędkość wirowania [obr./min] 1400,
74	10A.2	Szafka	110/60/85	1	szt.	szafka gospodarcza, wykonana z płyty mdf laminowanej, odpornej na wilgoć, z drzwiczkami i wewnętrznymi półkami
75	10A.3	Suszarka do prania rozkładana		1	szt.	stelaż suszarki wykonany ze stali powlekanej, aluminiowe druty, długość linek min. 20 m, wymiary po rozłożeniu ok. 17x56x93 cm, wymiary po złożeniu ok. 56x6x130 cm
	10B	POM. GOSPODARCZE - SPRZĄTACZKI				
76	10B.1	Szafa ubraniowa BHP	40/50/180	3	szt.	metalowa szafa ubraniowa z przegrodą wewnętrzną, wyposażona w drążek z haczykami, wieszak na ręcznik, lustro, półkę nad drążkiem, zamykana w trzech punktach, malowana proszkowo, kolor do ustalenia na etapie realizacji zamówienia
77	10B.2	Szafa na sprzęt porządkowy	60/50/180	1	kpl	szafa metalowa na środki czystości, zamykana na klucz, konstrukcja spawana z blachy stalowej, wewnątrz cztery półki i drążek na wieszaki z trzema haczykami przesuwными
78	10B.3	Wózek transportowy		2	kpl	wózek platformowy z 4 drucianymi ścianami, z możliwością demontowania pojedynczych ścian, platforma z laminowanej płyty MDF, wysokość platformy ok. 270 mm, 2 stałe i 2 obrotowe koła o średnicy 200 mm z tarczą stalową, wyposażone w hamulce, bieżnik z czarnej gumy, wymiary ok. 100 x 70 cm

Wszystkie meble należy wykonać ze stali nierdzewnej AISI 304

Dopuszczalna tolerancja w zakresie wymiarów +/- 5%

Wszystkie meble i urządzenia należy dostarczyć i zamontować w docelowej lokalizacji, podłączyć, uruchomić, przeszkolić personel w zakresie obsługi urządzeń