



Leżajsk, 19.03.2025 r.

Znak sprawy: RI.272.2.2025

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – nr 2

Zmiana treści SWZ - nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.:

„Rozbudowa kompleksu i przebudowa istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku - WYPOSAŻENIE”

- I. Zamawiający - Powiat Leżajski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Leżajskiego, w odpowiedzi na pytania Wykonawcy, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z odpowiedziami:

Pytania w zakresie Części nr 1 – dostawa i montaż mebli

PYTANIE 1:

Pozycja 3 „krzesło do sal z białymi stolikami i trapezowymi” ile sztuk krzeseł Zamawiający wymaga z koloru szarego, a ile sztuk koloru czerwonego?

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający wymaga 14 sztuk krzeseł koloru czerwonego i 16 sztuk krzeseł koloru szarego.

PYTANIE 2:

Pozycja 9 „krzesło do pedagoga” czy Zamawiający dopuści nóżki drewniane?

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający dopuszcza nóżki metalowe lub drewniane.

PYTANIE 3:

Pozycja 11 „ławka szkolna regulowana jednoosobowa” w opisie jest stolik szkolny dwuosobowy, nazwa wskazuje na stolik jednoosobowy. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie. Czy Zamawiający w ten pozycji dopuści blat o wymiarach 50x70 cm?

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w opisie na: „stolik szkolny jednoosobowy (..)” oraz dopuszcza blat o wymiarach 65x50 lub 70x50.

PYTANIE 4:

Pozycja 12 „Stół szkolny (do sal dydaktycznych z białymi meblami)” czy Zamawiający dopuści jeden rozmiar? Jaki by był preferowany?

ODPOWIEDŹ 4:

Zamawiający nie dopuszcza jednego rozmiaru stołu szkolnego. Zamawiający z premedytacją umieścić rozmiar 5-6, aby można było regulować wysokość blatu odpowiednio dla uczniów o wzroście od 146 cm do 188 cm.

PYTANIE 5:

Pozycja 13 „cichy stół prostokątny mobilny” czy Zamawiający dopuści jeden rozmiar? Jaki by był preferowany?

ODPOWIEDŹ 5:

Zamawiający dopuszcza jeden rozmiar cichego stołu z pozycji 13, preferowany jest rozmiar 5 dla uczniów ze wzrostem od 146 cm do 176 cm.

PYTANIE 6:

Pozycja 16 „stół półokrągły z falą” prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej płyty wymaga i koloru

ODPOWIEDŹ 6:

Zamawiający dopuszcza blaty pokryte laminatem HPL w kolorze brzozy, bukowym, białym oraz jasnego klonu o grubości 25 mm ze sklejki lub płyty laminowanej.

PYTANIE 7:

Pozycja 17 „stolik trapezowy” czy Zamawiający dopuści rozmiar 120x70x60?

ODPOWIEDŹ 7:

Zamawiający dopuszcza rozmiar 120x60x60 lub 120x70x60.

PYTANIE 8:

Pozycja 19 „Zestaw stół + krzesła do jadalni” Opisany zestaw w rozmiarze 4 posiada stelaż o średnicy 18 mm, czy Zamawiający dopuszcza?

ODPOWIEDŹ 8:

Zamawiający dopuszcza stelaż o średnicy 18 mm do 22mm.

PYTANIE 9:

Pozycja 23 „Kwadraty wyciszające do sal ćwiczeń” w opisie jest 16 sztuk, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie

ODPOWIEDŹ 9:

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w opisie na: „Kwadraty wyciszające o wymiarze 60 cm x 60 cm, 36 sztuk (...)”

PYTANIE 10:

Pozycja 52 „Zestaw mebli do sekretariatu na wymiar” Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w kwestii dotyczącej wizji lokalnej. SWZ nie mówi o wizji lokalnej.

ODPOWIEDŹ 10:

Zamawiający nie wymaga wizji lokalnej. Zdanie „Wykonawca przed złożeniem oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej oraz pomiarów w miejscu dostawy” stanowi omyłkę pisarską Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 8.1.1, który zawiera wszystkie wymagania dotyczące tego zestawu.

PYTANIE 11:

Pozycja 60 „Dywan prostokątny do pokoi mieszkalnych” czy Zamawiający dopuści wymiary 1,6x2,2? Wysokość runa 7 mm?

ODPOWIEDŹ 11:

Zamawiający nie dopuszcza innego wymiaru dywanu i wysokości runa.

PYTANIE 12:

Pozycja 68 „Wieszak stojący” czy Zamawiający dopuści wieszak o wysokości 185 cm i średnicy 60 cm?

ODPOWIEDŹ 12:

Zamawiający dopuszcza wysokość wieszaka o wymiarze od 170 do 190 cm i szerokości od 30 cm do 60 cm.

PYTANIE 13:

Pozycja 70 „Łóżko interntowe” czy Zamawiający dopuści: wym łóżka 204 x 80 x 50 cm o parametrach: Tapczan 1-osobowy, z pojemnikiem na pościel. Boki i pojemnik wykonane z płyty laminowanej w tonacji buku. Materac pokryty beżową mikrofazą?

ODPOWIEDŹ 13:

Zamawiający nie dopuszcza łóżka o wymiarach 204 x 80 x 50 cm. Bardzo istotne jest, aby łóżko miało wzmocnienia tak jak jest to ujęte w opisie: „z płyty meblowej i dodatkowymi wzmocnieniami konstrukcji stalowej z materacem z kokosem, minimum 90 cm x 200 cm”.

PYTANIE 14:

Pozycja 80 „Stolik komputerowy” Czy Zamawiający dopuści stelaż szary?

ODPOWIEDŹ 14:

Zamawiający dopuszcza stelaż w kolorze czarnym lub szarym.

PYTANIE 15:

Pozycja 82 „biurko” czy Zamawiający dopuści biurko bez gniazdka?

ODPOWIEDŹ 15:

Zamawiający nie dopuszcza biurka bez gniazdka z portami w biurku.

PYTANIE 16:

Pozycja 90 „żaluzje okienne” czy Zamawiający dopuści listewkę drewnianą?

ODPOWIEDŹ 16:

Zamawiający nie dopuszcza listewki drewnianej.

PYTANIE 17:

Pozycja 96 „Regały na książki jednostronny” czy Zamawiający dopuści wymiar wysokość 1800?

ODPOWIEDŹ 17:

Zamawiający nie dopuszcza wysokości regału 1800 mm.

PYTANIE 18:

Pozycja 109 „Kabiny akustyczne dla szkół” czy Zamawiający dopuści kabine 2-osobową?

ODPOWIEDŹ 18:

Zamawiający nie dopuszcza kabiny akustycznej 2-osobowej.

PYTANIE 19:

Pozycja 113 „Tablice korkowe” czy Zamawiający dopuści kolor szary?

ODPOWIEDŹ 19:

Zamawiający dopuszcza kolor panelu korkowego: brązowy lub szary.

PYTANIE 20:

Pozycja 115 „Siedziska korytarzowe szkolne” Czy Zamawiający dopuści siedziska z pianki?

ODPOWIEDŹ 20:

Zamawiający dopuszcza siedziska z pianki.

PYTANIE 21:

Pozycja 128 czy Zamawiający dopuści 2 haczyki w biurku?

ODPOWIEDŹ 21:

W pozycji 128 opis dotyczy „Szafka szkolna modułowa metalowa dla uczniów młodszych” a nie biurka. Jeżeli pytanie dotyczyło jednak szafki szkolnej to zamawiający dopuszcza 2 x haczyk plastikowy (lub metalowy) na drążku i 2 x haczyk metalowy na ścianie lub obu ściankach. Samych haczyków na ściankach bez haczyka na drążku zamawiający nie dopuszcza. Analogicznie: tylko 2 haczyki na drążku bez haczyków na ściankach zamawiający również nie dopuści.

PYTANIE 22:

Pozycja 131 czy Zamawiający dopuści biurko „Biurko Vigo z szafką i szufladą wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku, klonu lub białej, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm z prostymi lub zaokrąglonymi narożnikami.

Wyposażone w szafkę i 1 szufladę zamykaną na zamek.

- wym. 120 x 60 x 76 cm?

ODPOWIEDŹ 22:

Zamawiający nie dopuszcza Biurka Vigo - opisanego w pytaniu. Zamawiający dopuszcza biurko z płyty laminowanej o grubości 18 - 36 mm w tonacji brzozy, buku lub białej, wykończone obrzeżem

o gr. 2 mm z kolorowymi lub białymi elementami z płyty MDF. Wyposażone w 3 szuflady lub w szafkę na zamek i jedną szufladę. Wymiar biurka 120 x 70 x 74 cm lub 110 x 70 x 74 cm.

PYTANIE 23:

Pozycja 134 czy Zamawiający dopuści regulacje nóg od 60 do 111?

ODPOWIEDŹ 23:

Zamawiający nie dopuszcza regulacji od 60 cm do 111 cm ze względu na bezpieczeństwo dzieci, które będą korzystać z tego podestu.

• **Pytania w zakresie Części nr 3 – dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego**

PYTANIE 1:

Pozycja 55 - Huśtawka okrągła dysk. Opis wskazuję na huśtawkę wykonaną z tworzywa sztucznego, która nie występuje w kolorze drewna, Czy Zamawiający dopuści huśtawkę w kolorze zielonym?

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający dopuszcza huśtawkę w kolorze drewna i zielonym.

PYTANIE 2:

Pozycja 61 – Projektor

Czy Zamawiający wymaga dostawy samego projektora czy projektora w zestawie z wkładami, pakowanymi po 4 sztuki?

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający wymaga dostawy projektora w zestawie z wkładami graficznymi pakowanymi po 4 sztuki.

PYTANIE 3:

Pozycja 69 - Panel sensoryczny ściana. Proszę o wskazanie ilu paneli sensorycznych oczekuje Zamawiający? Wymiar 1 szt. panelu: 100 x 30

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający zgodnie z OPZ oczekuje dostarczenia 1 sztuki panelu.

PYTANIE 4:

Pozycja 70 - sensoryczne płytki podłogowe.

Proszę o podanie wymiarów dla opisanych płytek: 30 x 30 czy 50 x 50?

ODPOWIEDŹ 4:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie płytek o wymiarach 50 cm x 50 cm.

PYTANIE 5:

Pozycja 75 - Zestaw do terapii dłoni.

Zgodnie z podanym OPZ nie ma produktu spełniającego pełny zakres wymagań. Proszę o wskazanie dokładnego opisu produktu jakiego oczekuje Zamawiający lub wskazanie przykładowego modelu spełniającego specyfikację.

ODPOWIEDŹ 5:

Zamawiający poprawia opis przedmiotu zamówienia w pozycji 75 i zawęża jego zakres do pierwszego zestawu: "Zestaw do motoryki małej z masażerem.

Ćwiczenie dłoni, palców i chwytu pęsetkowego umożliwiające przygotowanie do prawdziwego pisanie".

Pytania II w zakresie Części nr 1 – dostawa i montaż mebli

PYTANIE 1:

Pozycja 26 „szafa na podręczniki, pomoce dydaktyczne, materiały, wytwory uczniów” czy Zamawiający dopuści wysokość 187,8 cm?

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający nie dopuszcza „szafy na podręczniki, pomoce dydaktyczne, materiały, wytwory uczniów” o wysokości 187,8 cm. Zamawiający dysponuje ograniczoną powierzchnią w salach nowego budynku i dlatego chce jak najlepiej wykorzystać przestrzeń ponad podłogą.

PYTANIE 2:

Pozycja 52 „Zestaw mebli do sekretariatu na wymiar” prosimy Zamawiającego o usunięcie tej pozycji bądź zrobienie jako osobna część ze względu na specyficzną wycenę. Podział na części pozwoli na większą konkurencyjność. Do postępowania będą mogły podejść firmy specjalizujące się w sprzedaży charakterystycznych dla siebie produktów. Firmy zajmujące się wyposażeniem placówek oświatowych nie specjalizują się produkując mebli na specjalne zamówienie z opcją wymiarowania. Problematicznym aspektem jest również zapis o certyfikatach. Meble na specjalne zamówienie nie posiadają odpowiednich certyfikatów.

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający nie modyfikuje zakresu zamówienia, natomiast w kwestii wymaganych certyfikatów w nagłówku Opisu Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 8.1 dodaje następującą treść:

„UWAGA: Jeżeli Wykonawca oferuje meble na wymiar wykonywane na specjalne zamówienie, do oferty dołącza stosowne oświadczenie potwierdzające, że dany produkt spełnia określone przez zamawiającego normy, wymagania, cechy i parametry techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wymienione atesty, certyfikaty zostaną dostarczone najpóźniej przed akceptacją aranżacji pomieszczeń.”

PYTANIE 3:

Pozycja 61 „Fototapeta do stołówki” prosimy Zamawiającego o wymiary tapety, potrzebne do wyceny

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający podaje wymiary tapety: 455 cm x 260 cm.

PYTANIE 4:

Pozycja 62 „Fototapeta do świetlicy na wymiary” prosimy Zamawiającego o wymiary tapety, potrzebne do wyceny

ODPOWIEDŹ 4:

Zamawiający podaje wymiary tapety: 350 cm x 250 cm.

PYTANIE 5:

Pozycja 66 „Szafa na podręczniki, pomoce dydaktyczne, materiały, wytwory uczniów” czy Zamawiający dopuści szafę w klonie o wymiarach 187,8x82x39,8?

ODPOWIEDŹ 5:

Zamawiający nie dopuszcza „szafy na podręczniki, pomoce dydaktyczne, materiały, wytwory uczniów” o wysokości 187,8x82x39,8 cm. Zamawiający dysponuje ograniczoną powierzchnią w salach nowego budynku i dlatego chce jak najlepiej wykorzystać przestrzeń ponad podłogą. Zamawiający dopuszcza kolor szafy klon pod warunkiem, że szafa z pozycji 67 również będzie w kolorze klonu.

PYTANIE 6:

Pozycja 66 „Szafa na ubrania wiszące” czy Zamawiający dopuści szafę w klonie o wymiarach 190x80x58?

ODPOWIEDŹ 6:

Zamawiający nie dopuszcza „Szafa na ubrania wiszące” z pozycji 67 (nie 66) o wymiarach 190x80x58 cm ze względu na wysokość szafy z pozycji 66 z którą będzie tworzyć komplet.

PYTANIE 7:

Pozycja 72 „Szafa ubraniowa” czy Zamawiający dopuści szafę o wymiarach 89,1 x 60 x 203 w tonacji brzozy po jednej stronie 4 półki, a po drugiej jedna półka oraz drążek?

ODPOWIEDŹ 7:

Zamawiający nie dopuszcza „szafy ubraniowej” o wymiarach 89,1 x 60 x 203 cm. Zamawiający dysponuje ograniczoną powierzchnią w salach nowego budynku i dlatego chce jak najlepiej wykorzystać przestrzeń ponad podłogą. Zamawiający nie dopuszcza innego rozwiązania z półkami oprócz tego w opisie: „jedna strona szafy wyposażona w trzy półki oraz wieszak, druga strona szafy wyposażona w pięć półek”.

PYTANIE 8:

Pozycja 75 „Półka ścienna” czy Zamawiający dopuści wym. 103 x 30 x 31,5 cm?

ODPOWIEDŹ 8:

Zamawiający nie dopuszcza półki ściennej z pozycji 75 o wymiarach 103 x 30 x 31,5 cm zamiast 60 x 23 x 30 cm z powodu ryzyka odkształcania się tak długiej półki przy obciążeniu.

PYTANIE 9:

Pozycja 82 „biurko” prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, podany opis nie wskazuje na żadne biurko

ODPOWIEDŹ 9:

Zamawiający nie podziela wątpliwości pytającego i przedstawia przykład biurka spełniającego wymagania zamieszczone w OPZ w pozycji 82 (poniżej obrazy poglądowe). Do tych przykładów należałoby jeszcze zamontować gniazdo z opisanymi portami. W OPZ zamieszczone jest zdanie

określające blat elektryczny. Być może nie jest to jednoznaczny opis i dlatego Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o biurko elektryczne, czyli z elektryczną regulacją wysokości blatu. Do takiego biurka należy dołożyć regał z półkami na drukarkę i szufladami (minimum 3) z cichym domknięciem.



PYTANIE 10:

Pozycja 83 „Stolik okrągły” czy Zamawiający dopuści średnice 80 cm?

ODPOWIEDŹ 10:

Zamawiający nie dopuszcza stolika o średnicy 80 cm ze względu na ograniczoną powierzchnię w docelowych pomieszczeniach.

PYTANIE 11:

Pozycja 85 „fotel gabinetowy” czy Zamawiający dopuści • wys. siedziska: 49 - 58 cm

• wys. oparcia: 59 cm?

ODPOWIEDŹ 11:

Zamawiający dopuszcza w pozycji 85 „Fotel gabinetowy” o wysokości siedziska 49-58 cm i wysokości oparcia 59 cm.

PYTANIE 12:

Pozycja 87 „krzesło” czy Zamawiający dopuści krzesło tapicerowane drapowaną poduszką, która jest wykonana z materiałów nadających się do recyklingu. Posiada metalową ramę o śr. 18 mm, malowaną proszkowo.

- wym. 53 x 54 x 76 cm
- wys. siedziska 45 cm?

ODPOWIEDŹ 12:

Zamawiający dopuszcza jak w opisie krzesło tapicerowane wykonane z metalowych profili, obicie i oparcia z tkaniny welurowej, wysokość siedziska 45 cm. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza węższego siedziska o szerokości 53 x 54 cm. Wymiar 64 cm zawarty w opisie może być nieznacznie (5%) zmieniony, propozycja pytającego nie mieści się w tym zakresie.

PYTANIE 13:

Pozycja 88 „Fotel tapicerowany” podany fotel wycofany jest z rynku polskiego, prosimy Zamawiającego o zmianę opisu

ODPOWIEDŹ 13:

Zamawiający po zbadaniu ofert dostępnych w internecie znalazł 2 sklepy polskie, gdzie obecnie są takie fotele w sprzedaży bieżącej i dostarczane do kupującego w ciągu 48 -72 godzin.

PYTANIE 14:

Pozycja 103 „tablica informacyjna” prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wymiarów, szerokość minimum 3 metry są problematyczne, jeżeli chodzi o przewóz, potrzebne wtedy są przewozy ponadgabarytowe

ODPOWIEDŹ 14:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów dotyczących szerokości tablicy.

PYTANIE 15:

Pozycja 108 „Zegar” czy Zamawiający dopuści średnice 31 cm?

ODPOWIEDŹ 15:

Zamawiający nie dopuszcza Zegara o średnicy 31 cm ze względu na konieczność jak najlepszej prezentacji wskazywanego czasu na czytelnym zegarze uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

PYTANIE 16:

Pozycja 113 „Tablice korkowe” czy Zamawiający dopuści rozmiar 200x100 cm oraz kolor szary?

ODPOWIEDŹ 16:

Zamawiający dopuszcza rozmiar 200 x 120 cm i 200 x 100 cm oraz kolor brązowy lub szary.

PYTANIE 17:

Pozycja 114 „Tablice białe magnetyczne” czy Zamawiający dopuści wymiar 170x100?

ODPOWIEDŹ 17:

Zamawiający dopuszcza „Tablice białe magnetyczne” o wymiarach 170 do 180 cm x 100 cm.

PYTANIE 18:

Pozycja 122 „Rolety okienne” prosimy Zamawiającego o podanie wymiarów potrzebnych do wyceny.

ODPOWIEDŹ 18:

Zamawiający podaje wymiary i ilości rolet:

23 sztuki – 150cm x 175 cm

37 sztuk – 150cm x 220 cm.

PYTANIE 19:

Pozycja 124 „Szafka łazienkowa” czy Zamawiający dopuści szerokość szafy 30 cm oraz głębokość 30 cm?

ODPOWIEDŹ 19:

Zamawiający nie dopuszcza szerokości 30 cm i głębokości 30 cm „szafki łazienkowej” ze względu na ograniczoną powierzchnię w łazienkach.

PYTANIE 20:

Pozycja 126 „Regał szkolny szatniowy” czy Zamawiający dopuści nogi wykonane z płyty wiórowej?

ODPOWIEDŹ 20:

Zamawiający nie dopuszcza nóg wykonanych z płyty wiórowej.

II. Na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

- 1) Zmiana polega na częściowej modyfikacji **pkt 15 SWZ – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**
 - **pkt 15.1. SWZ**

w dotychczasowym brzmieniu:

*„15.1 Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 22 kwietnia 2025 roku**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”*

zmienia się na zapis o treści:

*„15.1 Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 24 kwietnia 2025 roku**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert*

- 2) Zmiana polega na częściowej modyfikacji **pkt 16 SWZ – SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**
 - **pkt 16.1 i 16.2**

w dotychczasowym brzmieniu:

*„16.1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową, o której mowa w pkt.11 SWZ, do dnia **24.03.2025 roku**, do godziny 09:00.*

*16.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **24.03.2025 roku**, o godzinie 09:30.”*

zmienia się na zapis o treści:

„16.1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową, o której mowa w pkt.11 SWZ, do dnia **26.03.2025 roku**, do godziny 09:00.

16.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **26.03.2025 roku**, o godzinie 09:30.”

UWAGA:

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Zamawiającego oraz Wykonawców. Wykonawca powinien je uwzględnić przygotowując ofertę do złożenia w niniejszym postępowaniu.

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.03.2025 r. oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(-)

mgr inż. Lucjan Czenczek

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)