

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razem
1		BIBLIOTEKA			
1.1		Roboty budowlane			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie cokołów z drewna liściastego	m		
d.1.1	0815-07	[3.60*2]+[2.90*2]	m	13.00	
				RAZEM	13.00
2	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek parkietowych	m ²		
d.1.1	0819-05	3.60*2,90	m ²	10.44	
				RAZEM	10.44
3	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - oczyszczenie i zniwile podłoża	m ²		
d.1.1	0101-01	10.44	m ²	10.44	
				RAZEM	10.44
4	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - jednokrotna gruntowanie podłoża	m ²		
d.1.1	0101-02	10.44	m ²	10.44	
				RAZEM	10.44
5	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
d.1.1	0101-06	10.44	m ²	10.44	
				RAZEM	10.44
6	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm	m ²		
d.1.1	0101-07	Krotność = 4 10.44	m ²	10.44	
				RAZEM	10.44
7	KNR-W 2-02	Posadzki z deszczulek na kleju	m ²		
d.1.1	1122-01	3.60*2,90	m ²	10.44	
				RAZEM	10.44
8	KNR-W 4-01	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ²	m ²		
d.1.1	0816-03	[10.00*1.50]+[4.80*5.10]+[5.60*4.20]+[3.60*2.90]	m ²	73.44	
				RAZEM	73.44
9		Ręczne przeszlifowanie cokołów przyściennych	m		
d.1.1	wycena indywidualna	[(3.60+2.90)*2]+[(10.00+1.50)*2]+[(4.80+5.10)*2]+[(5.60+4.20)*2]+[(3.60+2.90)*2]	m	88.40	
				RAZEM	88.40
10	KNR-W 4-01	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
d.1.1	0819-07	[10.00*1.50]+[4.80*5.10]+[5.60*4.20]+[3.60*2.90]	m ²	73.44	
				RAZEM	73.44
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokości do 12 cm	m		
d.1.1	1207-02	88.40	m	88.40	
				RAZEM	88.40
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.1	1204-08	[10.00*1.50]+[4.80*5.10]+[5.60*4.20]+[3.60*2.90]+[10.00*3.20*2]+[1.50*3.20*2]+[4.80*3.20*2]+[5.10*3.20*2]+[5.60*3.20*2]+[4.20*3.20*2]+[3.60*3.20*2]+[2.90*3.20*2]	m ²	314.72	
				RAZEM	314.72
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01	[10.00*1.50]+[4.80*5.10]+[5.60*4.20]+[3.60*2.90]	m ²	73.44	
				RAZEM	73.44
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych	m ²		
d.1.1	1204-02	[10.00*3.20*2]+[1.50*3.20*2]+[4.80*3.20*2]+[5.10*3.20*2]+[5.60*3.20*2]+[4.20*3.20*2]+[3.60*3.20*2]+[2.90*3.20*2]	m ²	241.28	
				RAZEM	241.28
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1.1	1212-19	0.80*0.20*2*76	m ²	18.00	
				RAZEM	18.00
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1.1	1212-28	3.20*2*8+15.00	m	66.20	
				RAZEM	66.20
1.2		Renowacja stolarki drzwiowej			
17	TZKNBK XV	Przygotowanie stolarki pod malowanie (wyszlifowanie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m ²		
d.1.2	0433-01	1.00*2.10*3.25*7	m ²	47.78	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	47.78
18	d.1.2 wycena indywidualna	Wymiana okuć drzwiowych - klamki, szyldy, zamki, zawiasy	kpl		
		7	kpl	7.00	
				RAZEM	7.00
19	d.1.2 TZKNBK XV 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachowaniem	m ²		
		47.78	m ²	47.78	
				RAZEM	47.78
20	d.1.2 TZKNBK XV 0436-01	Wyszpachowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy	m ²		
		47.78	m ²	47.78	
				RAZEM	47.78
21	d.1.2 TZKNBK XV 0436-02	Wyszpachowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - drugi raz	m ²		
		47.78	m ²	47.78	
				RAZEM	47.78
22	d.1.2 TZKNBK XV 0437-01	Lakierowanie stolarki - pierwszy raz	m ²		
		47.78	m ²	47.78	
				RAZEM	47.78
23	d.1.2 TZKNBK XV 0437-02	Lakierowanie stolarki - drugi raz	m ²		
		47.78	m ²	47.78	
				RAZEM	47.78
24	d.1.2 KNR-W 4-01 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokleńników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ²	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
1.3		Instalacja elektryczna			
25	d.1.3 KNR-W 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.4		Remont łazienki			
26	d.1.4 KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	d.1.4 KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		1,30*2,10	m ²	2.73	
				RAZEM	2.73
28	d.1.4 KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	d.1.4 KNR-W 4-02 0233-01	Demontaż trójnika żelaznego dn 100 w pionie kanalizacyjnym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	d.1.4 KNR-W 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	d.1.4 KNR-W 2-15 0211-03	Wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciśkowych	podaj.		
		1	podaj.	1.00	
				RAZEM	1.00
32	d.1.4 KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
33	d.1.4 KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
34	d.1.4 KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
35	d.1.4 KNR-W 4-02 0221-03	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon mosiężny	szt.		
		1	szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 2-15/ d.1.4 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.	RAZEM	1.00
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
37	KNR 2-15/ d.1.4 GEBERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
38	KNR 2-15/ d.1.4 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
39	KNR-W 2-02 d.1.4 2004-04	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowe 50-02 1,60*2,30	m ²		
			m ²	3,45	
				RAZEM	3,45
40	KNR AT-22 d.1.4 0204-06	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm 3,45	m ²		
			m ²	3,45	
				RAZEM	3,45
2		KORYTARZ			
41	TZKBNK XV d.2 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (wyszlifowanie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) 1,20*2,20*3,26*31	m ²		
			m ²	265,98	
				RAZEM	265,98
42	wycena indywidualna	Wymiana okuć drzwiowych - klamki, szyldy, zamki, zawiasy	kpl.		
		31	kpl.	31,00	
				RAZEM	31,00
43	TZKBNK XV d.2 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m ²		
		266,00	m ²	266,00	
				RAZEM	266,00
44	TZKBNK XV d.2 0436-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy	m ²		
		266,00	m ²	266,00	
				RAZEM	266,00
45	TZKBNK XV d.2 0436-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - drugi raz	m ²		
		266,00	m ²	266,00	
				RAZEM	266,00
46	TZKBNK XV d.2 0437-01	Lakierowanie stolarki - pierwszy raz	m ²		
		266,00	m ²	266,00	
				RAZEM	266,00
47	TZKBNK XV d.2 0437-02	Lakierowanie stolarki - drugi raz	m ²		
		266,00	m ²	266,00	
				RAZEM	266,00
48	KNR-W 4-03 d.2 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		300,00	m	300,00	
				RAZEM	300,00
49	KNR-W 4-01 d.2 0438-04	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw płyty piśnlowej 2,60*2,80	m ²		
			m ²	7,28	
				RAZEM	7,28
50	wycena indywidualna	Dostawa i montaż drzwi drewnianych p.poz z obróbką osadzenia	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
51	NNRNKB d.2 202 2024-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rlgips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100 7,30*1,20*2,00	m ²		
			m ²	4,90	
				RAZEM	4,90
52	KNR-W 2-02 d.2 2004-04	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowe 60-02 2,55*1,00	m ²		
			m ²	2,55	
				RAZEM	2,55

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.2	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton 300.00	m		
			m	300.00	
				RAZEM	300.00
54 d.2	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 300.00	m		
			m	300.00	
				RAZEM	300.00
55 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności {(85.00*2.60)+[4.40*1.00*2]+[1.20*4.60*2]+[85.00*3.70*2]+[2.60*3.70*2]+[5.40*3.79*4]+[5.80*3.70*2]}-[7.30+66.00]	m ²		
			m ²	940.56	
				RAZEM	940.56
56 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów [85.00*2.60]+[4.40*1.00*2]+[1.20*4.60*2]	m ²		
			m ²	240.84	
				RAZEM	240.84
57 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych {[85.00*3.70*2]+[2.60*3.70*2]+[5.40*3.79*4]+[5.80*3.70*2]}-[7.30+66.00]	m ²		
			m ²	699.72	
				RAZEM	699.72
58 d.2	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie elementów drewnianych pod malowanie - wyszlifowanie poręczy 4.50	m		
			m	4.50	
				RAZEM	4.50
59 d.2	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie poręczy drewnianej 4.50	m		
			m	4.50	
				RAZEM	4.50
60 d.2	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 4.50*1.10	m ²		
			m ²	4.95	
				RAZEM	4.95
61 d.2	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 6	szt.		
			szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
62 d.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.80*0.20*2*80	m ²		
			m ²	19.20	
				RAZEM	19.20
63 d.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.70*2*6+15.00	m		
			m	59.40	
				RAZEM	59.40
64 d.2	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie cokołów ceramicznych o wysokości do 12 cm [85.00+2.60]*2	m		
			m	175.20	
				RAZEM	175.20
3		SALA NR 309			
65 d.3	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ² [5.90*3.40]+[1.20*0.50]	m ²		
			m ²	20.66	
				RAZEM	20.66
66 d.3	wycena Indywidualna	Ręczne przeszlifowanie cokołów przyściennych [5.90+3.40]*2	m		
			m	18.60	
				RAZEM	18.60
67 d.3	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 20.66	m ²		
			m ²	20.66	
				RAZEM	20.66
68 d.3	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokości do 12 cm [5.90+3.40]*2	m		
			m	18.60	
				RAZEM	18.60
69 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [5.90*3.40]+[5.90+3.40]*3.70*2	m ²		
			m ²	88.88	
				RAZEM	88.88
70 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.90*3.40	m ²		
			m ²	20.06	
				RAZEM	20.06

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych $(5.90+3.40)*3.70*2$	m ² m ²	 68.82	 68.82
				RAZEM	
72	KNR-W 4-01 d.3 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokleńników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m ² 1	szl. szl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	
73	KNR 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych $0.60*0.20*2*10$	m ² m ²	 2.40	 2.40
				RAZEM	
74	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 60 mm $3.70*2$	m m	 7.40	 7.40
				RAZEM	
4		SALA NR 310			
75	KNR-W 4-01 d.4 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ² $(5.90*4.40)+(1.20*0.50)$	m ² m ²	 26.56	 26.56
				RAZEM	
76	d.4 wycena indywidualna	Ręczne przeszlifowanie cokołów przyściennych $(5.90+4.40)*2$	m m	 20.80	 20.80
				RAZEM	
77	KNR-W 4-01 d.4 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 26.60	m ² m ²	 26.60	 26.60
				RAZEM	
78	KNR-W 4-01 d.4 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokość do 12 cm 20.60	m m	 20.60	 20.60
				RAZEM	
79	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(5.90*4.40)+(5.90+4.40)*3.70*2$	m ² m ²	 102.18	 102.18
				RAZEM	
80	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 26.60	m ² m ²	 26.60	 26.60
				RAZEM	
81	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych $(5.90+4.40)*3.70*2$	m ² m ²	 76.22	 76.22
				RAZEM	
82	KNR-W 4-01 d.4 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokleńników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m ² 1	szl. szl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	
83	KNR 4-01 d.4 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych $0.60*0.20*2*10$	m ² m ²	 2.40	 2.40
				RAZEM	
84	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 60 mm $3.70*2$	m m	 7.40	 7.40
				RAZEM	
5		SALA NR 313			
85	KNR-W 4-01 d.5 0815-07	Rozebranie cokołów z drewna liściastego $(6.40*2)+(3.40*2)$	m m	 19.60	 19.60
				RAZEM	
86	KNR-W 4-01 d.5 0819-06	Rozebranie posadzek parkietowych $(6.40*3.40)+(1.20*0.50)$	m ² m ²	 22.36	 22.36
				RAZEM	
87	KNR AT-23 d.5 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 22.36	m ² m ²	 22.36	 22.36
				RAZEM	
88	KNR AT-23 d.5 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - jednokrotne gruntowanie podłoża 22.36	m ² m ²	 22.36	 22.36
				RAZEM	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	J.m.	Poszcz	Razem
89	KNR AT-23 d.5 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 22,36	m ² m ²	22,36	22,36
				RAZEM	22,36
90	KNR AT-23 d.5 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4 22,36	m ² m ²	22,36	22,36
				RAZEM	22,36
91	KNR-W 2-02 d.5 1122-01	Posadzki z deszczulek na kleju 22,36	m ² m ²	22,36	22,36
				RAZEM	22,36
92	KNR-W 4-01 d.5 0816-03	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ² 22,36	m ² m ²	22,36	22,36
				RAZEM	22,36
93	KNR-W 4-01 d.5 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 22,36	m ² m ²	22,36	22,36
				RAZEM	22,36
94	KNR-W 4-01 d.5 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokość do 12 cm [6,40+3,40]*2	m m	19,60	19,60
				RAZEM	19,60
95	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [6,40*3,40]+[6,40+3,40]*3,70*2	m ² m ²	94,28	94,28
				RAZEM	94,28
96	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23,36	m ² m ²	23,36	23,36
				RAZEM	23,36
97	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych [6,40+3,40]*3,70*2	m ² m ²	72,52	72,52
				RAZEM	72,52
98	KNR-W 4-01 d.5 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podoklepników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m ² 1	szt. szt.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
99	KNR 4-01 d.6 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*0,20*2*14	m ² m ²	3,36	3,36
				RAZEM	3,36
100	KNR 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3,70*2	m m	7,40	7,40
				RAZEM	7,40
6		SALA NR 315/316			
101	KNR-W 4-01 d.6 0815-07	Rozebranie cokołów z drewna liściastego [7,65+6,20]*2	m m	27,70	27,70
				RAZEM	27,70
102	KNR-W 4-01 d.6 0819-05	Rozebranie posadzek parkietowych [7,65*6,20]+[1,20*0,50*2]	m ² m ²	48,63	48,63
				RAZEM	48,63
103	KNR AT-23 d.6 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 48,63	m ² m ²	48,63	48,63
				RAZEM	48,63
104	KNR AT-23 d.6 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - jednokrotne gruntowanie podłoża 48,63	m ² m ²	48,63	48,63
				RAZEM	48,63
105	KNR AT-23 d.6 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 48,63	m ² m ²	48,63	48,63
				RAZEM	48,63
106	KNR AT-23 d.6 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4 48,63	m ² m ²	48,63	48,63
				RAZEM	48,63

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
107	KNR-W 2-02 d.6 1122-01	Posadzki z deszczulek na kleju	m ²		
		48,63	m ²	48,63	
				RAZEM	48,63
108	KNR-W 4-01 d.6 0816-03	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2	m ²		
		48,63	m ²	48,63	
				RAZEM	48,63
109	KNR-W 4-01 d.6 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
		48,63	m ²	48,63	
				RAZEM	48,63
110	KNR-W 4-01 d.6 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokości do 12 cm	m		
		$[7,65+6,20]*2$	m	27,70	
				RAZEM	27,70
111	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		$[7,65*6,20]+[7,65+6,20]*3,70*2$	m ²	149,92	
				RAZEM	149,92
112	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjna starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		$7,65*6,20$	m ²	47,43	
				RAZEM	47,43
113	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych	m ²		
		$[7,65+6,20]*3,70*2$	m ²	102,49	
				RAZEM	102,49
114	KNR-W 4-01 d.6 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokleńników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
115	KNR 4-01 d.6 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		$0,60*0,20*2*20$	m ²	4,80	
				RAZEM	4,80
116	KNR 4-01 d.6 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		$3,70*4$	m	14,80	
				RAZEM	14,80
7		SALA NR 317			
117	KNR-W 4-01 d.7 0815-07	Rozebranie cokołów z drewna liściastego	m		
		$[4,05+6,20]*2$	m	20,50	
				RAZEM	20,50
118	KNR-W 4-01 d.7 0819-05	Rozebranie posadzek parkietowych	m ²		
		$[4,05*6,20]+[1,20*0,50]$	m ²	25,71	
				RAZEM	25,71
119	KNR AT-23 d.7 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		25,71	m ²	25,71	
				RAZEM	25,71
120	KNR AT-23 d.7 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - jednokrotne grun-towanie podłoża	m ²		
		25,71	m ²	25,71	
				RAZEM	25,71
121	KNR AT-23 d.7 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		25,71	m ²	25,71	
				RAZEM	25,71
122	KNR AT-23 d.7 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm	m ²		
		Krotność = 4 25,71	m ²	25,71	
				RAZEM	25,71
123	KNR-W 2-02 d.7 1122-01	Posadzki z deszczulek na kleju	m ²		
		25,71	m ²	25,71	
				RAZEM	25,71
124	KNR-W 4-01 d.7 0816-03	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2	m ²		
		25,71	m ²	25,71	
				RAZEM	25,71
126	KNR-W 4-01 d.7 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		25,70	m ²	25,70	
				RAZEM	25,70
126	KNR-W 4-01 d.7 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokości do 12 cm [4,05+6,20]*2	m m	20,50	
				RAZEM	20,50
127	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [4,05*6,20]+[4,05+6,20]*3,70*2	m ² m ²	100,96	
				RAZEM	100,96
128	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,05*6,20	m ² m ²	25,11	
				RAZEM	25,11
129	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych [4,05+6,20]*3,70*2	m ² m ²	75,85	
				RAZEM	75,85
130	KNR-W 4-01 d.7 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokleńników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m ² 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
131	KNR 4-01 d.7 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*0,20*2*10	m ² m ²	2,40	
				RAZEM	2,40
132	KNR 4-01 d.7 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3,70*2	m m	7,40	
				RAZEM	7,40
8		SALA NR 325			
133	KNR-W 4-01 d.8 0815-07	Rozebranie cokołów z drewna liściastego [6,20*2]+[4,55*2]	m m	21,50	
				RAZEM	21,50
134	KNR-W 4-01 d.8 0819-05	Rozebranie posadzek parkietowych [6,20*4,55]+[1,20*0,50]	m ² m ²	28,81	
				RAZEM	28,81
135	KNR AT-23 d.8 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 28,81	m ² m ²	28,81	
				RAZEM	28,81
136	KNR AT-23 d.8 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - jednokrotne gruntowanie podłoża 28,81	m ² m ²	28,81	
				RAZEM	28,81
137	KNR AT-23 d.8 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 28,81	m ² m ²	28,81	
				RAZEM	28,81
138	KNR AT-23 d.8 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4 28,81	m ² m ²	28,81	
				RAZEM	28,81
139	KNR-W 2-02 d.8 1122-01	Posadzki z deszczulek na kleju 21,80	m ² m ²	21,80	
				RAZEM	21,80
140	KNR-W 4-01 d.8 0816-03	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ² 21,80	m ² m ²	21,80	
				RAZEM	21,80
141	KNR-W 4-01 d.8 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 21,80	m ² m ²	21,80	
				RAZEM	21,80
142	KNR-W 4-01 d.8 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokości do 12 cm [6,20+4,55]*2	m m	21,50	
				RAZEM	21,50
143	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [6,20*4,55]+[6,20+4,55]*3,70*2	m ² m ²	107,76	
				RAZEM	107,76

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
144	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.20*4.55	m ² m ²	 28.21	
				RAZEM	28.21
145	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych [6.20+4.55]*3.70*2	m ² m ²	 79.55	
				RAZEM	79.55
146	KNR-W 4-01 d.8 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 1	szł. szł.	 1.00	
				RAZEM	1.00
147	KNR 4-01 d.8 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.20*2*14	m ² m ²	 3.36	
				RAZEM	3.36
148	KNR 4-01 d.8 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.70*2	m m	 7.40	
				RAZEM	7.40
9		SALA NR 326/327			
149	KNR-W 4-01 d.9 0815-07	Rozebranie cokołów z drewna liściastego [6.10+7.00]*2	m m	 26.20	
				RAZEM	26.20
150	KNR-W 4-01 d.9 0819-05	Rozebranie posadzek parkietowych [6.10*7.00]+[1.20*0.50*2]	m ² m ²	 43.90	
				RAZEM	43.90
151	KNR AT-23 d.9 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - czyszczenie i zmycie podłoża 43.90	m ² m ²	 43.90	
				RAZEM	43.90
152	KNR AT-23 d.9 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - jednokrotne gruntowanie podłoża 43.90	m ² m ²	 43.90	
				RAZEM	43.90
153	KNR AT-23 d.9 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 43.90	m ² m ²	 43.90	
				RAZEM	43.90
154	KNR AT-23 d.9 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4 43.90	m ² m ²	 43.90	
				RAZEM	43.90
155	KNR-W 2-02 d.9 1122-01	Posadzki z deszczulek na kleju 43.90	m ² m ²	 43.90	
				RAZEM	43.90
156	KNR-W 4-01 d.9 0816-03	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ² [6.10*7.00]+[1.20*0.50*2]	m ² m ²	 43.90	
				RAZEM	43.90
157	KNR-W 4-01 d.9 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 43.90	m ² m ²	 43.90	
				RAZEM	43.90
158	KNR-W 4-01 d.9 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokości do 12 cm [6.10+7.00]*2	m m	 26.20	
				RAZEM	26.20
159	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [6.10*7.00]+[6.10+7.00]*3.70*2	m ² m ²	 139.64	
				RAZEM	139.64
160	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.10*7.00	m ² m ²	 42.70	
				RAZEM	42.70
161	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych [6.10+7.00]*3.70*2	m ² m ²	 96.94	
				RAZEM	96.94
162	KNR-W 4-01 d.9 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szł.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
163	KNR 4-01 d.9 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.20*2*28	m ² m ²	6,72	
				RAZEM	6,72
164	KNR 4-01 d.9 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.70*4	m m	14,80	
				RAZEM	14,80
10		SALA NR 328/329			
165	KNR-W 4-01 d.10 0815-07	Rozebranie cokołów z drewna liściastego [6.10+8.20]*2	m m	28,60	
				RAZEM	28,60
166	KNR-W 4-01 d.10 0819-05	Rozebranie posadzek parkietowych [6.10*8.20]+[1.20*0.50*2]	m ² m ²	51,22	
				RAZEM	51,22
167	KNR AT-23 d.10 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 51,22	m ² m ²	51,22	
				RAZEM	51,22
168	KNR AT-23 d.10 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - jednokrotne gruntowanie podłoża 51,22	m ² m ²	51,22	
				RAZEM	51,22
169	KNR AT-23 d.10 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachtli o grubości 1 mm 51,22	m ² m ²	51,22	
				RAZEM	51,22
170	KNR AT-23 d.10 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachtli o 1 mm Krotność = 4 51,22	m ² m ²	51,22	
				RAZEM	51,22
171	KNR-W 2-02 d.10 1122-01	Posadzki z deszczulek na kleju 51,22	m ² m ²	51,22	
				RAZEM	51,22
172	KNR-W 4-01 d.10 0818-03	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2 [6.10*8.20]+[1.20*0.50*2]	m ² m ²	51,22	
				RAZEM	51,22
173	KNR-W 4-01 d.10 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 51,22	m ² m ²	51,22	
				RAZEM	51,22
174	KNR-W 4-01 d.10 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokości do 12 cm [6.10+8.20]*2	m m	28,60	
				RAZEM	28,60
175	KNR 4-01 d.10 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [6.10*8.20]+[6.10+6.20]*3.70*2	m ² m ²	141,04	
				RAZEM	141,04
176	KNR 4-01 d.10 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.10*8.20	m ² m ²	50,02	
				RAZEM	50,02
177	KNR 4-01 d.10 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych [6.10+8.20]*3.70*2	m ² m ²	105,82	
				RAZEM	105,82
178	KNR-W 4-01 d.10 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokleńników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
179	KNR 4-01 d.10 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.20*2*28	m ² m ²	6,72	
				RAZEM	6,72
180	KNR 4-01 d.10 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.70*4	m m	14,80	
				RAZEM	14,80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
11		SALA NR 335			
181	KNR-W 4-01 d.11 0815-07	Rozebranie cokołów z drewna liściastego	m		
		[6.20+3.30]*2	m	18.00	
				RAZEM	19.00
182	KNR-W 4-01 d.11 0819-05	Rozebranie posadzek parkietowych	m ²		
		[3.30*6.20]+[1.20*0.50]	m ²	21.06	
				RAZEM	21.06
183	KNR AT-23 d.11 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		21.06	m ²	21.06	
				RAZEM	21.06
184	KNR AT-23 d.11 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		21.06	m ²	21.06	
				RAZEM	21.06
185	KNR AT-23 d.11 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubość 1 mm	m ²		
		21.06	m ²	21.06	
				RAZEM	21.06
186	KNR AT-23 d.11 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4	m ²		
		21.06	m ²	21.06	
				RAZEM	21.06
187	KNR-W 2-02 d.11 1122-01	Posadzki z deszczulek na kleju	m ²		
		21.06	m ²	21.06	
				RAZEM	21.06
188	KNR-W 4-01 d.11 0816-03	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2	m ²		
		[3.30*6.20]+[1.20*0.50]	m ²	21.06	
				RAZEM	21.06
189	KNR-W 4-01 d.11 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
		21.10	m ²	21.10	
				RAZEM	21.10
190	KNR-W 4-01 d.11 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokość do 12 cm	m		
		[3.30+6.20]*2	m	19.00	
				RAZEM	19.00
191	KNR 4-01 d.11 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		[3.30*6.20]+[3.30+6.20]*3.70*2	m ²	90.76	
				RAZEM	90.76
192	KNR 4-01 d.11 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3.30*6.20	m ²	20.46	
				RAZEM	20.46
193	KNR 4-01 d.11 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych	m ²		
		[3.30+6.20]*3.70*2	m ²	70.30	
				RAZEM	70.30
194	KNR-W 4-01 d.11 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podoklepników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
195	KNR 4-01 d.11 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0.60*0.20*2*10	m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
196	KNR 4-01 d.11 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		3.70*2	m	7.40	
				RAZEM	7.40
12		SALA NR 336			
197	KNR-W 4-01 d.12 0815-07	Rozebranie cokołów z drewna liściastego	m		
		[3.40+5.05]*2	m	16.90	
				RAZEM	16.90
198	KNR-W 4-01 d.12 0819-05	Rozebranie posadzek parkietowych	m ²		
		[3.40*5.05]+[1.20*0.50]	m ²	17.77	
				RAZEM	17.77

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
199	KNR AT-23 d.12 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 17,77	m ² m ²	17,77	17,77
				RAZEM	17,77
200	KNR AT-23 d.12 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - jednokrotne grunto- wanie podłoża 17,77	m ² m ²	17,77	17,77
				RAZEM	17,77
201	KNR AT-23 d.12 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 17,77	m ² m ²	17,77	17,77
				RAZEM	17,77
202	KNR AT-23 d.12 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4 17,77	m ² m ²	17,77	17,77
				RAZEM	17,77
203	KNR-W 2-02 d.12 1122-01	Posadzki z deszczulek na kleju 17,77	m ² m ²	17,77	17,77
				RAZEM	17,77
204	KNR-W 4-01 d.12 0816-03	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ² [3,40*6,05]+[1,20*0,50]	m ² m ²	17,77	17,77
				RAZEM	17,77
205	KNR-W 4-01 d.12 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 17,80	m ² m ²	17,80	17,80
				RAZEM	17,80
206	KNR-W 4-01 d.12 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokość do 12 cm [3,40+5,05]*2	m m	16,90	16,90
				RAZEM	16,90
207	KNR 4-01 d.12 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności {[3,40*5,05]+[3,40+5,05]*3,70*2}+{[1,10*2,00]+[1,10+2,00]*3,70*2}	m ² m ²	104,84	104,84
				RAZEM	104,84
208	KNR 4-01 d.12 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów [3,40*5,05]+[1,10*2,00]	m ² m ²	19,37	19,37
				RAZEM	19,37
209	KNR 4-01 d.12 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeżcy okiennych {[3,40+5,05]*3,70*2}+{[1,10+2,00]*3,70*2}	m ² m ²	85,47	85,47
				RAZEM	85,47
210	KNR-W 4-01 d.12 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokleńników i innych elementów o powierz- chni do 0,76 m ² 1	szt. szt.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
211	KNR 4-01 d.12 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*0,20*2*10	m ² m ²	2,40	2,40
				RAZEM	2,40
212	KNR 4-01 d.12 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3,70*2	m m	7,40	7,40
				RAZEM	7,40
213	KNR AT-23 d.12 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 1,10*2,00	m ² m ²	2,20	2,20
				RAZEM	2,20
214	KNR AT-23 d.12 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne grunto- wanie podłoża pod kleje cementowe 1,10*2,00	m ² m ²	2,20	2,20
				RAZEM	2,20
215	KNR AT-23 d.12 0101-06	Przygotowania podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 1,10*2,00	m ² m ²	2,20	2,20
				RAZEM	2,20
216	KNR AT-23 d.12 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 2 1,10*2,00	m ² m ²	2,20	2,20
				RAZEM	2,20
217	KNR AT-23 d.12 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		1.10*2.00	m ²	2.20	
				RAZEM	2.20
13		SALA NR 311/312			
218	KNR-W 4-01 d.13 0815-07	Rozebranie cokotów z drewna liściastego [6,20*2]+[7,90*2]	m m	28.20	
				RAZEM	28.20
219	KNR-W 4-01 d.13 0819-05	Rozebranie posadzek parkietowych [6,20*7,90]+[1,20*0,50]	m ² m ²	49.58	
				RAZEM	49.58
220	KNR AT-23 d.13 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 49.58	m ² m ²	49.58	
				RAZEM	49.58
221	KNR AT-23 d.13 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - jednokrotne gruntowanie podłoża 49.58	m ² m ²	49.58	
				RAZEM	49.58
222	KNR AT-23 d.13 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 49.58	m ² m ²	49.58	
				RAZEM	49.58
223	KNR AT-23 d.13 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4 49.58	m ² m ²	49.58	
				RAZEM	49.58
224	KNR-W 2-02 d.13 1122-01	Posadzki z deszczulek na kleju 49.60	m ² m ²	49.60	
				RAZEM	49.60
225	KNR-W 4-01 d.13 0816-03	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ² 49.60	m ² m ²	49.60	
				RAZEM	49.60
226	KNR-W 4-01 d.13 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 49.60	m ² m ²	49.60	
				RAZEM	49.60
227	KNR-W 4-01 d.13 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokotów drewnianych o wysokości do 12 cm [6,20+7,90]*2	m m	28.20	
				RAZEM	28.20
228	KNR 4-01 d.13 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [6,20*7,90]+[6,20+7,90]*3,70*2	m ² m ²	153.32	
				RAZEM	153.32
228	KNR 4-01 d.13 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6,20*7,90	m ² m ²	48.98	
				RAZEM	48.98
230	KNR 4-01 d.13 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi starych tynków wewnętrznych ścian i osłony okennych [6,20+7,90]*3,70*2	m ² m ²	104.34	
				RAZEM	104.34
231	KNR-W 4-01 d.13 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokleńników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
232	KNR 4-01 d.13 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*0,20*2*20	m ² m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
233	KNR 4-01 d.13 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3,70*4	m m	14.80	
				RAZEM	14.80
14		SALA NR 330/331, 332/333			
234	KNR-W 4-01 d.14 0815-07	Rozebranie cokotów z pcv [(6,10+6,60)*2]*2	m m	60.80	
				RAZEM	60.80
235	KNR-W 4-01 d.14 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych 6,10*6,60*2	m ² m ²	80.52	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	80,52
236 d.14	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na podkładzie p.poślizgowym 6,10*6,60*2	m ² m ²	80,52	
				RAZEM	80,52
237 d.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (6,10*6,60)+(6,10+6,60)*3,70*2)*2	m ² m ²	268,48	
				RAZEM	268,48
238 d.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6,10*6,60*2	m ² m ²	80,52	
				RAZEM	80,52
239 d.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych (6,10+6,60)*3,70*2)*2	m ² m ²	187,96	
				RAZEM	187,96
240 d.14	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m ² 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
241 d.14	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*0,20*2*28*2	m ² m ²	13,44	
				RAZEM	13,44
242 d.14	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 60 mm 3,70*4*2	m m	29,60	
				RAZEM	29,60
15		POM. SOCJALNE NR 338			
243 d.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 6,00	m ² m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
244 d.15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6,00	m ² m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
245 d.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych 12,70	m ² m ²	12,70	
				RAZEM	12,70
16		KSIEGOWOŚĆ PIĘTRO II nr 334			
246 d.16	KNR-W 4-01 0815-07	Rozebranie cokołów z drewna liściastego [2,90+6,60]*2	m m	19,00	
				RAZEM	19,00
247 d.16	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek parkietowych [2,90*6,60]+[1,20*0,50]	m ² m ²	19,74	
				RAZEM	19,74
248 d.16	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 19,74	m ² m ²	19,74	
				RAZEM	19,74
249 d.16	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - jednokrotne gruntowanie podłoża 19,74	m ² m ²	19,74	
				RAZEM	19,74
250 d.16	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 19,74	m ² m ²	19,74	
				RAZEM	19,74
251 d.16	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek parkietowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4 19,74	m ² m ²	19,74	
				RAZEM	19,74
252 d.16	KNR-W 2-02 1122-01	Posadzki z deszczulek na kleju 19,74	m ² m ²	19,74	
				RAZEM	19,74
253 d.16	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ² [2,90*6,60]+[1,20*0,50]	m ² m ²	19,74	
				RAZEM	19,74

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
254 d.16	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 19,74	m ² m ²	 19,74	
				RAZEM	19,74
255 d.16	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokości do 12 cm [2,90+6,60]*2	m m	 19,00	
				RAZEM	19,00
256 d.16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [2,90*6,60]+[2,90+6,60]*3,70*2	m ² m ²	 89,44	
				RAZEM	89,44
257 d.16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,90*6,60	m ² m ²	 19,14	
				RAZEM	19,14
258 d.16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych [2,90+6,60]*3,70*2	m ² m ²	 70,30	
				RAZEM	70,30
259 d.16	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokleńników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m ² 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
260 d.16	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*0,20*2*10	m ² m ²	 2,40	
				RAZEM	2,40
261 d.16	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3,70*2	m m	 7,40	
				RAZEM	7,40
17		SALA NR 319			
262 d.17	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 3,70*5,95	m ² m ²	 22,02	
				RAZEM	22,02
263 d.17	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm dwuwarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m ² Krotność = 1,5 3,70*5,95	m ² m ²	 22,02	
				RAZEM	22,02
264 d.17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [3,70+5,95]*3,10*2	m ² m ²	 69,83	
				RAZEM	69,83
265 d.17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 3,70*5,95	m ² m ²	 22,02	
				RAZEM	22,02
266 d.17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych [3,70+5,95]*3,10*2	m ² m ²	 69,83	
				RAZEM	69,83
267 d.17	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² 1,20*2,30*2,75	m ² m ²	 7,59	
				RAZEM	7,59
268 d.17	KNR-W 4-01 1209-10	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokleńników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m ² 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
269 d.17	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*0,20*2*14	m ² m ²	 3,36	
				RAZEM	3,36
270 d.17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3,70*2	m m	 7,40	
				RAZEM	7,40
18		KORYTARZ DO 319			
271 d.18	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednwarstwowe 100-01 [4,10*3,70]+[1,80*3,70]	m ² m ²	 21,83	
				RAZEM	21,83

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
272 d.18	wycena Indywidualna	Drzwi wewnętrzne płytowe z ościeżnicą	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
273 d.18	NNRNIKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm dwuwarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² Krotność = 1,5 $4,10*3,70*2+(1,80*3,70)*2$	m ²		
			m ²	43,66	
				RAZEM	43,66
274 d.18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $4,10*3,40+(4,10+3,40)*2*3,70$	m ²		
			m ²	69,44	
				RAZEM	69,44
275 d.18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 4,10*3,40	m ²		
			m ²	13,94	
				RAZEM	13,94
276 d.18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych 69,44+43,66	m ²		
			m ²	113,10	
				RAZEM	113,10
19		SEKRETARIAT			
277 d.19	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokleńników drewnianych, stalowych	m		
		2,00	m	2,00	
				RAZEM	2,00
278 d.19	wycena Indywidualna	Renowacja parkietu - uzupełnienie szczelin masą szpachlową do parkietów	m ²		
		3,85*6,00	m ²	23,10	
				RAZEM	23,10
279 d.19	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ² $3,70*6,00+(1,60*0,65)$	m ²		
			m ²	23,24	
				RAZEM	23,24
280 d.19	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
		23,24	m ²	23,24	
				RAZEM	23,24
281 d.19	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokości do 12 cm $3,70+6,00*2$	m		
			m	19,40	
				RAZEM	19,40
282 d.19	KNR-W 4-01 0323-02	Obsadzenie podokleńników z płyty laminowanej w ścianach z cegieł	m		
		2,00	m	2,00	
				RAZEM	2,00
283 d.19	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $3,70*6,00+(3,70+6,00)*3,70*2$	m ²		
			m ²	93,98	
				RAZEM	93,98
284 d.19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,70*6,00	m ²		
			m ²	22,20	
				RAZEM	22,20
285 d.19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych $3,70+6,00*3,70*2$	m ²		
			m ²	71,78	
				RAZEM	71,78
286 d.19	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*0,20*2*14	m ²		
			m ²	3,36	
				RAZEM	3,36
287 d.19	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3,70*2	m		
			m	7,40	
				RAZEM	7,40
20		GABINET DYREKTORA			
288 d.20	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokleńników drewnianych, stalowych	m		
		2,00	m	2,00	
				RAZEM	2,00
289 d.20	wycena Indywidualna	Renowacja parkietu - uzupełnienie szczelin masą szpachlową do parkietów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		3.85*6.00	m ²	23.10	
				RAZEM	23.10
290 d.20	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ² 3.85*6.00	m ²		
			m ²	23.10	
				RAZEM	23.10
291 d.20	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 23.10	m ²		
			m ²	23.10	
				RAZEM	23.10
292 d.20	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych o wysokości do 12 cm [3.85+6.00]*2	m		
			m	19.70	
				RAZEM	19.70
293 d.20	KNR-W 4-01 0323-02	Obsadzenie podokleńników z płyty laminowanej w ścianach z cegiel 2.00	m		
			m	2.00	
				RAZEM	2.00
294 d.20	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [3.85*6.00]+[3.85+6.00]*3.70*2	m ²		
			m ²	95.99	
				RAZEM	95.99
295 d.20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.85*6.00	m ²		
			m ²	23.10	
				RAZEM	23.10
296 d.20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramic starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych [3.85+6.00]*3.70*2	m ²		
			m ²	72.89	
				RAZEM	72.89
297 d.20	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.20*2*16	m ²		
			m ²	3.84	
				RAZEM	3.84
298 d.20	KNR 4-01 1212-26	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.70*2	m		
			m	7.40	
				RAZEM	7.40

