


# ogrodenie O1 na podmurówce przęsło adaptowane



podmurówka - szczegóły  
przekrój 1:5

- uwaga:
- 1. ogrodzenie wykonane z adaptowanych istn. przęseł ogrodzeniowych;
  - 2. istn. słupki wys. 100cm, odcięte od istn. podmurówki;
  - 3. słupki mocowane na projekt. podmurówce za pom. marek stal: 12/12/0,8 cm, 14 śrubi M10, dł. 15 cm (kotwienie chemiczne);
  - 4. podmurówka gr. 15 cm, rz. posad. 60 cm poniżej poziomu terenu, z betonu C20/25;
  - 5. el. stalowe łączone spawem elektr., spawy szlifowane;
  - 6. el. stalowe adaptowane wyczyszczone z istn. powłok malarskich, pokryte preparatem antykorozyjnym, następnie 2 krotnie powłoką malarską nawierzchniową do stali;
  - 7. wszystkie elementy stalowe nowoprojekt. - stal ocynkowana + powłoka lakiernicza w kol. grafitowym RAL 7021;

## istn. przęsła 2,2m do adaptacji - 43 szt.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA			
"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa			
ul. Mickiewicza 8/2			
80 - 425 GDAŃSK			
tel.: 783 032 425			
INWESTOR			
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska			
80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11			
OBJEKT			
Projekt zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy wejścia oraz ciągów komunikacyjnych w przedszkolu Nr 34 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 12			
Złok.: Gdańsk ul. Jagiellońska 12 dz. nr 16, 17 obr. 017 Gdańsk			
FAZA	BRANŻA		DATA
PROJEKT WYKONAWCZY			wrzesień 2017
TYTUŁ RYSUNKU	SKALA		1 : 20
przešlo ogrodzenia O1, rzut, widok, przekrój			
PROJEKTANCI	NR UPK.BUD.	PODPIS	NR RYSUNKU
mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec	350/OI/73		
mgr inż. arch. Dorota Krzywiec-Klein			Aw2c

