

uwaga:
1. wszelkie rozbieżności gabarytów lub technolog. uzgadniać z projektantem;
2. balustrady zamówić i wykonać po dokładnym zmierzeniu wymiarów w rzeczywistości, na budowie, zależne się wyk. pomiarów przez prod. we elementów;
3. balustrady ze stali nierdzewnej;
4. mocowanie balustrad (słupki i poręcze) do el. konstrukcyjnych
5. typ mocowania ‘od boku’ i do ścian, mocowania systemowe konstrukcyjne;
6. dodatk. elementy: ‘ślizgy zamykające słupki i poręcze od czoła;
7. stal nierdzewna 1.4301, polerowana, ol. spawane, miejsca spawów i narożnik oszlifowane i wyrobione;
8. ramka wypełniająca - prof. stal. ocynk. mocne przeszkowo w kol. grafitowym RAL7024;
9. ściany fundamentowe pochylni i tarasu - gr. 24 cm z bloczków bet. na zapr. cementowej, posad. na 10cm w-wie chłodego bet., ściany obustronne z zol. p wodną, z masy bitum., do poz. terenu, powyżej poz. terenu - wyspoinowane, z cieniowaniem, wyprawą mozaikową w kol. brązowym - dobrać do barwy istn. ciekaw.

ARCHITEKTURA PROJEKTOWANIA
"ARCHIBONA", Pracownia Projektowa
ul. Mickiewicza 6/2
80 - 425 GDAŃSK tel.: 783 032 425

PREZYDIUM
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11

PROJEKT
Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy wejścia oraz ciągów komunikacyjnych w przedszkolu Nr 34 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 12

zlok.: Gdańsk ul. Jagiellońska 12 dz. nr 16, 17 obr. 017 Gdańsk

FAZA		DATA	
PB	DRUKA		
TYTUŁ RYSUNKU			
taras rekreac., rzut, widok, przekrój			1 :50
PROJEKTOWAŁ	MGR UPRAWNIEŃ		
mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec	350/O/73		A4
mgr inż. arch. Dorota Krzywiec-Kolan			