

	FORMULARZ CENOWY				Załącznik nr 2A do SWZ	
	CZĘŚĆ 1 - Dostawa materiałów biurowych					
L.p.	Nazwa materiału	J.m.	liczba zamawianych szt./op./rol.	Cena jednostkowa brutto (w zł)	Wartość brutto (kol. 4 x kol. 5) (w zł)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	
1	Taśma naprawcza do papieru P 025	szt.	5			
2	Blok do flipcharta (minimum 10 kartek gładkich), format A-1 z czterema otworami do zawieszenia	szt.	5			
3	Brulion A-4 w kratkę na białym papierze(minimum 96 – kartkowy) w twardej okładce, kartki zszywane, nie przecinające się podczas pisania długopisem	szt.	20			
4	Brulion A-5 w kratkę na białym papierze(minimum 96 – kartkowy) w twardej okładce, kartki zszywane, nie przecinające się podczas pisania długopisem	szt.	20			
5	Cienkopis do pisania po płytach CD – foliopis 0,2 mm	szt.	50			
6	Cienkopis kulkowy z tuszem żelowym na wymienne wkłady (różne kolory) z końcówką 0,5 mm	szt.	250			
7	Cienkopis zawierający tusz odporny na wysychanie z końcówką oprawiona metalem, linia pisania 0,4 mm (różne kolory)	szt.	150			
8	Datownik automatyczny – wys. czcionki 38 mm (dzień, miesiąc, rok)	szt.	50			
9	Długopis przylepny na sprężynie z wymiennym wkładem, z regulacją nachylenia	szt.	1000			
10	Długopis pstrykany z końcówką 0,3 mm, na wymienne wkłady (różne kolory)	szt.	200			
11	Długopis z końcówką pisania 0,7 mm, wodoodporny nieblaknący tusz, z wymiennym wkładem	szt.	1000			
12	Dziurkacz metalowy o solidnej konstrukcji na minimum 50 kartek, trwały, nie zacinający się przy dziurkowaniu, z ogranicznikiem papieru	szt.	5			
13	Dziurkacz na minimum 30 kartek, trwały, nie zacinający się przy dziurkowaniu, z ogranicznikiem papieru	szt.	30			
14	Folia A-3 do laminowania, 100 mic. (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	2			
15	Folia A-4 do bindowania 100 mic. (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	5			
16	Folia A-4 do laminowania, 100 mic. (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	5			
17	Folia A-5 do laminowania , 100 mic. (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	3			
18	Gazetownik wykonany z tworzywa sztucznego	szt.	5			
19	Grzbiety do bindowania plastikowe 8 mm (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	1			
20	Grzbiety do bindowania plastikowe 12 mm (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	1			

21	Grzbiety do bindowania plastikowe 22 mm (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	1			
22	Gumka ścierająca grafit, nie uszkadzająca papieru	szt.	70			
23	Gumki recepturki (minimum 50 szt. w opakowaniu)	op.	20			
24	Igła do archiwizacji (uszko na sznurek lniany, długość igły minimum 17,50 cm)	szt.	20			
25	Kalkulator biurowy o funkcjach: 12-pozycyjny wyświetlacz, posiadający klawisz cofania, klawisz podwójnego zera, podwójne zasilanie, funkcję obliczenia marży, zaokrąglenia wyników. Wymiary kalkulatora minimum: 153 mm x 199 mm x 30,5 mm	szt.	10			
26	Karta biała, Plus 760 mikronów o wymiarach: 8,50 cm x 5,40 cm	szt.	200			
27	Klej w sztyfcie minimum 35 g, zgodny z normami CE, dobrze klejący papier, tekturę, fotografie	szt.	100			
28	Klips do papieru metalowy 19 mm	op.	20			
29	Klips do papieru metalowy 32 mm	op.	20			
30	Klips do papieru metalowy 50 mm	op.	20			
31	Koperta A-5 bąbelkowa	szt.	20			
32	Koperta A-4 bąbelkowa	szt.	100			
33	Koperta A-3 bąbelkowa	szt.	50			
34	Koperta A-4 biała samoklejąca	szt.	2000			
35	Koperta A-4 z rozszerzanym dnem	szt.	50			
36	Koperta C4 brązowa samoklejąca z rozszerzanym dnem	szt.	200			
37	Koperta szara E-4 samoklejąca rozszerzana	szt.	150			
38	Koperta bezkwasowa A-4 spełniająca wymogi określone w rozporządzeniu MK i DN z dn. 20.10.2015r. (wykonane z materiału litego bezkwasowego o wskaźniku p od 7,5 do 10, rezerwie alkaicznej>0,4 mol/kg, liczbie Kappa,<5 i gramaturze od 160 do 800 g/m²)	szt.	3000			
39	Korektor w taśmie (długość taśmy minimum 8 m, szerokość minimum 5 mm)	szt.	300			
40	Kostka papierowa o wymiarach: 85 x 85 mm (minimum 500 kartek sklejonych na jednym brzegu)	szt.	300			
41	Kredki ołówkowe 12 kolorów	op.	5			
42	Listwy wsuwane 6 mm wykonane z tworzywa plastikowego (minimum 50 szt. w opakowaniu)	op.	5			
43	Listwy wsuwane 15 mm wykonane z tworzywa plastikowego (minimum 50 szt. w opakowaniu)	op.	3			
44	Listwy wsuwane 30 mm wykonane z tworzywa plastikowego (minimum 50 szt. w opakowaniu)	op.	3			
45	Magnes do gablot (minimum 10 szt. w opakowaniu)	op.	5			
46	Marker do tablic suchościeralnych różne kolory, okrągła końcówka (1-3 mm)	szt.	15			
47	Marker olejowy z końcówką igłową z tuszem wodoodpornym	szt.	5			

48	Marker permanentny o ściętej końcówce (różne kolory)	szt.	100			
49	Naboje pasujące do pióra Parker – długie	szt.	200			
50	Naboje pasujące do pióra Waterman – długie	szt.	30			
51	Notes samoprzylepny o wymiarach: 36 mm x36 mm (minimum 100 kartek)	szt.	200			
52	Notes samoprzylepny o wymiarach: 76 mm x76 mm (minimum 100 kartek)	szt.	500			
53	Nożyczki o długości minimum 21 cm z nierdzewnej stali, uchwyty oblewane czarnym, odpornym na złamanie plastikiem	szt.	40			
54	Nóż do papieru	szt.	5			
55	Obwoluta A-4 do segregatora nieelektryzująca się (groszek)	szt.	5000			
56	Obwoluta A-5 do segregatora nieelektryzująca się (groszek)	szt.	200			
57	Ofertówka A-4 twarda, przezroczysta, z otwartymi dwoma brzegami (L)	szt.	500			
58	Okładki A-4 chromolux do bindowania (minimum 100 szt. w opakowaniu) - różne kolory	op.	10			
59	Ołówek techniczny (grafit: B, 2B,HB, H), odporny na złamanie podczas temperowania	szt.	200			
60	Opakowanie zbiorcze (pudło, teka) o parametrach: materiał lity bezkwasowy o wskaźniku pH od 7,5 do 10, rezerwie alkaicznej>0, mol/kg i gramaturze od 1100 g/m?, wymiary: 350 x 260x 110	szt.	100			
61	Pinezki z metalową końcówką do tablic (minimum 60 szt. w opakowaniu)	op.	20			
62	Pisak (flamaster) o dobrej jakości, długo piszący (różne kolory)	szt.	200			
63	Podkład twardy A-4 z klipsem, zamykany	szt.	15			
64	Poduszka do stempli o wymiarach minimum: 10 cm x 6,5 cm czerwona, nasączona (czerwona, bordowa, czarna, fioletowa)	szt.	20			
65	Poduszka do stempli o wymiarach minimum: 16,5 cm x 10 cm nasączona (kolory jak wyżej)	szt.	20			
66	Poduszka okrągła do stempli metalowych - skórką o średnicy minimum 15 cm	szt.	5			
67	Półka na biurko przezroczysta lub dymna	szt.	30			
68	przekładki A-4 do segregatora kolorowe o wymiarach 230x105mm – minimum 100 szt. w opakowaniu	op.	20			
69	Przekładki bezkwasowe, tekturowe, szare do akt o wymiarach: długość 32 cm, szerokość 21,8 cm, grubość 1 mm, przedziurkowane na jednym boku długości	szt.	2000			
70	Przybornik na biurko metalowy, wielofunkcyjny (przegrodki na długopis, ołówek, gumkę, cienkopisy, spinacze)	szt.	20			
71	Rolka kasowa termoczuła o wymiarach: 57 mm x 30 m	szt.	100			
72	Rolka kasowa termoczuła o wymiarach: 57 mm x 15 m	szt.	100			
73	Rozszywacz do wszystkich rodzajów zszywek	szt.	50			
74	Segregator A-4 o szerokości grzbietu 5 cm z mechanizmem, wykonany z kartonu pokrytego folią PCV, dolna krawędź wzmocniona metalową szyną, na grzbiecie wsuwana etykieta.	szt.	50			

75	Segregator A-4 o szerokości grzbietu 7 cm z mechanizmem, wykonany z kartonu pokrytego folią PCV, dolna krawędź wzmocniona metalową szyną, na grzbiecie wsuwana etykieta.	szt.	50			
76	Segregator A-5 o szerokości grzbietu 7 cm z mechanizmem, wykonany z kartonu pokrytego folią PCV, dolna krawędź wzmocniona metalową szyną, na grzbiecie wsuwana etykieta.	szt.	10			
77	Skalówka długość: 15cm, skala: 1:10-100/20-200/25-250/50-500	szt.	3			
78	Skoroszyt A-4 (1/1) zawieszany z oczkiem, wykonany z tektury minimum 280 g, z nadrukiem	szt.	700			
79	Skoroszyt A-4 (?) zawieszany z oczkiem, wykonany z tektury minimum 280 g, z nadrukiem	szt.	1200			
80	Skoroszyt A-4 plastikowy z zawieszką, z zapisywanym papierowym paskiem brzegowym	szt.	1500			
81	Skoroszyt A-4 tekturowy wpinany bez zawieszki wykonany z tektury minimum 300g	szt.	800			
82	Skorowidz A-4, minimum 96- kartkowy , w twardej oprawie, kartki zszywane	szt.	10			
83	Skorowidz A-5 minimum 96- kartkowy , w twardej oprawie, kartki zszywane	szt.	5			
84	Skorowidz alfabetyczny do prowadzenia akt zbiorowych a.s.c. -w twardej oprawie o wymiarach: 14 x 27,5 cm	szt.	3			
85	Spinacz 31T (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	150			
86	Spinacz krzyżowy 41 mm (minimum 50 szt. w opakowaniu)	op.	20			
87	Spinacz PC-50 (minimum 100 szt. w opakowaniu)	op.	100			
88	Sznurek bawełniany, minimum 25 dkg (do archiwizacji)	szt.	50			
89	Ścieracz do tablic suchościeralnych	szt.	3			
90	Tablica korkowa o wymiarach: 50 cm x 60 cm	szt.	4			
91	Tablica korkowa w ramie drewnianej 120 x 80	szt.	4			
92	Tablica suchościeralna – flipechart na trzech nóżkach o wymiarach: 70 x 104 cm	szt.	2			
93	Taśma klejąca dwustronnie o szerokości minimum 5 cm	szt.	20			
94	Taśma klejąca pakowa szara o wymiarach minimum: 50mm x minimum 60 m	szt.	20			
95	Taśma klejąca przezroczysta 50 mm x minimum 60 m	szt.	30			
96	Taśma klejąca przezroczysta o wymiarach minimum: 18 mm x minimum 20 m	szt.	100			
97	Taśma papierowa o wymiarach: 57 mm x minimum 25 m, do kalkulatora	szt.	10			
98	Teczka – akta pojazdu - format pionowy, A4, kolor biały, z wklejonym metalowym wężem skoroszytowym, zamykana na gumkę, gramatura min. 380 g	szt.	4000			
99	Teczka akt ewidencyjnych kierowcy - format pionowy, A4, kolor biały, z wklejonym metalowym wężem skoroszytowym, zamykana na gumkę, gramatura min. 380 g	szt.	2000			
100	Teczka A-4 do podpisu w twardej oprawie (minimum 10 kartek)	szt.	30			
101	Teczka A-4 na akta osobowe wykonana z twardej oprawy introligatorskiej, zawierającej 3 zadrukowane wkłady A, B, C w formie skoroszytów (E)	szt.	10			

102	Teczka A-4 wiązana, wykonana z tektury minimum 300 g posiadająca trzy wewnętrzne skrzydła zapobiegające wypadaniu dokumentów	szt.	400			
103	Teczka A-4 z rączką zamykana na plastikowy zamek, wykonana z wielobarwnej powlekanej polipropylenem tektury o grubości 2 mm	szt.	5			
104	Teczka A-4 zamykana na gumkę, wykonana z tektury minimum 400 g, barwiona i lakierowana z jednej strony posiadająca trzy skrzydła zapobiegające wypadaniu dokumentów	szt.	300			
105	Teczka A-4 zamykana na rzepy, wykonana z tektury powlekanej folią polipropylenową, o szerokości grzbietu 3 cm	szt.	20			
106	Teczka A-4 zamykana na rzepy, wykonana z tektury powlekanej folią polipropylenową, o szerokości grzbietu 5 cm	szt.	20			
107	Teczka tekturowa z zakładkami, wiązana wg wzoru * USC	szt.	40			
108	Teczka aktowa wiązana dostosowana do rozmiaru materiałów archiwalnych o parametrach: 320 x 230 x 50, o parametrach: materiał lity bezkwasowy o wskaźniku ph od 7,5 do 10, rezerwie alkaicznej>04 mol/kg, liczbie Kappa<5 i gramaturze od 160 do 800 g/m², z nadrukiem	szt.	400			
109	Teczka aktowa wiązana dostosowana do rozmiaru materiałów archiwalnych o parametrach: 320 x 230 x 35, o parametrach: materiał lity bezkwasowy o wskaźniku ph od 7,5 do 10, rezerwie alkaicznej>04 mol/kg, liczbie Kappa<5 i gramaturze od 160 do 800 g/m², z nadrukiem	szt.	500			
110	Temperówka metalowa podwójna	szt.	40			
111	Tusz do stempli metalowych (fioletowy, czarny), olejowy 25 ml	szt.	10			
112	Tusz do stempli z gumką i polimerową płytką stemplującą o poj. 25 ml, z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszki (czerwony, bordo, zielony, czarny, fioletowy	szt.	50			
113	Walec IR 40T do kalkulatora	szt.	2			
114	Wąsy PCV do skoroszytu	szt.	500			
115	Wkład do cienkopisu kulkowego jak w opisie: (Cienkopis kulkowy z tuszem żelowym na wymienne wkłady (różne kolory) z końcówką 0,5 mm, z gumowym uchwytem i metalowym klipsem, posiadający mechanizm przyciskowy oraz system automatycznego wyciskania)	szt.	150			
116	Wkład do długopisu jak w opisie: (Długopis z końcówką pisania 0,7 mm, wodoodporny nieblaknący tusz, nadający się do opisywania faktur, z wymiennym wkładem)	szt.	100			
117	Worki polipropylenowe poj. 50 kg	szt.	50			
118	Zakładki kolorowe indeksujące, klejące (250 szt. w opakowaniu)	op.	200			
119	Zakreślacz ze ściętą końcówką z fluorescencyjnym tuszem na bazie wody do wszystkich rodzajów papieru, odporny na wysychanie	szt.	300			
120	Zawieszki tekturowe, szare, bezkwasowe o wymiarach: długość 22,2 cm, szerokość 6,7 cm, grubość 1 mm przedziurkowane na jednym boku długości	szt.	300			
121	Zszywacz na zszywki 10, stalowy mechanizm, obudowa z trwałego tworzywa, zszywający jednorazowo 10 kartek (80g/m²), pojemność w magazynku minimum 50 szt. zszywek	szt.	15			
122	Zszywacz na zszywki 23/15, 23/6, 23/8, solidny posiadający stalowy mechanizm, obudowę z trwałego tworzywa, zszywający minimum 100 kartek	szt.	5			
123	Zszywacz na zszywki 24/6, stalowy mechanizm, obudowa z trwałego tworzywa, zszywający jednorazowo 20 kartek (80g/m²), pojemność w magazynku minimum 50 szt. zszywek	szt.	50			

124	Zszywacz z długim ramieniem - jednorazowo zszywa 40 kartek papieru, mieści 150 zszywek rozmiaru 24/6, długość 34 cm – zasięg regulowany do 30 cm	szt.	5			
125	Zszywki 10, niełamiące się (minimum 1000 szt. w opakowaniu) do zszywacza z poz. 121	op.	100			
126	Zszywki 23/15 niełamiące się (minimum 1000 szt. w opakowaniu)	op.	20			
127	Zszywki 23/8, niełamiące się (minimum 1000 szt. w opakowaniu)	op.	20			
128	Zszywki 24/6, niełamiące się (minimum 1000 szt. w opakowaniu) do zszywacza z poz. 123	op.	3000			
CZĘŚĆ 2 - Dostawa papieru kserograficznego						
L.p.	Nazwa materiału	J.m.	liczba zamawianych szt./op./rol./ryz/kartonów	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	
1	Brystol o wymiarach: 70cm x 100 cm 275g/m² (różne kolory)	szt.	10			
2	Papier A-3 biały do drukarek i kserokopiarek 80g/m², biel 136 CIE, 500 szt. w ryzie, odporny na starzenie, posiadający europejskie oznakowanie ekologiczne (produkt opatrzonej wspólnotowym oznakowaniem ekologicznym zostanie uznany za spełniający wymogi)	ryza	50			
3	Papier A-4 biały do drukarek i kserokopiarek 80g/m², biel 136 CIE, 500 szt. w ryzie, odporny na starzenie, posiadający europejskie oznakowanie ekologiczne (produkt opatrzonej wspólnotowym oznakowaniem ekologicznym zostanie uznany za spełniający wymogi)	ryza	5000			
4	Papier A-4 do drukarek i kserokopiarek 80g/m², pięć intensywnych kolorów po minimum 100 szt. każdego koloru w opakowaniu	ryza	20			
5	Papier A-4 kredowy biały 180 g/m²	str.	700			
6	Papier A-4 twardy satyna 200 g/m²	str.	5000			
7	Papier A4 écru do drukarek 160g/m2 250 sztuk w opakowaniu	op.	20			
8	Papier do faxu w roli: 210 mm x 30 m	rolka	10			
9	Papier do OCE TCS 500 914 mm x 110 m, 90 g/m	rolka	5			
10	Papier do plotera 914 mm x 50mb	rolka	10			
11	Papier szary pakowy w arkuszach o wymiarach minimum: 100 cm x 127 cm	szt.	10			
			SUMA:			
					
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)*					
	*Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.					