

WARUNKI TECHNICZNE

wykonania dokumentacji technicznej, której celem jest aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych niespełniających warunku ciągłości obszaru gruntu w celu dostosowania bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów prawa

I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE I ZAKRES OPRACOWANIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, na podstawie której dane ewidencji gruntów i budynków w zakresie informacji o działkach ewidencyjnych niespełniających warunku ciągłości obszaru gruntu zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów prawa w postaci:

1. zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz w przypadku stosowania trybu opisanego w § 82a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków - zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego bazy danych obiektów topograficznych, zapewniających tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT 500),
2. dokumentów wymaganych przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Obowiązujące, podstawowe normy prawne

- 2.1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.)
- 2.2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r., poz. 393)
- 2.3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1429)
- 2.4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183)
- 2.5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1247)
- 2.6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 352)
- 2.7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac (Dz.U. z 2020 r., poz. 1316)
- 2.8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1386)
- 2.9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2247)
- 2.10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) – RODO

- 2.11. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)
- 2.12. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1173 z późn. zm.)
- 2.13. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.)

2. Słownik pojęć i wykaz skrótów

Pojęcie / skrót	Opis
Ustawa	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Rozporządzenie w sprawie egib	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Rozporządzenie w sprawie organizacji PZGIK	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
PZGIK	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny
PODGIK	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
WT	Niniejsze warunki techniczne

3. Lista załączników

- 3.1. Załącznik nr 1.1. – Wzór protokołu badania księgi wieczyste
- 3.2. Załącznik nr 1.2. – Wzór protokołu badania stanu prawnego
- 3.3. Załącznik nr 1.3. – Wzór wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki
- 3.4. Załącznik nr 1.4. – Wzór wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących punktów granicznych

4. Podstawowe dane o obiekcie

Opracowanie obejmuje 12 działek ewidencyjnych, położonych na obszarze powiatu poznańskiego. Podstawowe informacje o działkach ewidencyjnych będących przedmiotem opracowania zostały zestawione w poniższej tabeli:

L.p.	Jednostka ewidencyjna	Obręb ewidencyjny	ID ewidencyjnej działki	Liczba części	Powierzchnia ewidencyjna [ha]	Źródło pozyskania danych w bazie danych
1	Murowana Goślina	Mściszewo	302111_5.0010.55	2	0.6700	O - pomiar na osnowę
2	Murowana Goślina	Rakownia	302111_5.0013.40	2	0.6400	O - pomiar na osnowę
3	Murowana Goślina	Rakownia	302111_5.0013.44	2	0.3600	O - pomiar na osnowę
4	Murowana Goślina	Rakownia	302111_5.0013.90	2	0.3600	O - pomiar na osnowę

5	Murowana Goślina	Zielonka	302111_5.0018.29	2	0.1900	O - pomiar na osnowę
6	Tarnowo Podgórne	Lusówko	302117_2.0009.66/2	3	2.6400	D - digitalizacja i wektoryzacja
7	Tarnowo Podgórne	Lusówko	302117_2.0009.67/2	2	1.3500	D - digitalizacja i wektoryzacja
8	Tarnowo Podgórne	Lusówko	302117_2.0009.68/2	2	1.6400	D - digitalizacja i wektoryzacja
9	Tarnowo Podgórne	Lusówko	302117_2.0009.69	2	4.8200	M - pomiar w oparciu o elementy mapy
10	Tarnowo Podgórne	Lusówko	302117_2.0009.70	2	3.8200	D - digitalizacja i wektoryzacja
11	Tarnowo Podgórne	Lusówko	302117_2.0009.71	2	3.1400	D - digitalizacja i wektoryzacja
12	Tarnowo Podgórne	Lusówko	302117_2.0009.328	2	0.8000	D - digitalizacja i wektoryzacja

Podstawowe informacje o punktach granicznych dotyczących działek będących przedmiotem opracowania zostały zestawione w poniższej tabeli:

L.p.	ID ewidencyjnej działki	Liczba punktów granicznych	Liczba punktów granicznych w podziale na kody stabilizacji*	Liczba punktów granicznych w podziale na kody źródła danych o położeniu**	Liczba punktów granicznych w podziale na kody średniego błędu położenia punktu granicznego względem osnowy geodezyjnej 1.klasy (BPP) ***
1	302111_5.0010.55	70	18 (2); 50 (4); 1 (5); 1 (3)	1 (7); 10(1); 59(2)	66 (2); 1 (4)
2	302111_5.0013.40	26	26 (4)	26 (2)	25 (2)
3	302111_5.0013.44	66	40 (2); 26 (4)	1 (7); 3(1); 62(2)	62(2); 1 (4)
4	302111_5.0013.90	120	90 (2); 29 (4); 1 (5)	116 (2); 4(1)	103 (2)
5	302111_5.0018.29	20	6 (2); 14 (4)	2 (7); 1(1); 17(2)	17(2); 3 (4)
6	302117_2.0009.66/2	33	29 (2); 4 (4)	21 (7); 12 (1)	Brak
7	302117_2.0009.67/2	12	8 (2); 4 (4)	7 (7); 4(1); 1(2)	Brak
8	302117_2.0009.68/2	15	6 (2); 9 (4)	4 (7); 9(1); 2(9)	Brak
9	302117_2.0009.69	23	5 (2); 18 (4)	4 (7); 18(1); 1(9)	Brak
10	302117_2.0009.70	21	10 (2); 11 (4)	10 (7); 11(1)	Brak
11	302117_2.0009.71	26	14 (2); 12 (4)	14 (7); 12(1)	Brak
12	302117_2.0009.328	86	58 (2); 17 (4); 4 (3); 7 (5)	58 (7); 28(1)	13 (2)

* Kody stabilizacji: 1 – brak informacji; 2 - niestabilizowany; 3 – znak namienny; 4 – znak namienny i podziemny, 5 – znak podziemny

** Kody źródła danych o położeniu:

1 – geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem ich położenia w innym trybie, w tym w trybie określonym w § 39 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie egib

2 – geodezyjne pomiary terenowe nie poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem ich położenia w innym trybie

7 – ekranowa rasteryzacja ewidencyjnej mapy rastrowej z jednoczesnym wykorzystaniem wyników geodezyjnych pomiarów terenowych (miar liniowych)

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik.poznan.pl

www.podgik.powiat.poznan.pl

9 – inne niż ZRD 1-ZRD8 źródła danych, w tym wyniki ustaleń i analiz, o których mowa w 39 § ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib

*** Kody BPP: 2 – błąd średni położenia punktu względem osnowy 1.klasy 0.11-0.30 m; 4 - błąd średni położenia punktu względem osnowy 1.klasy 0.61-1.50 m

Informacje wyjściowe w zakresie: rodzaju stabilizacji, źródła danych o położeniu, oraz błędu średniego położenia punktu względem osnowy 1. klasy wymagają weryfikacji w oparciu o materiały PZGiK.

Obowiązujący układ współrzędnych: PL-2000 (strefa 6).

Obecnie użytkowane oprogramowanie: GEO INFO Mapa wersja 21.1.0.0.

5. Termin wykonania

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 października 2021 r.

6. Dziennik Roboty

Wykonawca jest zobligowany do prowadzenia Dziennika Roboty, w którym potwierdzane będą istotne czynności dokonywane przez upoważnione osoby w trakcie wykonywania roboty, w tym w szczególności wszystkie uzgodnienia dokonywane w kwestiach nierozstrzygniętych w Umowie i OPZ. Załącznikami do Dziennika Roboty są w szczególności protokoły pobrania materiałów.

Oryginał Dziennika Roboty stanowi załącznik do operatu technicznego sporządzonego na zakończenie zadania.

II. REALIZACJA ZADANIA

1. Udostępnienie dokumentacji PZGiK

Udostępnienie dokumentacji odbywa się zgodnie z § 18 ust. 1-2 rozporządzenia w sprawie organizacji PZGiK. Dokumentacja będzie udostępniana w postaci elektronicznej. Najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację PZGiK dotyczącą przedmiotowych działek począwszy od przedwojennego katastru nieruchomości, aż do chwili obecnej oraz stosowne kopie baz danych. W trakcie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca może wystąpić na piśmie o dodatkowe materiały PZGiK. Wystąpienie o dodatkowe materiały musi przyjąć formę pisemną i zawierać precyzyjne informacje, jakie dokumenty mają być przedmiotem udostępnienia. Każdorazowe udostępnienie materiałów PZGiK wymaga sporządzenia protokołu przekazania materiałów PZGiK. Protokół przekazania materiałów PZGiK jest podpisywany przez Zamawiającego i Wykonawcę. W przypadku stosowania protokołu przekazania materiałów PZGiK w postaci elektronicznej, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie podpisu zaufanego oraz przepisy ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej w zakresie podpisu elektronicznego z użyciem certyfikatu kwalifikowanego.

2. Analiza udostępnionych materiałów PZGiK i ocena ich przydatności, w zakresie możliwości wykorzystania do realizacji zadania

Wykonawca jest zobligowany do przeprowadzenia szczegółowej analizy udostępnionych materiałów PZGiK oraz treści ksiąg wieczystych, w których zapisane są działki będące przedmiotem zadania.

Przy wykonywaniu zamówienia, Wykonawca może wykorzystać materiały zasobu, jeżeli wyniki analizy tych materiałów, przeprowadzone przez kierownika prac geodezyjnych pod względem dokładności, aktualności i kompletności wskazują na ich przydatność do osiągnięcia celu pracy geodezyjnej i dokładności określonych w § 16 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.

Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia szczegółowego opisu analizy wszystkich dostępnych materiałów odrębnie dla każdej działki w sprawozdaniu technicznym, w tym również wskazania materiałów,

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik.powiat.poznan.pl

www.podgik.powiat.poznan.pl

które odrzucił oraz powodów tego odrzucenia.

3. Weryfikacja stanu prawnego

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących czynności:

- 3.1. W przypadku braku uzupełnionego atrybutu „numer księgi wieczystej”: ustalenie numeru księgi wieczystej, która jest prowadzona dla nieruchomości (również w przypadku, gdy okaże się, że właściwym oznaczeniem hipotecznym jest tzw. księga tomowa, założona przez rok 1947) lub numeru artykułu matrykuły podatku gruntowego w przypadku nieruchomości bez oznaczenia hipotecznego.
- 3.2. Dla wszystkich działek: weryfikacja poprawności atrybutu numer księgi wieczystej.
- 3.3. W przypadku gdy dane zawarte w dziale I elektronicznej księgi wieczystej (NKW) nie pozwalają na jednoznaczne ustalenie jakie działki wchodzą w skład nieruchomości: zbadanie akt ksiąg wieczystych i materiałów zasobu.
- 3.4. Zestawienie wyników badania ksiąg wieczystych w formie protokołów, których wzór stanowi załącznik nr 1.1. do WT, z załączeniem wydruków z systemu NKW oraz fotografii z akt ksiąg wieczystych (o ile okażą się niezbędne do celów dowodowych).
- 3.5. Ustalenie stanów prawnych nieruchomości w formie protokołów, których wzór stanowi załącznik nr 1.2 do WT, z załączeniem wydruków z systemu NKW oraz fotografii z akt ksiąg wieczystych (o ile okażą się niezbędne do celów dowodowych).

4. Pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych i opisujących je punktów granicznych

- 4.1. Dla punktów granicznych, dla których istnieje dokumentacja PZGiK opisująca przebieg granic, wymieniona w § 36 rozporządzenia w sprawie egib, a dane w niej zawarte są wiarygodne oraz pozwalają określić położenie punktów granicznych z dokładnością opisaną w pkt 6 Rozdziału II WT, Wykonawca pozyska współrzędne w wyniku analizy tej dokumentacji.
- 4.2. Dla punktów granicznych, dla których istnieje dokumentacja PZGiK opisująca przebieg granic, wymieniona w § 36 rozporządzenia w sprawie egib, a dane w niej zawarte są wiarygodne, ale nie pozwalają określić położenia punktów granicznych z dokładnością opisaną w pkt 6 Rozdziału II WT, Wykonawca pozyska współrzędne punktów granicznych w wyniku pomiarów terenowych. W przypadku punktów granicznych nieoznaczonych znakami granicznymi, pomiar punktów granicznych należy poprzedzić czynnościami mającymi na celu określenia położenia tych punktów w trybie przepisów art. 39 ust. 5 P.g.k.
- 4.3. W przypadku braku dokumentacji wymienionej w § 36 rozporządzenia w sprawie egib, lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne, Wykonawca dokonuje ustalenia przebiegu granic w trybie § 37-39 lub § 82a rozporządzenia w sprawie egib.

5. Geodezyjne pomiary terenowe

Wykonawca wykonuje pomiary zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie standardów, przy spełnieniu warunku określonego w § 61 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib, t.j. położenie punktów granicznych względem osnowy geodezyjnej 1. klasy powinno zostać określone na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 0,30 m. Współrzędne punktów granicznych mają zostać określone w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 (strefa 6) z dokładnością właściwą dla I grupy szczegółów terenowych w rozumieniu § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.

6. Kompletowanie dokumentacji

Zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego

bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz w przypadku stosowania trybu opisanego w § 82a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków - zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego bazy danych obiektów topograficznych, zapewniających tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT 500), Wykonawca jest zobligowany przygotować w formacie natywnym SIP GEO-INFO: GIV. Przekazanie plików danych, zapisanych w formacie GIV organ uznaje za uzgodnione pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, będącym jednocześnie organem prowadzącym PZGiK, w rozumieniu § 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.

Przydatne informacje do tworzenia zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych są opublikowane pod adresem: <https://podgik.poznan.pl/sprawy/formularze-przydatne-linki/>.

Pozyskanie atrybutów punktów granicznych w rozumieniu § 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych oraz modyfikację współrzędnych punktów granicznych należy wykonać zgodnie z § 40 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, z uwzględnieniem pkt 6 (Punkt graniczny) Katalogu obiektów egib załącznika 1a (Specyfika pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków) do rozporządzenia w sprawie egib.

Zmiany powierzchni działek należy wykonać zgodnie z § 41 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.

Rozliczenie powierzchni użytków i klas gleboznawczych należy wykonać zgodnie z § 41 ust. 2 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.

Wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących punktów granicznych należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1.4. do WT.

Wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1.3. do WT.

Dla każdej jednostki ewidencyjnej operat techniczny należy przygotować odrębnie.

Operat techniczny powinien zawierać co najmniej:

1. Dziennik roboty,
2. sprawozdanie techniczne, w którym Wykonawca w opisie zakresu wykorzystania materiałów zasobu, o którym mowa w § 37 pkt 7 lit. a rozporządzenia w sprawie standardów umieści informacje, o których mowa w pkt II.2. WT,
3. mapę porównania z terenem, obejmującą zmiany numeracji działek w związku ze spełnieniem warunku ciągłości obszaru gruntu działki ewidencyjnej,
4. stosowne protokoły z wykonanych czynności granicznych wraz ze szkicami stanowiącymi ich nieodłączną część,
5. szkice połowe z pomiarów terenowych,
6. dzienniki pomiaru,
7. wykazy współrzędnych punktów granicznych (wraz z atrybutami), przyjętych do obliczenia pól powierzchni działek ewidencyjnych w podziale na:
 - 7.1. pozyskane z zasobu i niepodlegające modyfikacji,
 - 7.2. pozyskane z zasobu i zmodyfikowane w ramach realizacji prac geodezyjnych,
 - 7.3. projektowane i nowo utworzone w ramach realizacji prac geodezyjnych,
8. dokumentację niezbędną do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym w szczególności:
 - 8.1. protokoły badania ksiąg wieczystych,
 - 8.2. protokoły badania stanu prawnego nieruchomości,
 - 8.3. wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących punktów granicznych,
 - 8.4. wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek,
9. poświadczony za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów niepochochodzących z zasobu, które

zostały wykorzystane przez Wykonawcę,
10.inne materiały opracowane w trakcie realizacji prac: m.in. fotografie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.

Dopuszcza się przekazanie operatu technicznego w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF, w rozumieniu § 35 ust. 2 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.

Niezależnie od postaci przekazywanej dokumentacji, Zamawiający wymaga złożenia w oryginale:

1. zawiadomień o czynnościach granicznych,
2. potwierzeń doręczenia zawiadomień o czynnościach granicznych stronom,
3. stosownych protokołów z wykonanych czynności granicznych wraz ze szkicami stanowiącymi ich nieodłączną część.

Cała dokumentacja wynikowa podlega przekazaniu do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Poznań, 22 marca 2021 r.

Warunki techniczne opracowali:

Joanna Muszyńska, Dorota Zubik,
Krzysztof Sobczak

ZASTĘPCA DYREKTORA


Joanna Muszyńska

Kierownik Wydziału Ewidencji
Gruntów i Budynków


Dorota Zubik

Kierownik Zespołu Weryfikacji
Dokumentacji Technicznej


Krzysztof Sobczak

Zatwierdził:

DYREKTOR
GEODETA POWIATOWY


Tomasz Powroźnik