



ITT.6222.2594.2024

Kraków, 20.12.2024 r.

Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci:
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ

Dotyczy: przyłącza kanalizacyjnego

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, dalej WMK S.A., działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 757), w odpowiedzi na wniosek z dnia 13.11.2024r., ustala następujące warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej **projektowanego budynku użyteczności publicznej na działkach nr 167/97, 167/98, 167/99, 167/100 obr. 2 j.ew. Krowodrza przy ul. Lucjana Rydla w Krakowie**

1. WARUNKI ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

- 1.1. W rozpatrywanym terenie obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej (układ centralny).
- 1.2. Odprowadzenie ścieków bytowych w ilości $Q_{d\dot{s}r} = 16,5 \text{ m}^3/\text{d}$, możliwe jest w oparciu o sieć kanalizacyjną $\varnothing 300 \text{ mm}$, biegnącą w ul. Lucjana Rydla (działka nr 585 obr. 3 j.ew. Krowodrza). Przyłączenie przedmiotowego budynku do ww. sieci kanalizacyjnej rozwiązać poprzez budowę przyłącza, którego wpięcie przewidzieć do studzienki kanalizacyjnej o rzędnych $\frac{219,34}{216,99}$ zlokalizowanej w ul. Lucjana Rydla (działka nr 585) w rejonie budynku Lucjana Rydla 41. Biorąc pod uwagę pracę układu sieci kanalizacyjnej w tym terenie, włączenie przyłącza do ww. studzienki kanalizacyjnej przewidzieć na rzędnej nie mniejszej niż 217,50 m n.p.m. (układ wysokościowy: PL-EVRF2007-NH). Pierwszą studzienkę na przyłączy (licząc od strony sieci) zlokalizować na terenie inwestycji, możliwie blisko sieci.
- 1.3. W przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych, ich jakość powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1757). Celem umożliwienia poboru próbek

Administratorem danych osobowych są WMK S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie: <https://wodociagi.krakow.pl/strefa-klienta/rodo.html>

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara, Wiceprezesa Zarządu: Paweł Senderek, Janusz Wesołowski, Członkowie Zarządu: Katarzyna Jachymska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714
Kapitał zakładowy: 234 567 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387

ścieków przemysłowych przez służby WMK S.A., na przyłączy kanalizacyjnym przewidzieć studzienkę kontrolno-pomiarową.

- 1.4. Rozwiązania techniczne w zakresie odprowadzenia ścieków z obiektów winny gwarantować ich zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym z sieci kanalizacyjnej. W tym celu należy przewidzieć zastosowanie urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym zgodnie z normą PN-EN 13564-1:2004 lub pompowni ścieków.

Z uwagi na parametry pracy układu sieci kanalizacyjnej w rozpatrywanym rejonie, odprowadzenie ścieków w układzie grawitacyjnym możliwe jest wyłącznie z kondygnacji o rzędnej posadzki powyżej rzędnej terenu. Odprowadzenie ścieków z kondygnacji położonych poniżej poziomu terenu należy przewidzieć wyłącznie w układzie pompowym.

- 1.5. WMK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek przepływu zwrotnego spiętrzonych ścieków komunalnych w sieciach kanalizacyjnych, wynikającego z przyczyn niezależnych od Spółki.
- 1.6. Zasady planowania przyłącza kanalizacyjnego (przebieg, parametry, materiał) oraz sposób jego realizacji przewidzieć zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale V.2 opracowania pn. „Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych”, które dostępne jest na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.
- 1.7. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie może zaruszać ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Fortu Bronowice”.

2. WARUNKI FORMALNE

- 2.1. Niniejsze warunki przyłączenia do sieci stanowią wyłącznie zapewnienie zdolności posiadanych przez WMK S.A. urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług w zakresie odprowadzenia ścieków w ilości podanej powyżej. Warunki te nie naruszają praw własności osób trzecich. Realizacja przyłączenia do sieci wymaga posiadania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane. Uzyskanie tego prawa leży w gestii podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci.
- 2.2. Na trasie przebiegu przyłącza winien pozostać technologiczny pas terenu, wolny od obiektów budowlanych i zadrzewień, o szerokości 1,0 m (licząc od krawędzi przewodu po obu jego stronach).
- 2.3. Przyłączenie do sieci wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszymi warunkami przyłączenia do sieci.
- 2.4. W celu weryfikacji zgodności przyłączenia do sieci z niniejszymi warunkami oraz określenia możliwości przejęcia eksploatacji przyłącza przez Wodociągi Miasta Krakowa, przed przystąpieniem do robót zaleca się przedłożyć w WMK S.A. 2 egz. dokumentacji zawierającej:
 - plan sytuacyjny, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 725) z trasą przyłącza,
 - dobór parametrów przyłącza kanalizacyjnego,
 - profil przyłącza kanalizacyjnego wraz z odcinkiem instalacji dla określenia rzędnej najniższej kondygnacji budynku, z której odprowadzenie ścieków odbywać się będzie w sposób grawitacyjny.

Dokumentację tą wraz z wnioskiem złożyć w Centrum Obsługi Mieszkańców WMK S.A. (Kraków, ul. Senatorska 9) w godzinach 7⁰⁰-17⁰⁰ (poniedziałek) oraz 7⁰⁰-15⁰⁰ (wtorek – piątek).

- 2.5. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci winna złożyć w Centrum Obsługi Mieszkańców WMK S.A. (Kraków, ul. Senatorska 9) pisemny wniosek o przeprowadzenie czynności odbiorowych.
- 2.6. Nie spełnienie wymagań zawartych w niniejszych warunkach przyłączenia do sieci, może skutkować odmową odbioru przyłącza przez WMK S.A., a co za tym idzie odmową przyłączenia do sieci.

3. INFORMACJE DODATKOWE

- 3.1. W sprawie możliwości odprowadzenia wód opadowych należy zwrócić się do jednostki miejskiej „Klimat-Energia-Gospodarka Wodna” (Kraków, os. Szkolne 27).
- 3.2. Dane dotyczące sieci oraz przyłączy będących w posiadaniu WMK S.A. można uzyskać w Centrum Obsługi Mieszkańców (Kraków, ul. Senatorska 9).
- 3.3. Przesłane materiały zatrzymujemy do celów służbowych.

Niniejsze warunki przyłączenia do sieci ważne są dwa lata od daty wydania.

Opracował: Pitala Monika tel. + 48 12 433 34 86

Otrzymują:

1. Adresat - 2 egz.
2. ITT - aa (O/45809/2024)

SPECJALISTA
ds. Technicznych
Janusz Mucha