
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi gminnej - ul. Goślińskiej w m. Rakownia w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem

NAZWA INWESTORA: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

ADRES INWESTORA: Pl. Powstańców Wlkp. 9 62-095 Murowana Goślina

BRANŻE: ELEKTROENERGETYCZNA - KOLIZJE

DATA OPRACOWANIA: 02.10.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1	KNNR-W 9 1304-03	Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedynczych sprzętem mechanicznym z zasypianiem wykopu - żerdzie BSW dł. 12 m Krotność = 2	szt.	0,12		
2	KNNR 5 1402-02	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 12.0 m	stanow.	2,00		
3	KNNR 5 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m2	3,60		
4	KNNR 5 1405-02	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 12.0 m	słup	2,00		
5	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie Krotność = 2	szt.	2,00		
6	KNNR 5 0605-05	Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III, bednarka ocynkowana 25x4mm	m	24,00		
7	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat.III, pręty stalowe P-6/fi 14,2 dł.6,0m	m	24,00		
8	KNNR 5 0906-03 analogia	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn	szt.	12,00		
9	KNNR 5-10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 35 mm ²) dla linii niskiego napięcia	szt.	8,00		
10	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej - na projektowanych słupach	szt.	2,00		
11	KNNR 5 0717-07	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m	12,00		
12	KNNR 5 0717-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m	8,00		
13	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3	4,00		
14	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	6,00		
15	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	4,00		
16	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	6,00		
17	KNNR 5 1302-01	Badanie linii kablowej	odc.	2,00		
18		Inwentaryzacja geodezyjna	szt	1,00		
19	KNNR 5 0905-06	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x120 mm ²	km przew.	0,03		

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
20	KNNR 5 0905-08	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x120+2x25 mm ²	km przew.	0,03		
21	KNNR-W 9 0806-02	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 35-70 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych	szt	1,00		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						