K1–wiązar (1szt)



Pd – 60x95mm (pas dolny)
Pg – 60x95mm (pas górny)
S1 – 60x95mm (słup)

K2–wiązar (1szt)



Pd – 60x95mm (pas dolny)
Pg – 60x95mm (pas górny)
S1 – 60x95mm (słup)

K3–wiązar (1szt)



Pd – 60x95mm (pas dolny)
Pg – 60x95mm (pas górny)
S1 – 60x95mm (słup)

K4–wiązar (1szt)



Pd – 60x95mm (pas dolny)
Pg – 60x95mm (pas górny)
S1 – 60x95mm (słup)

K5–wiązar (1szt)



Pd – 60x95mm (pas dolny)
Pg – 60x95mm (pas górny)
S1 – 60x95mm (słup)

K6–wiązar (1szt)



Pd – 60x95mm (pas dolny)
Pg – 60x95mm (pas górny)
S1 – 60x95mm (słup)

K7–wiązar (1szt)



Pd – 60x95mm (pas dolny)
Pg – 60x120mm (pas górny)
S1 – 60x95mm (słup)

K8–wiązar (1szt)



Pd – 60x95mm (pas dolny)
Pg – 60x95mm (pas górny)
S1 – 60x95mm (słup)

K9–wiązar (1szt)



Pd – 60x95mm (pas dolny)
Pg – 60x95mm (pas górny)

K10–wiązar (1szt)



Pg – 60x120mm

UWAGA:

1.NA ETAPIE REALIZACJI NALEŻY ZLECIĆ WYKONANIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO ZADASZENIA BUDYNKU NR.5.
2.OBCIĄŻENIA W PROJEKCIE WARSZTATOWYM POWINNY BYC ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI PROJEKTOWYMI.
3.PRZED WYKONANIEM PROJEKTU WARSZTATOWEGO NALEŻY SPRAWDZIĆWSZYSTKIE WYMIARY Z NATURY NA BUDOWIE
4.POZIOMY GÓRY ŚCIAN NOŚNYCH/ PODCIĄGÓW NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PRZED MONTAŻEM ZADASZENIA WYRÓWNUJĄC TE POZIOMY TAK ABY TWORZYŁY RÓWNĄ PŁASZCZYZNĘ DLA OPARCIA DACHU.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE NA DACH:
Obc stałe pasa górnego: pchar=0.40kN/m2,
Obc stałe pasa dolnego: pchar=0.69kN/m2,
Obciążenie śniegiem : pchar=0,72kN/m2,
Ssanie wiatru połaci: pchar=–0,47kN/m2,

UWAGA:

ZESTAWIENIA DLA ELEMENTÓW WZMACNIAJĄCYCH PODANO NA RYS.K–7

BETON:
FUNDAMENTY: C30/37 (B37)

STAL ZBROJENIOWA:
zbrojenie główne – A–IIIN (RB500W)
prety pomocnicze – A–IIIN (RB500W)

OTULINA: 3cm

KLASA FUNDAMENTÓ XC2

KLASA EKSPOZYCJI XC1

DREWNO: KLASA C24

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. JANUSZ DUBICKI
60–610 POZNAN OS. WŁ. ŁOKIETKA 12 H TEL. 600 887 789

Umowa nr : 259/26/2020	Inwestor: SKARB PAŃSTWA –15 WOJSKOWY ODDZ. GOSPODARCZY UL. NARUTOWICZA 10A, 70–271 SZCZECIN	Nr. Rysunku: K–6
Stadium opracowania: P.B–W.	Obiekt: BUDYNEK GARAŻOWY NR. 5 J. W. nr 4509, m. BIELKOWO	Branża: BUD.
Data opracowania: 10.2020r	Tresc rysunku: WIĄZAR K1 do K10	Skala: 1:100
Projektant: PRZEMYSŁAW DRZEWIECKI mgr inż. upr. bud. WKP/0259/PDOK/11	Podpis:	Sprawdzający: PAULINA DRZEWIECKA mgr inż. upr. bud. WKP/0247/PDOK/2012 — Podpis: