



Legenda:

- krawężnik betonowy 15x30
- obrzeże betonowe 8x30
- elementy kanalizacji deszczowej
- chodnik z betonowej z kostki brukowej gr. 6cm
- nawierzchnia asfaltowa KR2
- zielen - humusowanie z osianiem
- istniejący chodnik
- proj. wymiana kabla oświetlenia YAKXS 4x35mm2 prowadzony w rurach HDPE fi 75
- proj. wymiana oprawy parkowej na oprawę parkową typu LED - ELBA 33 W - 4000K
- proj. wymiana słupa 5,5m wraz z oprawą na słup SAL-50K z oprawą LED - ELBA 33 W - 4000K
- projektowany słup oświetlenia (alumiiniowy) ulicznego z oprawą dedykowaną dla oświetlenia przejścia dla pieszych wysokości słupa 5,5m, oprawa LED 45W, kąt rozsyłu asym. prawy

OBIEKT PRZEBUDOWA UL. GUCWY W NOWYM SĄCZU W KM 0+000 - 0+150		
ADRES INWESTYCJI UL. GUCWY NOWY SĄCZ DZ. EWID. 81/1, 19/8, 14/16 OBR. 066	INWESTOR MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. WYSPIAŃSKIEGO 22 33-300 NOWY SĄCZ	
STADIUM KONCEPCJA	BRANŻA DROGOWA	
PRZEDMIOT RYSUNKU ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
DATA 04.2022	NR RYS. 1	PROJEKTANT
SKALA 1 : 500	OPRACOWANIE mgr inż. Piotr Gumola mgr inż. Ryszard Kutra	