



Rysunek...	Nazwa	Oznaczenie...	Ilość
	Czyszczak	CR1-CR5, CR8, CR9, CR11-CR19	16 szt.
	Pisuar	Pi1	1 szt.
	Prysznic	Kn1-Kn13...	13 szt.
	Punkt odpływu	P1	1 szt.
	Umywalka	Um1-Um16...	16 szt.
	Ustęp	Us1-Us7...	7 szt.
	Wywiewka PVC	W1-W11...	11 szt.
	Zawór napowietrzający PVC	Zn1-Zn3...	3 szt.

- UWAGA:
- Wymiary podane na rysunku dopasować podczas montażu na budowie.
  - Rury kanalizacji prowadzić ze spadkiem minimum 1,5%.
  - Na każdym pionie zamontować rewizje (nawet jeżeli nie ma jej na rysunku).
  - Rury wywiewne wyprowadzić nad dach na wysokość min. 1,0 m.
  - Zawory napowietrzające zabudować na wysokości 2,0 m nad podłogą.

PUH		87-800 Włocławek ul. Żytnia tel.: 607-200-909							
TEMAT:		Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego w Zespole Placówek Oświatowych w Wielgim							
ADRES:		DZ. NR. 154/11, OBR. EW. WIELGIE, GM. WIELGIE							
INWESTOR:		GMINA WIELGIE 87-603 WIELGIE. UL. STAROWIEJSKA 8							
TREŚĆ RYS.:		Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut parteru							
BRANŻA		IMIĘ NAZWISKO		NR UPRAW.		DATA		PODPIS	
PROJEKTANT		Andrzej Oleradzki		ABU-IX-8385-6 12588 Wk		04.2024r			
								SKALA	
								1:50	
								Nr zlecenia	
								PUH-05-04-2024	
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Marek Stypułkowski		ABIT-VII-7342 3/99		04.2024r		Nr rysunku	
								3	