

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 05

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
05	10.Bobrowniki	IB	12-05-2-10-228 -i -00	200	200	0		0
05	10.Bobrowniki	IB	12-05-2-10-264 -i -00	100	100	0		0
05	10.Bobrowniki	IB	12-05-2-10-264 -j -00	100	100	0		0
05	10.Bobrowniki	IB	12-05-2-10-306 -m -00	200	200	0		0
05	10.Bobrowniki	IB	12-05-2-10-360 -d -00	200	200	0		0
05	10.Bobrowniki	PTP	12-05-2-10- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
05	10.Bobrowniki	PTW	12-05-2-10- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-228 -l -00	100	100	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-281 -r -00	200	200	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-294 -j -00	200	200	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-316 -a -00	200	200	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-316 -d -00	100	100	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-316 -g -00	500	500	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-316 -l -00	400	400	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-316 -m -00	200	200	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-324 -a -00	500	500	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-324 -f -00	400	400	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-324 -g -00	200	200	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-324 -k -00	500	500	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-324 -m -00	300	300	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-324 -o -00	300	300	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-324 -p -00	200	200	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-324 -r -00	200	200	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-325 -g -00	100	100	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-325 -k -00	200	200	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-325 -m -00	100	100	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-333 -b -00	300	300	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-335 -bx -00	400	400	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-335 -cx -00	200	200	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-335 -dx -00	400	400	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-335 -fx -00	200	200	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-359 -b -00	300	300	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-364 -o -00	100	100	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-364 -s -00	200	200	0		0
05	10.Bobrowniki	TPP	12-05-2-10-364 -t -00	100	100	0		0
05	10.Bobrowniki	TWP	12-05-2-10-325 -l -00	200	200	0		0
05	10.Bobrowniki	TWP	12-05-2-10-333 -a -00	300	300	0		0
05	10.Bobrowniki	TWP	12-05-2-10-359 -g -00	200	200	0		0
05	10.Bobrowniki	TWP	12-05-2-10-359 -j -00	200	200	0		0
05	10.Bobrowniki	TWP	12-05-2-10-364 -d -00	100	100	0		0
05	10.Bobrowniki	TWP	12-05-2-10-369 -g -00	200	200	0		0
05	10.Bobrowniki	TWP	12-05-2-10-369 -h -00	300	300	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
05	10.Bobrowniki	TWP	12-05-2-10-371 -z -00	100	100	0		0
05	10.Bobrowniki	TWP	12-05-2-10-426 -a -00	100	100	0		0
05	10.Bobrowniki	TWP	12-05-2-10-426 -b -00	100	100	0		0
05	10.Bobrowniki	TWP	12-05-2-10-426 -j -00	200	200	0		0
05	11.Komorowo	IB	12-05-2-11-304 -j -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
05	11.Komorowo	IB	12-05-2-11-312 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	IB	12-05-2-11-350 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	IB	12-05-2-11-351 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
05	11.Komorowo	IB	12-05-2-11-353 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	IIIA	12-05-2-11-351 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	IIIA	12-05-2-11-352 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	IIIAU	12-05-2-11-350 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	IIIAU	12-05-2-11-350 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	PR	12-05-2-11- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	PTP	12-05-2-11- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	PTW	12-05-2-11- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-301 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-301 -h -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-301 -k -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-302 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-303 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-303 -n -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-304 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-311 -l -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-327 -f -00	600	200	400	twarda	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-327 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-327 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-327 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-332 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-332 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-349 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-350 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-350 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-352 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-352 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-352 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-353 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-353 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-354 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-354 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-379 -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-381 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-381 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TPP	12-05-2-11-381 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TWP	12-05-2-11-303 -p -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TWP	12-05-2-11-304 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
05	11.Komorowo	TWP	12-05-2-11-332 -l -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TWP	12-05-2-11-351 -r -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TWP	12-05-2-11-352 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TWP	12-05-2-11-352 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
05	11.Komorowo	TWP	12-05-2-11-354 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
05	12.Łochocin	IB	12-05-2-12-413 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
05	12.Łochocin	IB	12-05-2-12-414 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
05	12.Łochocin	IB	12-05-2-12-423 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
05	12.Łochocin	IIIA	12-05-2-12-405 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
05	12.Łochocin	IVD	12-05-2-12-400 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
05	12.Łochocin	PR	12-05-2-12- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
05	12.Łochocin	PTP	12-05-2-12- - -	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
05	12.Łochocin	PTW	12-05-2-12- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
05	12.Łochocin	TPP	12-05-2-12-385 -p -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
05	12.Łochocin	TPP	12-05-2-12-385 -t -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
05	12.Łochocin	TPP	12-05-2-12-411 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
05	12.Łochocin	TPP	12-05-2-12-411 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
05	12.Łochocin	TPP	12-05-2-12-411 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
05	12.Łochocin	TPP	12-05-2-12-412 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
05	12.Łochocin	TPP	12-05-2-12-415 -r -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
05	12.Łochocin	TPP	12-05-2-12-415 -s -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
05	12.Łochocin	TPP	12-05-2-12-418 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
05	12.Łochocin	TPP	12-05-2-12-418 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
05	12.Łochocin	TPP	12-05-2-12-418 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
05	12.Łochocin	TPP	12-05-2-12-418 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
05	12.Łochocin	TPP	12-05-2-12-419 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
05	12.Łochocin	TPP	12-05-2-12-419 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
05	12.Łochocin	TPP	12-05-2-12-420 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
05	12.Łochocin	TWP	12-05-2-12-385 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
05	12.Łochocin	TWP	12-05-2-12-385 -r -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
05	12.Łochocin	TWP	12-05-2-12-390 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
05	12.Łochocin	TWP	12-05-2-12-391 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	8
05	12.Łochocin	TWP	12-05-2-12-397 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
05	12.Łochocin	TWP	12-05-2-12-405 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
05	12.Łochocin	TWP	12-05-2-12-406 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
05	12.Łochocin	TWP	12-05-2-12-407 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
05	12.Łochocin	TWP	12-05-2-12-411 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
05	12.Łochocin	TWP	12-05-2-12-411 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
05	12.Łochocin	TWP	12-05-2-12-412 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
05	12.Łochocin	TWP	12-05-2-12-412 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
05	12.Łochocin	TWP	12-05-2-12-412 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
05	12.Łochocin	TWP	12-05-2-12-412 -n -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
05	12.Łochocin	TWP	12-05-2-12-415 -p -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna