








OZNACZENIE WG RYS.		O01	O02	O03	O04	WLI
MATERIAŁ		DREWNIANE				
SCHEMAT						
Wymiar w świetle otworu [mm]	S	1100	1100	800	1100	860
	H	1100	1500	1100	600	870
Ilość		1	3	1	2	1
Kolor		Złoty dąb (obustronnie)				
UWAGI:		1) Podano wymiary otworów w świetle muru. Wymiary okien powinny być odpowiednio mniejsze (ok. 2cm z każdej strony), w celu umożliwienia prawidłowego montażu. 2) Okna w elewacji południowej (O02 - 2szt., O03 - 1szt., O04 - 1szt.) - antywłamaniowe, wyposażone w szybę min. P4A. W pozostały oknach - szkło bezpieczne min. P2A. 3) Okna wyposażać w nawiewniki higrosterowane, z regulacją przepływu oraz z możliwością całkowitego zamknięcia. 4) Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla okien: U =0,9 W/m2K.				

DRZWI ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RYS.		Dz1
MATERIAŁ		Drewniane
SCHEMAT		pełne
	Wymiar w świetle otworu [mm]	So 1100
	Minimalny Wymiar w świetle przejścia [mm]	Ho 2100 S 900 H 2000
Oznaczenie skrzydła		L P
Ilość		- 1
Kolor		Złoty dąb
UWAGI:		1) Drzwi wyposażone w samozamykacz. 2) Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych: U =1,3 W/m2K.

UWAGA: Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić w naturze na budowie wymiary otworów.

DRZWI WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RYS.		Dw1	Dw2	Dw3	Dw4
MATERIAŁ		Płynowe z regulowaną ościeżnicą			
SCHEMAT		przeszkłone	pełne	przeszkłone	pełne
	Wymiar w świetle otworu [mm]	1000 2100	1000 2100	1000 2100	1000 2100
	Minimalny Wymiar w świetle przejścia [mm]	S 900 H 2000	900 2000	900 2000	900 2000
Oznaczenie skrzydła		L P	L P	L P	L P
Ilość		- 1	1 -	1 -	1 1
Kolor		Dąb naturalny			
UWAGI:		1) Dw1 - szklenie dwukomorowe, przeźroczyste, szkło bezpieczne. Drzwi wyposażone w samozamykacz. 2) Dw2 - drzwi pełne. 3) Dw3 - szklenie jednokomorowe, matowe, szkło bezpieczne. 4) Dw3 i Dw4 - wyposażone w otwory w dolnej części skrzydła drzwiowego o sumarycznym przekroju min. 0,022m2 zapewniające dopływ powietrza. Drzwi Dw4 w pom. nr 0.5 (Łazienka) wyposażone w samozamykacz.			

<div>OSTPROJEKT</div> <div>Biuro Architektoniczno Budowlane</div> <div>Mirosław Grzyb</div> <div>07 - 4 10 Ostrołęka</div> <div>ul. Kilińskiego 32a</div> <div>tel. (29) 764 57 99</div>	Nazwa rys.	ZESTAWIENIE		Nr rys.	A - 05
	STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ				
	Nazwa inwestycji:				
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO					
KANCELARII SAMODZIELNEJ LEŚNICTWA CZERWIN					
	Adres inwestycji:	ul. Przemysłowa, 07-407 Czerwin			
	Skala:	-			
	jednostka ewid.:	141503, 2 Czerwin, obręb ewidencyjny: 0006 Czerwin			
Zespół projektowy:	Inwestor:	PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrołęka			
	Specjalność	ul. T. Zawadzkiego "Zośki" 4, 07-412 Ostrołęka			
	Podpis				
Projektant: mgr inż. Mirosław Grzyb Współpraca: inż. Lilianna Fuksińska Sprawdzający: mgr inż. arch. Ewa Kuklińska-Tworek	Upr.				
	arch.-konstr.	Os-793/88./92			
	arch.	MAZ/0001/ZOOA/10			
	arch.	MA/028/17			
		Data: 05.2022r.			

ZESTAWIENIE
STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ