













OZNACZENIE WG RYS.		O01	O02	O03	O04	WLI
MATERIAŁ						
DREWNIANE						
SCHEMAT						
						
Wymiar w świetle otworu [mm]	S	1100	1100	800	1100	860
	H	1100	1500	1100	600	870
Ilość		1	3	1	2	1
Kolor		Złoty dąb (obustronnie)				
UWAGI:		1) Podano wymiary otworów w świetle muru. Wymiary okien powinny być odpowiednio mniejsze (ok. 2cm z każdej strony), w celu umożliwienia prawidłowego montażu. 2) Okna w elewacji południowej (O02 - 2szt., O03 - 1szt., O04 - 1szt.) - antywłamaniowe, wyposażone w szybę min. P4A. W pozostały oknach - szkło bezpieczne min. P2A. 3) Okna wyposażać w nawiewniki higrosterowane, z regulacją przepływu oraz z możliwością całkowitego zamknięcia. 4) Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla okien: U =0,9 W/m2K.				

DRZWI ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RYS.		Dz1
MATERIAŁ		
Drewniane		
SCHEMAT		
		
Wymiar w świetle otworu [mm]	So	1100
	Ho	2100
Minimalny Wymiar w świetle przejścia [mm]	S	900
	H	2000
Oznaczenie skrzydła		L P
Ilość		- 1
Kolor		Złoty dąb
UWAGI:		
1) Drzwi wyposażone w samozamykacz. 2) Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych: U =1,3 W/m2K.		

UWAGA: Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić w naturze na budowie wymiary otworów.

DRZWI WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RYS.		Dw1	Dw2	Dw3	Dw4
MATERIAŁ		Płycinowe z regulowaną ościeżnicą			
SCHEMAT		przeszkłone	pełne	przeszkłone	pełne
					
Wymiar w świetle otworu [mm]	So	1000	1000	1000	1000
	Ho	2100	2100	2100	2100
Minimalny Wymiar w świetle przejścia [mm]	S	900	900	900	900
	H	2000	2000	2000	2000
Oznaczenie skrzydła		L P	L P	L P	L P
Ilość		- 1	1	- 1	1
Kolor		Dąb naturalny			
UWAGI:					
1) Dw1 - szklenie dwukomorowe, przeźroczyste, szkło bezpieczne. Drzwi wyposażone w samozamykacz.					
2) Dw2 - drzwi pełne.					
3) Dw3 - szklenie jednokomorowe, matowe, szkło bezpieczne.					
4) Dw3 i Dw4 - wyposażone w otwory w dolnej części skrzydła drzwiowego o sumarycznym przekroju min. 0,022m2 zapewniające dopływ powietrza. Drzwi Dw4 w pom. nr 0.5 (Łazienka) wyposażone w samozamykacz.					

Nazwa rys.		ZESTAWIENIE		Nr rys.
STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		A - 05		
Nazwa inwestycji:		BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO KANCELARII SAMODZIELNEJ LEŚNICTWA CZERWIN		
Adres inwestycji:		ul. Przemysłowa, 07-407 Czerwin działka nr ewid. 555/4293, 487, 486/1		
Jednostka ewid.:		141503, 2 Czerwin, obręb ewidencyjny: 0006 Czerwin		
Inwestor:		PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrołęka		
Specjalność:		ul. T. Zawadzkiego "Zośki" 4, 07-412 Ostrołęka		
Zespół projektowy:		Upr. Podpis		
Projektant: mgr inż. Mirosław Grzyb		arch.-konstr. Os-793/88,1/92		
Współpraca: inż. Lilianna Fuksińska		arch. MAZ/0001/ZOOA/10		
Sprawdzający: mgr inż. arch. Ewa Kuklińska-Tworek		arch. MA/028/17		
Skala:		projekt arch.-bud		
Data:		05.2022r.		

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ