



STAL: A-O StOS
A-IIIN RB500W
BETON: C20/25 W8
Klasa ekspozycji XC2
OTULINA: 5cm

UWAGA:
* POZIOM PARTERU +0,00=0,50m npt. = 123,50m npt.
* POSADOWIENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH -1,50m.
* ŁAWY FUNDAMENTOWE ZREALIZOWAĆ Z BETONU C20/25, W8/F150 XC2
* W POZIOMIE POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW PRZYJĘTO DO OBLICZEŃ
WYSTĘPOWANIE PIASKÓW ŚREDNICH O JD=0,40
* NALEŻY WYKONAĆ GEOTECHNICZNY ODBIÓR WYKOPU
FUNDAMENTOWEGO PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.

OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno-Budowlane Mirosław Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32A tel./fax (0 29)764 57 99 projektant specjalność budowlano-konstrukcyjna mgr inż.Jarosław Wywigacz sprawdzający specjalność budowlano-konstrukcyjna mgr inż.Mirosław Grzyb Asystent proj. inż.Edyta Strzałkowska	Nazwa rys.	RZUT FUNDAMENTÓW		Nr rys.	K-01
	Nazwa inwestycji:	BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO KANCELARII SAMODZIELNEJ LEŚNICTWA CZERWIN			
	Adres inwestycji:	ul. Przemysłowa, 07-407 Czerwin działka nr ewid. 555/4293 jednostka ewid: 141503_2 Czerwin obręb ewidencyjny 0006 Czerwin		Skala:	1:50
	Inwestor:	PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrołęka ul. T. Zawadzkiego "Zośki" 4, 07-412 Ostrołęka		branża	konstrukcyjna
	Upr.	168/Os/94		Podpis	Data: 05.2022r.
		793/88/Os			