



RZUT ŚCIANY SZCZYTOWEJ



PRZEKRÓJ A-A



UWAGI

- Należy stosować kompletny system jednego producenta przeznaczony do ocieplenia budynków
- Gzymsy i inne elementy artykulacji architektonicznej odnowić zgodnie z zaleceniami inwestora i zasadami określonymi w opisie technicznym
- Przed wykonaniem ocieplenia należy uporządkować instalacje biegnące po elewacjach budynku
- Instalacje które mają przebiegać po elewacji budynku powinny być prowadzone zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami
- W strefie przyziemnej ocieplenia minimum do poziomu 30 cm powyżej terenu stosować materiał termoizolacyjny przeznaczony do stosowania w strefie podziemnej budynku

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE CZEMAR CZESŁAW TRZOS ul. Kurpińskiego 9, 85-096 Bydgoszcz						
INWESTOR	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz						
TEMAT OPRACOWANIA:							
REMONT ELEWACJI BUDYNKU "B" WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ							
ADRES INWESTYCJI							
BUDYNEK "B" ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, (dz.ew.nr. 77, obr. 0107)							
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	PODPIS			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Maria Andrzejewska -Slosecka	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	198/71Bg				
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Katarzyna Kempa-Wawrzonkoska	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	7/KPOKK/2018				
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A I RZUT ŚCIANY SZCZYTOWEJ						
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA	DATA:	15.06.2022	SKALA:	1 : 100	NR RYSUNKU:	B.05