



V



- A**
- WYKŁADZINA WINYLOWA
 - JASTRYCH GRUB. 3,0 cm
 - STYROPIAN GRUB. 2,0 cm
 - IZOLACJA P. WILGOCIOWA
 - STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH, GRUB. 26,5 cm
 - TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 1,5 cm
- B**
- WYKŁADZINA WINYLOWA
 - ZAPRAWA CEMENTOWA WODOSZCZELNA 3,0 cm
 - GAZOBETON IZOLACYJNY 05 12,0 cm
 - 2x PAPA NA LEPIKU
 - BETON 10,0 cm
 - PODSYPKA PIASKOWA 15,0 cm

-23-

Nr rys.	5	Nazwa rysunku	Przekrój A-A	
Skala	1:50			
Data	02-2011			
Obiekt	Pracownia rezonansu magnetycznego			
Lokalizacja	Grzyce, ul. Niechorska 27			
Autorzy projektu				
Architektura+Konstrukcja	mgr inż. Jakub Rzeźniczak	Nr upr.	1131/88/Lo	
		Nr upr.	362/82/Lo	
	mgr inż. Marek Kraśny	Nr upr.	1477/91/Lo	
	tech. bud. Mieczysław Pachura	Nr upr.	364/82/Lo	
Sprawdzający	inż. Marek Łysiak	Nr upr.	111/98/Lo	