

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 02

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02	02.Chrusty	CP-P	03-14-1-02-39 -a -00	400	400	0		
02	02.Chrusty	IIIB	03-14-1-02-22 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
02	02.Chrusty	IIIB	03-14-1-02-41 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
02	02.Chrusty	IIIB	03-14-1-02-43 -a -00	600	300	300	twarda	1
02	02.Chrusty	IVD	03-14-1-02-118 -h -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	24
02	02.Chrusty	IVD	03-14-1-02-25 -i -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
02	02.Chrusty	IVD	03-14-1-02-29 -g -00	600	400	200	twarda	1
02	02.Chrusty	IVD	03-14-1-02-33 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
02	02.Chrusty	PR	03-14-1-02- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	4
02	02.Chrusty	PRZEST	03-14-1-02-31 -b -00	500	400	100	twarda	1
02	02.Chrusty	PRZEST	03-14-1-02-38 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
02	02.Chrusty	PTP	03-14-1-02- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
02	02.Chrusty	PTW	03-14-1-02- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-23 -i -00	200	200	0		
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-29 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-30 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-32 -h -00	400	300	100	twarda	0
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-36 -a -00	300	300	0		
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-38 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-39 -a -00	400	400	0		
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-40 -a -00	600	600	0		
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-40 -b -00	300	300	0		
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-43 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-48 -a -00	300	300	0		
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-51 -a -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	3
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-51 -d -00	1 200	300	900	twarda	4
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-51 -i -00	1 300	200	1 100	twarda	1
02	02.Chrusty	TPP	03-14-1-02-55 -h -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	3
02	02.Chrusty	TWP	03-14-1-02-23 -i -00	200	200	0		
02	02.Chrusty	TWP	03-14-1-02-30 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Chrusty	TWP	03-14-1-02-36 -a -00	300	300	0		
02	02.Chrusty	TWP	03-14-1-02-38 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0