

BZP.272.40.2021

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku**”, nr **BZP.272.40.2021** wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami przekazuję poniżej:

Pytanie 1

„W postępowaniu BZP.272.40.2021 „Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”, w części nr 5 – rozbudowa macierzy dyskowej, jako minimalne parametry techniczne sprzętu wskazali Państwo: „System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum: - macierz dyskowa typu hybrydowego: 20TB SAS (min. 10k RPM) powierzchni surowej dysków twardych + 4TB SSD NVMe dla danych szybkiego dostępu.”
Wcześniej informuję Państwo, że posiadają już macierz dyskową NetApp 2750, która zgodnie z danymi producenta dysponuje 2TB SSD NVMe dla danych szybkiego dostępu.
Pytanie: czy dobrze rozumiemy, że wymóg 4TB SSD NVMe dla danych szybkiego dostępu to sumaryczna wartość już posiadanej macierzy NetApp 2750 wraz z planowaną rozbudową?”.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga aby po planowanej rozbudowie sumaryczna wartość dla danych szybkiego dostępu systemu klastra była nie mniejsza niż 4TB SSD NVMe.

Pytanie 2

„proszę o wyjaśnienie treści SWZ. Pytanie 1 Dotyczy części 3 - Dyski twarde typ 1. Ile Zamawiający wymaga sztuk? W załączniku 1.3 do SWZ Zamawiający nie podał ile wymaga sztuk tych dysków”.

Odpowiedź:

Zamawiający w części trzeciej tj. Komplet dysków twardych – typ 1 oczekuje dostawy 1 kompletu składającego się z 30 szt. dysków twardych.

Pytanie 3

„Proszę o informację, której wersji systemu Windows Server wymaga Zamawiający: Standard czy DataCenter?”.

Odpowiedź:

Zamawiający określił typ licencji w zapisach Opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 1 (załącznik nr 1.1 do SWZ), pkt.1(funkcjonalność):

„Licencja pozwalająca na uruchomienie **nieograniczonej** liczby instancji systemów operacyjnych (OSE) i kontenerów Hyper-V w obrębie serwera fizycznego”

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Marian Malinowski

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych

/podpisano elektronicznie/