



EZ.272.010.2021

EZI...*653*...121

Wrocław, dnia *01.12.2021*

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy produktów leczniczych p/bakteryjnych, p/wirusowych, p/grzybiczych i środków kontrastowych (sygnatura sprawy: EZ/792/101/21)

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 135 i 137 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ:

Pytanie 1

Dotyczy Zadania 33

„Dotyczy pakiet 33 poz. nr 2 (Iodised Oil Fluid) Jako dystrybutor produktu firmy Guerbet uprzejmię proszę o wydzielenie pozycji do nowego pakietu co pozwoli nam na złożenie Państwu atrakcyjnej oferty w ramach przyjętego kryterium oceny”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie? Zapytanie o zmianę postaci nie dotyczy pozycji uwzględniających konkretne wymiary tabletek”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu. Zaoferowanie równoważnych postaci preparatów zostało określone w Rozdz. III pkt 5 SWZ.

Pytanie 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane i odwrotnie?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu. Zaoferowanie równoważnych postaci preparatów zostało określone w Rozdz. III pkt 5 SWZ.

Pytanie 4

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiołka na butelkę/flakon i odwrotnie?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu. Zaoferowanie równoważnych postaci preparatów zostało określone w Rozdz. III pkt 5 SWZ.

Pytanie 5

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) celem przedstawienia oferty korzystniejszej cenowo? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 Formularz cenowy i jej nie zmienia. Poniżej treść zapisu:

„* Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas ilość sztuk i opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego.

Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania.”

Sporządziła: Elżbieta Borowik

Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Pytanie 6

„Czy Zamawiający dopuszcza wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ? (w sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku)”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ.

Pytanie 7

„Czy w przypadku gdy jednostką miary jest sztuka, kg, g, fioł, but, amp itd. Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 Formularz cenowy i jej nie zmienia. Jednostką miary jest opakowanie. Wykonawca wypełnia m.in. kolumnę 9 „Zaof. ilość w op. j.*” i 10 „Zaof. ilość op.j. zamówienia podstawowego*”, gdzie * oznacza:

„* Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas ilość sztuk i opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego.

Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy przetargowej przynajmniej 1 opakowania.”

Pytanie 8

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałyby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 Formularz cenowy i jej nie zmienia. Jednostką miary jest opakowanie. Wykonawca wypełnia m.in. kolumnę 9 „Zaof. ilość w op. j.*” i 10 „Zaof. ilość op.j. zamówienia podstawowego*”, gdzie * oznacza:

„* Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas ilość sztuk i opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego.

Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy przetargowej przynajmniej 1 opakowania.”

Pytanie 9

Dotyczy Zał. nr 3 § 4 Wzór umowy

„W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10



Dotyczy Zał. nr 3 § 10 Wzór umowy

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: a) w wysokości 0.2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy produktów będących przedmiotem umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w postaci dostawy produktów w terminie określonym w § 3 ust. 2, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do dnia zrealizowania dostawy wraz z obowiązkami wynikającymi z § 3 ust. 2 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Dotyczy Zał. nr 3 § 10 Wzór umowy

Sporządziła: Elżbieta Borowik 
Sprawdziła: Zofia Dombrowska 



DOLNY
ŚLĄSK

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marcin-ak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1: b) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy produktów będących przedmiotem umowy, za każdą godzinę zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w postaci dostawy produktów w terminie określonym w § 3 ust. 3, począwszy od godziny następującej po upływie terminu do dnia zrealizowania dostawy wraz z obowiązkami wynikającymi z § 3 ust. 3 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

Dotyczy Zał. nr 3 § 10 Wzór umowy

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1: c) w wysokości 0,1% wartości brutto produktu będącego przedmiotem umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wskazanych w § 3 ust. 12 i 13, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto produktu będącego przedmiotem umowy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

Dotyczy Zał. nr 3 § 10 Wzór umowy

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1: d) w wysokości 0,2% wartości brutto produktów będących przedmiotem umowy, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania; przed naliczeniem kary umownej z tego tytułu Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto produktów których dotyczy reklamacja”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14

Dotyczy Zał. nr 3 § 10 Wzór umowy

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1: e) w wysokości 10% wartości brutto części przedmiotu umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

Dotyczy Zał. nr 3 Wzór umowy

„Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Do przysyłania elektronicznie faktur w formacie ustrukturyzowanym służy platforma elektronicznego fakturowania § 8 pkt 1 wzoru umowy.

Jeśli Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia zawarty w „Formularzu cenowym” bądź „Ofercie Wykonawcy” ofertę należy złożyć z naniesioną poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż miałyby być realizowany.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

mgr Tomasz Dymyt

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



DOLNY
ŚLĄSK

