



ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA

UWAGA! Wszystkie fasady zewnętrzne rysowane w widoku od zewnątrz.

UWAGA! Wszystkie fasady U<0,9 W/m²K

UWAGA! Wysokość montażu kłamek okiennych H_k=1,5m.

UWAGA! W salach lekcyjnych projektuje się system sterowanych żaluzji zewnętrznych.

UWAGA! Fasady: F1, F2, F6, F6a, F6b, F6c, F8a, F11a muszą posiadać izolacyjność akustyczną zapewniającą maksymalny poziom hałasu we wnętrzu <40dB, obliczany wg wskaźnika akustycznego Ra2.

UWAGA! Okna rozwierane ręcznie blokowane nożycami, biorąc pod uwagę lico słupa oraz wew. roletę.

UWAGA! Elementy konstrukcyjne fasad malowane w kolorze RAL7016

UWAGA! Przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić na budowie.
Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych, różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem robót.

UWAGA! Rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcji.

0,00 = 93,54 m n.p.m.

PROJEKT BUDOWLANY			
PROJEKT TECHNICZNY			
Jednostka projektowa:	Wojciech Błaszak Architekt 60-559 Poznań, ul. Złotej Góry 212 tel. 61 667 24 86, kom. 500 063 044 www.pracownia21.pl		
Inwestor:	Gmina Rokietnica ul. Gólczyńska 1 62-090 Rokietnica		
Opis:	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozwolenia na budowę i pozwolenia na wydobycie, na terenie działek nr ewid. 56/3, 56/5 i 62/3 obręb Rokietnica, gm. Rokietnica, jednostka ewid. Rokietnica		
Bransz:	ARCHITEKTURA	Skala:	1:100
Tytuł rysunku:	FASADY ZEWNĘTRZNE 1	nr rys.	15
Projektant:	mgr inż. arch. Wojciech Błaszak	uprawnienia:	WP-GIAOKK/44837/2009
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Justyna Miśtańska-Błaszak	uprawnienia:	27/WPOK/2012
Opracowanie:	inż. arch. Piotr Anzjakowski		
Data:	05.2022		