



Legenda:

- Kanalizacja sanitarna pod posadzką
- Kanalizacja deszczowa pod posadzką
- Kanalizacja sanit. nadposadzowa
- Kanalizacja sanit. nadposadzowa prowadzona pod strypami pomieszczeń
- Kanalizacja deszczowa grawitacyjna lub podciśnieniowa
- Fragm. l. w. fundamentowych
- Plan kanalizacyjny zakończony wywiewką wyprowadzoną ponad dach
- Plan kanalizacyjny zakończony zaworem napowietrzającym
- Plan kanalizacji deszczowej
- Rura osłonowa o dwie długości większa od rury przewodowej. Końce rury zabezpieczyć pianką PU. Pod pianką rurę winąć folią PE
- Revizja gazu i wodoszczelna ze stali nierdzewnej, płytka wypełniona materiałem, którym jest wykonana posadzka. Nie ma zgody architekta na płytkę wypełnioną innym materiałem niż posadzka.

Wszystkie rewizje na kanalizacji deszczowej (HDPE) wykonać jako zgrzewane trójniki z zaślepką – rewizję kolnierkową (skręcając śrubami)

UWAGA:
Na planach kanalizacyjnych ~0,5m nad posadzką należy zamontować rewizję. W obudowie pionu wykonać drzwi z rewizyjną, umożliwiającą dostarcenie do rewizji. Wyście przewodu z budynku, przejście pod ławami i przez ściany fundamentowe w rurze osłonowej. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać jako przejścia p.poż. III. Białe montaż ściśle wg wytycznych aranżacji wnętrz.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY		
Jednostka projektowa:	Wojciech Błaszczak Architekt 60-359 Poznań, ul. Złazyska 212 tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994 www.pracownia21.pl	
Inwestor:	Gmina Rokietnica ul. Goleńska 1 62-090 Rokietnica	
Objekt:	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr ewid. 563, 565 i 623 obręb Rokietnica, gm. Rokietnica, jednostka ewid. Rokietnica	
Branża:	SANITARNA	Skala 1:100
Tytuł rysunku:	INSTALACJA KANALIZACJI RZUT PARTERU	nr rys. IS01
Projektant:	mgr inż. Jarosław Ziolkowski	uprawnienia: 713136/P2002 WP2152/02010
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Rosłowski	713136/P2002 WP2152/02010
Opracowanie:	-	713136/P2002 WP2152/02010
Data:	05.2022	